


ගෘහපිළි නිර්මාණය



නිවැසියන්ගේ සුව පහසුව හා මලුන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා ද, ගෘහ අභ්‍යන්තර අලංකරණය සඳහා ද ගෘහපිළි වැදගත් වේ. රෙදිවලින් නිර්මාණය කරනු ලබන මේස රෙදි, ඇද අතිරිලි, කොට්ටෙ උර වැනි දැ ගෘහපිළි ලෙස හැඳින් වේ (කොලිංස්).

මූලික මැහුම් කුම, විසිතුරු මැහුම් කුම හා මැසීමේ නිල්පිය කුම සුන්දර ලෙස යොදා ගැනීම පිළිබඳ ව ගෘහීය උපාංග නිර්මාණයේ දී ඔබ අත්දැකීම් ලබා ඇත. උවිත මැහුම් කුම යොදා ගනීමින් ආකර්ෂණීය ලෙස ගෘහපිළි නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ කුසලතා ප්‍රගුණ කිරීම මෙම පාඩමේ දී අපේක්ෂා කෙරේ.

නිවසේ භාවිත වන ගෘහපිළි

නිවසක් තුළ විවිධ ගෘහපිළි භාවිත වේ. තිරරෙදි, ඇද අතිරිලි, ඇද ආවරණ (Bed spread), මේස රෙදි, පුවු කවර, බිත්ති ආවරණ, රෙදි පාවිසි යනාදිය ඉන් කිහිපයකි.

පහත වගුවේ දැක්වෙන්නේ නිවසක විවිධ ස්ථානවල භාවිත වන ගෘහපිළි සඳහා උදාහරණ කිහිපයකි.

විසින්ත කාමරය	නිදන කාමරය	කැම කාමරය හා මුළුතැන්ගය	නාන කාමරය
<ul style="list-style-type: none"> කූපන් කවර විපෝෂ / ස්ට්‍රේල් කවර පුවු කවර 	<ul style="list-style-type: none"> අද ඇතිරිලි අද ආවරණ මෙවිට කවර කොටට උර මදුරු දැල් 	<ul style="list-style-type: none"> මෙස රේඛ හා අනු ඇතිරිලි (Slip clothes) අත් පිස්නා බන්දේසී කවර දිසි පිස්නා 	<ul style="list-style-type: none"> තුවා අත් පිස්නා කොමෝඩ් කවර

මෙම ගෘහපිළි නිර්මාණයේ දී විවිධ විසිනුරු මැහුම් ක්‍රම හා මැසීමේ දිල්පිය ක්‍රම භාවිත වේ. මෙම මැහුම් ක්‍රම පුගුණ තිරිම සඳහා නියැදි සකස් කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙහි දී පහත දැක්වෙන උපදෙස් අනුගමනය කිරීම වැදගත් වේ.

- මැසීමේ දිල්පිය ක්‍රම දැක්වෙන නියැදි මැසීම සඳහා උස 10 cm × පළල 12 cm පුමාණයට ද විසිනුරු මැහුම් ක්‍රම මැසීම සඳහා උස 12 cm × පළල 12 cm පුමාණයට ද රේඛ කැබලි කළා ගන්න.
- මැසීමේ දිල්පිය ක්‍රම ඇතුළත් නියැදි සඳහා එහි වරණ පොජ්ලින් රේඛ හා ගැලපෙන තුළ් ද, විසිනුරු මැහුම් ක්‍රම මැසීම සඳහා විවිධ වරණවල කපු තුළ් කැරලි ද භාවිත කරන්න.
- මැසීමේ ආරම්භය හා අවසානය පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් වන්න.
- එක් එක් මැහුම් ක්‍රම මැසීම සඳහා ඔබට සහයා ඇති උපදෙස් පිළිපදින්න.
- මහ විසින් සකස් කරන ලද ආදර්ශ මැහුම් පොතට මෙම නියැදි සහ ඒවා මැසීමේ දී අනුගමනය කරනු ලබන පියවරවලට අදාළ රුප සටහන් ද ඇතුළත් කරන්න.

විසිනුරු මැහුම් ක්‍රම

මහ පුගුණ කර ඇති මැහුම් ක්‍රමවලට අමතර ව ගෘහපිළි නිර්මාණයට අදාළ වන වෙනත් විසිනුරු මැහුම් ක්‍රම කිහිපයක් හඳුනා ගනිමු.

- බුලියන් මැස්ම
- දිගකොට මැස්ම
- ප්‍රංශ ගැට මැස්ම
- සැටින් මැස්ම
- හුරුල් කටු මැස්ම

බුලියන් මැස්ම (Bullion stitch)


කුඩා මල්, මල් පොහොටුවූ හා රවුම් හැඩැති කොළ ආදිය මැස්ම සඳහා යොද ගත හැකි මැහුම් ක්‍රමයකි. සිහින් රේඛා මැස්මට ද බුලියන් මැස්ම හාවිත කළ හැකි ය. මසනු ලබන මෝස්තරය රේඛා මතුපිට මදක් එසවුණු පෙනුමක් ලබාදීම සඳහා යොදා ගන්නා මැස්මකි.



- බුලියන් මැස්ම මැස්ම සඳහා ස්ථාන සලකුණු කරගත් පසු නුල, රේඛා පිටට ගෙන එය ඇගිලි දෙකින් තද කර අල්ලාගන්න.
- නුලෙහි කෙළවර ඉදිකුටු තුබෙහි වාර කිහිපයක් පටලවා මැස්ම ලිහිල් නොවන සේ ඉදිකුටුව ඇද මැස්ම අවශ්‍ය ස්ථානයට ගෙන ඉදිකුටුව රේඛා මැස්ම ස්ථීර කරන්න.
- ඉහත ක්‍රමය අනුගමනය කරමින් මෝස්තරය මසා නිම කරන්න.

දිගකොට මැස්ම (Long and short stitch)

මෝස්තරයක යම් හැඩතලයක් පිරවීම සඳහා යොද ගත හැකි මැහුම් ක්‍රමයකි. මැහුම් අතර හිඛැසක් නොතිබෙන සේ මැස්ම අලංකාරයට හේතු වේ.



- ඉදිකටුව රේද්දෙහි නොපිටින් හොඳ පිටට මතු කර අවශ්‍ය දුරින් ඉදිකටුව යටට ගසා ඒ ආසන්නයෙන් ම තැවත මතු කර ගන්න.
- දෙවන මැස්මේ දී මැස්මේ දිග ප්‍රමාණය වෙනස් කර මසන්න.
- මෙස් මාරුවෙන් මාරුවට මැස්ම දිග හා කෙටි වන පරිදි මසා නිම කරන්න.

ප්‍රංශ ගැට මැස්ම (French knots)

මසනු ලබන මෝස්තරය රේද්ද මතුපිට මධ්‍යක් එස්වුණු පෙනුමක් ලබාදීම සඳහා යොදා ගන්නා තවත් මැස්මකි.



- රේද්දෙහි මෝස්තරය මැසිය යුතු ස්ථාන තිත් මගින් සලකුණු කරගන්න.
- තුළ හොඳ පිටට ගෙන එය ඇගිලි දෙකින් තද කර අල්ලා තුළ ඉදිකටු තුළෙහි දෙවරක් පමණ පටලවා ඉදිකටුව මත කළ තැනට ආසන්න ව යටට ගසා මසන්න.
- මේ ආකාරයට මෝස්තරය සම්පූර්ණ වන සේ මසා නිම කරන්න.

සැටින් මැස්ම (Satin stitch)

වමේ සිට දකුණට මසනු ලබන අතර හැඩතල පිරවීම සඳහා යොදා ගත හැකි ය. පිරවීලි මැස්මක් ලෙස ද හැඳින්වේ.




- මෝස්තරය වටා හින් තුල් දුවවන්න.
- රුප සටහනේහි දැක්වෙන පරිදි හොඳ පිටව තුළ මතුකර අනික් පසින් යටට ගසලින් ඇල හැඩියට ලං ලං ව මෝස්තරය මසාගෙන යන්න.


මැස්ම ලං කර මැසීමෙන් පිරවිලි ස්වභාවයක් ලැබෙන අතර අලංකාරය ද වැඩි වේ. මේ තුළින් මෝස්තරයේ ඉලිප්පුනු ස්වභාවයක් ද පෙන්වුම් කෙරේ.

හුරුලිකටු මැස්ම (Herringbone stitch)

වමේ සිට දකුණට මසනු ලබන මැස්මක් වන අතර ඉතා උගින් මැසීමෙන් පිරවිලි ස්වභාවයක් ඇති කරගැනීමට ද යොද ගත හැකි ය.



- මැසීමේ දී රේදේහි හොඳ පිටව තුළ මත කර මැස්මෙහි ප්‍රමාණය අවශ්‍ය ලෙස ගෙන, විකර්ණාකාර හැඩියක් ලැබෙන පරිදි ඉදිකටුව ගසා, රුප සටහනේහි දැක්වෙන ආකාරයට තිරස් අතට නොපිටින් කුඩා ප්‍රමාණයක් ආපස්සට ගෙන මසන්න.
- මෙම මැස්ම විනිවිද පෙනෙන ඕගන්දී වැනි රේදක නොපිටින් මැසීමට වඩාත් සුදුසු වන අතර සේයා / සෙවනැලි මැස්ම (Shadow work) ලෙස ද හැඳින්වේ.
- හුරුල කටු මැස්ම තුළින් විවිධ මෝස්තර නිර්මාණය කළ හැකි ය.




ගැට පිස්මෙන්තු මැසේම (Hem stitch)

මෙය වාටියක් අලංකාර ව නිම කිරීමටත්, රෙදිපිළි අලංකාර කිරීමටත් යොද ගන්නා මැහුම ක්‍රමයකි.

ගැට පිස්මෙන්තු මැසේම තුළින් විවිධ මොස්තර ගොඩනගා ගත හැකි ය.



නොමිලේ බෙදහැරීම පිණිසයි



- වාටිය නැමීමට ඉඩ තබා රුප සටහනෙහි දුක්වෙන පරිදි හරස් නුල් 4ක් පමණ ඉවත් කරන්න.
- වාටිය නවා එහි නැමීම, නුල් ඉවත් කරන ලද කොටස කෙළවරට තබා බොරු නුල් අදින්න.
- මැසීම ආරම්භයේදී ඉදිකටුව මතුපිටව ගෙන මැස්මක් යොදන්න.
- රුප සටහනෙහි දුක්වෙන පරිදි හිඩිස තුළ ඇති දික් නුල් 3ක් පමණ අල්ලා ඉදිකටුව ගසා, නැවත වාටිය ද හසුවන සේ මසා ගෙන යන්න.
- මැසීම අවසානයේදී වාටි මැස්ම මෙන් නිම කරන්න.

මැසීමේ ගිල්පිය කුම

මූටුව වර්ග

මබ විසින් නිරමාණය කරනු ලබන කුෂන් කවරය මැසීම සඳහා වාම් (සරල) මූටුව හා ප්‍රංශ මූටුව යොදා ගත හැකි ය.

විවර මැසීම

කොටට උර, කුෂන් කවර වැනි ගෘහපිළි සඳහා විවර යෙදීමෙන් කවරය කුළට කොටටය ඇතුළු කිරීමටත්, එය මනාව රද්වා තබා ගැනීමටත් පහසුවක් සැලසේ. එහෙත් විවරයක් යෙදීමේදී ගෘහපිළිවල අලංකාරයට බාධාවක් නොවිය යුතු ය.

කුෂන් කවරයක් සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ රේදේන්ම වාසි තබා නවා මසනු ලබන විවරයයි. මෙහි දී විවරයෙහි වාටිය සමාන පළලකින් යුතුවේම එහි මනා නිමාවක් ඇති කිරීමට හේතු වේ.

විවරය පියවීම සඳහා

- බොත්තම් හා කාස මැසීම
- දෙපෙති ජන්තු ඇල්ලීම
- සැනගාංචු යෙදීම
- වෙල්කෝ වේජ් ඇල්ලීම

කළ හැකි ය.


බොත්තම් ඇල්ලීම හා කාස මැසිම

කුණන් කවරයේ විවරයෙහි මතු වන පැත්තට බොත්තම් කාසයත්, යට වන පැත්තට බොත්තමත් ඇල්ලීය යුතුය. සමාන දුරකින් බොත්තම් ඇල්ලීම අලංකාරයට හේතු වේ.



බොත්තම් ඇල්ලීම

බොත්තම් ඇල්ලීමේ දී පළමුව බොත්තම අල්ලන ස්ථානය සලකුණු කර ගන්න.



- නොපිටින් මැස්මක් යොද තුළ තද කර මතු පිටින් තබන ලද බොත්තම මත අල්පෙනෙත්තක් තබා ඒ හරහා සිදුරු අතරින් ඉදිකටුව ගෙන මැහුම් කිහිපයක් යොදන්න.




- ඉන් පසු අල්පෙනෙත්ත ඉවත් කර රේද හා බොත්තම අතරින් ඉදිකටුව ගෙන මැස්ම ගක්තිමත් කිරීමට බොත්තම වටා කිහිපවරක් තුළ කරකවා නොපිටට ඉදිකටුව ගසා මැසීම අවසන් කරන්න.

බොත්තම් කාසය මැසීම


කුණන් කවරයේ විවරය පියවීම සඳහා සිරස් හෝ තිරස් බොත්තම් කාස යොද ගත හැකි ය.

- මෙහි දී මතුවන පළේවී බොත්තම් කාසය මසනු ලබන ස්ථානය සලකුණු කරන්න.
- ඒ මත බොත්තම තබා එහි දෙපස අල්පෙනෙත්ත දෙකක් ගසා පළල සලකුණු කරන්න.




- සලකුණු කරගත් රේඛාව ඔස්සේ රේද මැදින් දෙකට තවා කපන්න. මෙහිදී කැපුම ඇද හෝ විවෘත හෝ නොවිය යුතුය.
 - කැපුමෙහි වම් කෙළවරින් ඉදිකටුව මතු කර තුළ සෙ.ම් 1 ක් පමණ තබා කැපුම් අද්දරහි දකුණු කෙළවර දක්වා බොත්තම් කාස මැස්මෙන් මසන්න.
- සිරස් බොත්තම් කාසය මැසීමේ දී දකුණු කෙළවර සංජු මැස්ම 3ක් මසා එම මැස්ම 3 පමණක් අල්ලා බිලැන්කට් මැස්ම යොදන්න.

- බිලැන්කට් මැස්මෙහි ගැටය කාසයෙහි විවරය දෙසට විය යුතු ය.
- නැවත කැපුම් දරය ඔස්සේ දකුණු කෙළවර සිට වම් කෙළවරට බොත්තම් කාස මැස්ම යොද සංජු අද්දර බිලැන්කට් මැස්මෙන් මසා නිම කරන්න.
- මෙහි දී නොපිට පැත්තෙහි ඇති සංජු මැස්ම 3 මත ද, ගැටය කාසය දෙසට වන පරිදි බිලැන්කට් මැස්ම මසන්න.
- තිරස් බොත්තම් කාසය මැසීමේ දී එක් සංජු අද්දරක් ද අනෙක් අද්දර ගැටයක් රහිත කෙළින් මැස්ම 7 - 9 ක් යොද ද කැපුම් අද්දර බොත්තම් කාස මැස්ම ද යොද නිම කරන්න.
- ඔබට බිලැන්කට් මැස්මෙහි හා බොත්තම් කාස මැස්මෙහි වෙනස පහත රුපසටහනෙන් පැහැදිලි වනවා ඇත.



බලැන්කට මැස්ම



බොත්තම් කාස මැස්ම

දෙපෙති ජන්තු (Press studs) ඇල්ලීම

දෙපෙති ජන්තු ඇල්ලිය යුතු සේවානය සලකුණු කර ගන්න.



දෙපෙති ජන්තුවක ඇති කොටස් දෙකකන් මැද සිදුර සහිත ජන්තු කොටස විවරයේ යට පළුවේ හොඳ පිටින් ද, කුඩා පියන විවරයේ මතු කරන පළුවේ නොපිටින් ද අල්ලන්න. මැසීමේ දී දෙපෙති ජන්තුවල ඇති එක් එක් සිදුර සඳහා මැස්ම 4 - 5 ක් යොදන්න. මෙහි දී බොත්තම් කාස මැස්ම භාවිත කරන්න.

සැනගාංචු (Zip fastener) ඇල්ලීම

විවරයෙහි දෙපසින් සමාන ප්‍රමාණයක් ඇතුළට නමා එම නැමුම් අද්දර සැනගාංචුවේ මැදට තබා බොරුනුල් ඇදින්න. පසුව රුපසටහනෙහි පරිදි සේවා මැස්මක් යොද ගන්න.



වෙල්කො වේප් (Velcro tape) ඇල්ලම



මෙය එකට ඇලවෙන ලෙස සකස් කළ පමි වගයෙන් ලබාගත හැකි ය. විවරයට ගැලපෙන ලෙස වෙල්කො වේප් කොටසක් කඩා එහි සනකම් ව සැකසුනු කොටස විවරයෙහි යටතෙන පැත්තටත්, සනකමීන් අඩුව සැකසුන කොටස මතුවන පැත්තටත් තඳා මසනු ලැබේ. මැසීම සඳහා වාටි මැසීම යොදා ගත හැකි ය.

ක්‍රියාකාරකම 10.1


දැන් ඔබ මූලික මැඹුම් ක්‍රම, විසිනුරු මැඹුම් ක්‍රම, මැසීමේ ශිල්පීය ක්‍රම යොදා ගැනීම පිළිබඳ ව කුසලතා ලබාගෙන ඇත. එම කුසලතා උපයෝගී කර ගනීමින් පහත සඳහන් ගැහැලි නිර්මාණයට යොමුවන්න.

- කුෂන් කවරය - Cushion cover
- බන්දේසි කවරය - Tray cloth

කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඔබට ලබා දෙන උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

මෙහිදී නිර්මාණය සඳහා පිරිසැලසුමක් ගොඩ නගන්න. තනි පැහැ කේස්මන්ට්, රෝප්, අමුරේදී හෝ සනකම් පොප්ලින් වැනි රෝදී වර්ගයක් තෝරාගන්න. යොදා ගන්නා මෝස්තරයට අනුව උවිත මැඹුම් ක්‍රම ද, ගැලපෙන වර්ණවත් කපු තුළේ කැරුණි ද යොදා ගනීමින් කාර්යයෙහි නියුලෙන්න.


කුෂන් කවරය මැසීම



ආලින්දයෙහි හෝ විසින්ත කාමරයෙහි ඇති පුටු කට්ටලය, කවිච්චිය හෝ ඩිවානයෙහි අලංකාරය හා සුව්පහසුව සඳහා කුෂන් යොද ගත හැකි ය. කුෂන් කවරය සඳහා වර්ණ තෝරා ගැනීමේ දී පසුබෑමෙහි යොදා ඇති වර්ණ පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් වීම වැදගත් ය. විවිධ හැඩ හා ප්‍රමාණයන්ගෙන් කුෂන් සකස් කරගත හැකි ය.

- ඔබ මැසීමට සුදනම් වන සම්වත්‍රාසාකාර කුෂන් කවරයෙහි පතරාම නිර්මාණය සඳහා අවශ්‍ය දිග හා පළල සටහන් කරගන්න.
- මෙහි දී ඉදිරිපස පළව හා විවරය සහිත පිටුපස පළව සඳහා වෙන් වෙන් ව පතරාම ගොඩ නගන්න.
- විවරය සහිත පිටුපස පළවේ විවර වාසි පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් වන්න.
(මතුවන හා යටවන පළව සඳහා තැබේය යුතු විවර වාසිය එකිනෙකට වෙනස් වේ)
- විවරය යොදන ස්ථානය තම අනිමතය පරිදි විය හැකි ය.

උදහරණයක් ලෙස



- පිටුපස පළවෙහි කොටස් දෙක සඳහා විවර වාසි කඩුරිවලින් දක්වා ඇත.
- ඉදිරිපස හා පිටුපස පළ මූටුව කිරීම සඳහා 2 cm ක මැහුම වාසි තබන්න.
- මැසු පසු විවරයෙහි වාරිවල පළල සමාන විය යුතු ය.

මැසිමේ අනුපිළිවෙල

- පතරොම ඇසුරින් ක්‍රූමිත ක්‍රූමිත වාසි සලකුණු කරන්න.
- ඉදිරිපස පළ්ලේහි සුදුසු මෝස්තරයක් පිටපත් කර විසිනුරු මැහුම් කුම 3 - 5 පමණ යොද ගනීමින් අලංකාර කර ගන්න.
- මෝස්තරය මැසිමේ දී හොඳ පිට හා නොපිට අතර වෙනසක් නොතිබේම වැදගත් වේ.
- අවශ්‍ය නම් ඉදිරිපස සඳහා පෝරුවක් (Lining) යොද ගත හැකි ය. ඒ තුළින් නොපිටෙහි නිමාව කුමවත් කරගත හැකි ය.
- ඉදිරිපස පළ්ව හා පිටුපස පළ්ව මුවුටු කරන්න. මේ සඳහා මහන යන්ත්‍රය ද යොදාගත හැකි ය.
- මෙහිදී සරල මුවුටුව හෝ ප්‍රංශ මුවුටුව යොද ගත හැකි ය.
- යොදන මුවුටුවට අනුව ගැලපෙන අක්සැරසිල් ලෙස පයිපිං කිරීම, රේන්ද ඇල්ලීම, රැලි පටි ඇල්ලීම කළ හැකි ය.
- නොමැසු අද්දර ඇත්තම් නිම කරන්න.
- සුදුසු කුමයකින් විවරය පියවන්න.
- තුල් කපා ඉස්ත්‍රික්ක කර ගන්න.



බන්දේසි කවරය මැසීම



බන්දේසි කවරය මගින් බන්දේසියට අලංකාරයක් මෙන්ම ප්‍රියජනක ලෙස ආහාර පිළිගැනීමට ද හැකියාවක් ලැබේනු ඇත. එසේම විදුරු වැනි උපකරණ බන්දේසිය මතින් ලිස්සා යාම හා ගැටීම ද වළක්වා ගත හැකි ය.

- බන්දේසියෙහි දිග හා පළල අනුව පතරෝමක් සකස් කරන්න. 2 cm ක ප්‍රමාණයට මැහුම් වාසි තබන්න.
- පතරෝම ඇසුරෙන් බන්දේසි කවරය රෙද්දෙන් කපා මැහුම් වාසි සලකුණු කරන්න.
- සූදුසු මෝස්තරයක් පිටපත් කර විසිනුරු මැහුම් කුම 3 - 5 අතර පමණ යොදා ගනිමින් අලංකාර කරන්න.
- බන්දේසි කවරයට මනා නිමාවක් ලබා දීමට පෝරුවක් (Lining) යොදන්න.
- බන්දේසි කවරයෙහි අද්දර නිම කිරීමට සූදුසු අක්සරසිලි කුමයක් නිර්මාණයිලි ව යොදා ගන්න.
- මෙහි ද බන්දේසි කවරයෙහි අද්දරට සමාන්තර ව මෝස්තරය යොදීමෙන් (Border design) අලංකාරය තීවු වනු ඇත.
- තුළ කපා ඉස්ත්‍රික්ක කරන්න.

සාරාංශය

නිවසක් තුළ විවිධ ගෘහපිළි භාවිත කරන අතර, එමගින් කාර්ය කිහිපයක් ඉටු කරනු ලබයි. ගෘහ අභ්‍යන්තර අලංකරණය, සුවපහසුව ගෙන දීම සහ කිසියම් ප්‍රයෝගනවත් බවක් ද ඉන් ලැබේනු ඇත.

ගෘහපිළි නිර්මාණය කිරීමේදී මූලික මැහුම් ක්‍රම, විසිනුරු මැහුම් ක්‍රම, මැසීමේ ශිල්පීය ක්‍රම හා අක් සැරසිලි යොද ගත හැකි ය. නිර්මාණවල නිරත වීම තුළින් විවේකය එලදය ලෙස ගත කිරීමට මෙන් ම මානසික තාප්තිය ඇතිකිරීමට ද හේතු වේ. එසේම මැසීමේ කුසලතා වැඩි දියුණු කර ගැනීම තුළින් ස්වයං රැකියාවකට මග සැලැසෙනු ඇත.

අභ්‍යන්තර

- ‘ගෘහපිළි’ අර්ථ දක්වන්න.
- නිවසෙහි පොදු භා පොද්ගලිකව භාවිත කරන ගෘහපිළි වෙන් වෙන් ව දක්වන්න.
- වෘත්තාකාර කුළුන් කවරයක් සඳහා සුදුසු මෝස්තරයක් අදින්න.
- බන්දේසි කවරයක් සඳහා සුදුසු අද්දර නිම කිරීමේ ක්‍රම නම් කරන්න.