

II

අදරු අදුමක් නිරමාණය කිරීම

- ලදරු අදුමක් නිරමාණය කිරීම




පුද්ගලයාගේ අවකාෂතාවට සරිලන පරිදි අදුම් නිරමාණය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. අදුම් මගින් පුද්ගලයාගේ බාහිර අලංකාරය මෙන් ම ක්‍රමවත් බව ද ඇති වේ. මේ අමතර ව සූච්‍ය පහසුව ගෙන දීම, ආත්ම තාප්තියක් ලබා දීම යනාදිය ද වැදගත් වේ. පුද්ගලයා පසුවන වයස, ගරීර ස්වභාවය, සිරුරේ හැඩය, පුද්ගලයාගේ රැවිය වැනි කරුණු මෙහි දී සැලකිල්ලට ගත යුතු වේ.

මෙම පරිවශේදය කුළින් ලදරු අදුමක් නිරමාණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ලදරු අදුමක් නිරමාණය කිරීමේ දී ඒ සඳහා සුදුසු රෙදි තෝරා ගැනීම මැසීමට සුදුසු ආකාරයෙන් රෙදි සකස් කිරීම, උවිත මැහුම් ක්‍රම යොද ගැනීම වැනි ක්‍රියා ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙහි දී රෙදි පිළි නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කරනු ලබන කෙදි වර්ග පිළිබඳ දැනුම්වත් විම ද වැදගත් ය.

රෙදි පිළි නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කරනු ලබන කෙදි වර්ග

රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය සඳහා විවිධ කෙදි වර්ග භාවිත කරනු ලැබේ. මේවා ස්වාභාවික හා මිනිසා විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කෙදි වර්ග ලෙස ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකි ය. දැන් අපි කෙදි වර්ග කර ඇති ආකාරය සවිස්තර ව විමසා බලමු.



अपि संवाहाविक केदी वर्गयक्त वन कप्र केदी हालाना गनिम्

केदीवल गुणांग हा संवाहावय अनुव अदरै आैल्रुमि सळहा षट्ट्यस्त्र वन्हेन्हें कप्र केदीवलिन्स निश्चाधनये दी येाद गन्ह लबन वियमन हा लबा देन निमावन्स य. कप्र केदीवलिन्स निश्चाधनये दी येाद अैरोरन्स अदरै आैल्रुमि सळहा षट्ट्यस्त्र रेदी वर्ग लेस मले रेदी, नेन्स्त्रुक्स, लेंन्स, वेअले, बैन्सचीक्स रेदी (नाडीकिन्स रेदी/हान्स रेदी) दृक्खिय हैकी य.

कप्र रेदी वर्ग अदरै आैल्रुमि सळहा येंग्या विमत हेत्व वन करैत्तु किहिपयकि. तेवा नमि

- किनिट्रू एव हा माझ बवकिन्स घृत्व विम.
- नितर सेंदीमत हैकीविम हा सेंदीमें दी हा मौदीमें दी उहल उत्तेन्हेवयक्त बांधनय कल हैकी विम.
- मना आविगेंशकताविकिन्स घृत्व विम.

कप्र रेदी वेनत्स रेदी वर्गवलिन्स वेन्सक्काव हालाना गनीम सळहा येाद्या गत हैकी सरल परीक्षण किहिपयकि.

‡ अथ गा बैलैम

कप्र रेदीदक्क मनुप्रित अथ गा बैलैमेंदी माझ बवक्स, किसिले बवक्स हा नेन्स्त्रुलेन्स्त्रु बवक्स अनव दूनेन.

‡ शल आविगेंशकताव

कप्र रेदी क्लैलेलेक्स शलयव दृम्भ वित उत्ता उक्मनिन्स शलय लरा गेन तेत्स बवव अत्वेवि.

‡ आैलिसेसा बैलैम

कप्र रेदीद गेनी दृलेलव अं कल वहा म कह पाव दृलेलेक्स सहित व क्तुमयेन्स पिलिसेहेस. क्विद्यासि पिलिसेसेन गन्देयक्स निकृत्व वेवि. उत्तिरिवन अल, अल बैहैती य. सैहैलेल्ले य.

नेन्मिले बेदहैरिम पिलिसदि

‡ තුළක් කඩා බැලීම

කපු තුළ ඇදේද වහාම කැබේයි. කැඩිණු කොනෙහි සිහින් කෙදිවල කෙළවර බුරුසුවක මෙන් දැකිය හැකි ය.

මිට අමතර ව ලදරුවක් සඳහා කපු රෙදි තෝරා ගැනීමේ දී ලදරුවාට සුදුසු කඩා මෝස්තරවලින් යුතු, ලා වර්ණ රෙදි තෝරා ගැනීම වැදගත් ය.

ලදරු ඇදුම් සඳහා සුදුසු කපු රෙදි පිළිබඳ දැනුවත් වූ අපි ලදරු ඇදුමේ තිබිය යුතු විශේෂ ලක්ෂණ පිළිබඳ ව ද විමසා බලමු.

- ඇදුම ලිහිල් වීම
- සරල පත්‍රයකින් යුතු වීම
- ඇගලැමට හා පියවීමට පහසු වීම
- මූටුවු අවම වීම
- මූටුවුවක් යොදන්නේ නම් ඒ සඳහා පැතිලි මූටුවුව ම යෙදීම
- විවර පියවීමට වේප් ඇල්ලීම
- අලංකාර කිරීම සඳහා සරල මෝස්තර හා විසිතරු මැහුම් ක්‍රම යොදා ගැනීම ඉහත සඳහන් ලක්ෂණවලින් සමන්විත වූ ලදරු ඇදුමක් සඳහා පතරාමක් නිරමාණය කිරීමට යොමු වෙමු.
- මෙහිදී,
- පතරාම නිරමාණය සඳහා නිවැරදි දව්‍ය තෝරා ගනීමින් උපකරණ හා මෙවලම නිවැරදි ව හාවිත කිරීම.
- පතරාමේ සාපු මිමි සටහන් කිරීමේ දී මිනුම් පටිය තිරස් ව/ සිරස් ව තැබීම හා කවාකාර ස්ථානවල මිමි සටහන් කිරීමේ දී මිනුම් පටිය වකු ව තැබීම.
- පතරාම ඇදීමේ දී පැන්සල හාවිත කළ යුතු අතර, සරල රේඛා ඇදීමේ දී කෝදුව හාවිත කරමින් ද වකු රේඛා නිදහස් අතින් ද ඇදීම.
- දුම්බරු කඩාසි (Brown Papers) හෝ ඔපය සහිත (Shine papers) කඩාසි හාවිත කිරීමේ දී එහි රෘති (නොපිට) පෘත්‍රිය මත ඇදීම.
- දුම්බරු කඩාසියෙහි සටහන් ව ඇති රේඛා පතරාම ඇදීමේ දී සිරස් රේඛා හෝ දිගත් රේඛාව (ලස) ලෙස ගැනීම.
- නිරමාණ රේඛා හා මැයිමේ රේඛා (දක්ක රේඛා) වර්ණ දෙකකින් දැක්වීම හා මැහුම වාසි කඩ ඉරිවලින් දැක්වීම.
- පතරාම ඇදීමේ දී එහි දිගත් රේඛාව සලකුණු කිරීම.

ඇදුම් නිරමාණයේ දී පතරාම හාවිත කිරීමෙන් සැලසෙන වාසි

- ඇදුම කැපීමේ කාර්යය ක්‍රමවත් ව කළ හැකි වීම.
- රෙදි පිරිමසා ගත හැකි වීම.

නොමිලේ බෙදුගැරීම පිණිසයයි

- මූලික පතරාම මගින් වෙනත් පන්න ගොඩනගා ගත හැකි වීම.
- එක ම පන්නය කිහිප වාරයක් මැසිමේ දී රෙදි කපා ගැනීමේ පහසුව.


අප මේ දක්වා අධ්‍යයනය කරන ලද කරුණු පරිදිලනය කරමින් සම්මත මිනුම්වලට අනුව ලදරු ඇශ්‍රුමක් සඳහා පතරාම ගොඩ නැගමු. මෙය රෙද්දෙහි විකර්ණය ඔස්සේ පතරාම තබා, කපනු ලබන ලදරු ඇශ්‍රුම පන්නයකි.

සම්මත මිනුම් යනු,

එකම වයස් සීමාවක පසුවන පුද්ගල නියැදියක, මිනුම්වල සාමාන්‍ය අගයයන් වේ.

ලදරු ඇශ්‍රුම පතරාම නිර්මාණය කිරීම ක්‍රියාකාරකම 11.1

පහත සඳහන් උපදෙස් අනුගමනය කරමින් ලදරු ඇශ්‍රුම සඳහා පතරාම නිර්මාණයෙහි යෙදෙන්න.



11.1 රුපය - ලදරු ඇශ්‍රුම සඳහා පතරාම

නොමිලේ බෙදහැරීම පිණිසයි

- සේ.මි. 52 x සේ.මි. 52 ප්‍රමාණයේ දුම්බුරු කඩදාසීයක් ගෙන එය විකර්ණය ඔස්සේ නවා ගන්න.
- එය A, B, C ලෙස සලකුණු කරන්න.
- A සිට B දෙසට සේ.මි. 23 ක් මැන D ලක්ෂණය අභිජනනය සිට C දෙසට සේ.මි. 23 ක් මැන E ලක්ෂය ද ලකුණු කරන්න.
- DE ලක්ෂණය ද ව්‍යුතාකාර ව යා කරන්න.
- DB - EF සේ.මි. 29 වන සේ ලකුණු කර ලදරු ගුවමේ පහළ වාචිය ව්‍යුතාකාර ව ඇද ගන්න.
- BF මධ්‍ය ලක්ෂය G වේ.
- AG කෙශින් ඉරකින් යා කරන්න.
- DE මධ්‍ය ලක්ෂය H වේ.
- DE රේඛාව දිගේ D සිට සේ.මි. 3½ ක් ලකුණු කර J ලක්ෂය සඳහන් කරන්න. එය පිටුපස කර පළුල වේ.
- D සිට පහළට (Bදෙසට) සේ.මි. 2 මැන K ලක්ෂය ලකුණු කරන්න. එය පිටුපස කර ගැඹුර වේ.
- JK ව්‍යුතාකාර ව යා කරමින් පිටුපස කර හැඩිය ඇද ගන්න.
- J සිට H දෙසට සේ.මි. 4½ ක් ලකුණු කර L යයි නම් කරන්න.
- E සිට D දෙසට සේ.මි. 3½ ලකුණු කර M යයි නම් කරන්න. එය ඉදිරිපස කර පළුල වේ.
- E සිට පහළට (F දෙසට) සේ.මි. 4 ලකුණු කර N යයි නම් කරන්න. එය ඉදිරිපස කර ගැඹුර වේ.
- MN ව්‍යුතාකාර ව යා කර ඉදිරිපස කර හැඩිය ඇද ගන්න.
- M සිට H දෙසට සේ.මි. 4 මැන එය P යයි නම් කරන්න.
- P සිට පහළට සේ.මි. 1 ලකුණු කර එය R ලෙසත් L සිට පහළට සේ.මි. 1 ලකුණු කර එය Q ලෙසත් නම් කරන්න.
- JQ සහ MR යා කරමින් පිටුපස සහ ඉදිරිපස උරහිස හැඩිය ඇද ගන්න.
- H සිට පහළට සේ.මි. 10 මැන S යයි නම් කරන්න.
- QSR ව්‍යුතාකාර ව යා කරමින් අත් කට හැඩිය ඇද ගන්න.
- NF ඉදිරිපස මැද නැමිම ලෙස සටහන් කරන්න.

පතරාම හාචිත කර ලදරු ඇශ්‍රම කපා මැසිම

ඉදරු ඇශ්‍රම සඳහා සූදුසු රේදී වර්ග මිල දී ගනු ලැබුවත් බොහෝ අවස්ථාවල රෙදිවල විවිධ දේශ දැකිය හැකි වේ. රෙද්දේදේ රැලි තිබුම හා පොඩි වී තිබුම, දැන ස්වභාවයෙන් යුත්ත වීම, රෙද්දේදේ හැකිලුණු ස්වභාවය හෙවත් රැලි සහිත වීම, රෙද්දේදේ පළුල ඒකාකාරී නොවීම හා වියමන ඇද වීම, සේදීමෙන් පසු රෙද්ද හැකිලිම මෙම දේශ ලෙස හැදින්විය හැකි වේ. මෙය රෙදී පිළි නිෂ්පාදනයේ දී, ගබඩා කිරීමේ දී, ප්‍රවාහනයේ දී සිදුවිය හැකි තත්ත්ව වේ. එවැනි දේශ මග හරවා ගැනීම පිණිස මිල දී ගත් රෙද්ද පිරියම් කිරීමට ලක් කළ යුතු ය.

රේදී පිරියම් කිරීමේ ක්‍රම ලෙස


- රෙදිවල ඇති දැන බවට හේතුවන කැද ඉවත් කිරීම සඳහා සහ රෙද්ද පෙර හැකිලිමකට ලක් කිරීමට පැය කිහිපයක් ජලයේ පොගවා, කැද සේද හැර, රෙද්දෙහි වතුර ගසා දමා වැළක එල්ලා වේලා, ඉස්ත්‍රික්ක කිරීම.

නොමිලේ බොහැරීම පිණිසයි

- රේදේහි ඇද හැරීම.
 - i. රේදේහි විකර්ණය ඔස්සේ දෙකෙළවර අදිමින්, ඇදය ඉවත් කර ඉස්ත්‍රික්ක කිරීම
 - ii. රේද හොඳින් ඉස්ත්‍රික්ක කර හරස් නුලක් ඉවත් කර ඒ ඔස්සේ කැපීම
- පෙර හැකිලිම සඳහා සේදීම අවශ්‍ය නොවන රේද රැලි වී හෝ පොඩිවී ඇත්තාම් එය ඉවත් කිරීම සඳහා ඉස්ත්‍රික්ක කිරීම

දැක්විය හැකි ය.

පතරාම තබා රේද කැපීමේ දී රේද පිරිමුසෙන සේ පතරාම රේද මත තැබීම ද සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණකි



11.2 රුපය - රේද පිරිමුසෙන සේ රේද මත පතරාම දිග හැර තැබීම

ලදරු ඇඟුම කැපීම

ත්‍රියාකාරකම 11.2

රේද පිරියම් කිරීමෙන් පසු ඔබ පහත සඳහන් පියවර අනුගමනය කරමින් ලදරු ඇඟුම රේදේහි කැපීමට යොමු වන්න.

- රේද, හොඳුවීම මතුවන සේ මෙසයක් මත අතුරන්න.
- රේද පිරිමුසෙන සේ රේදේදේ හොඳ පිට මත, පතරාම දිග හැර තබන්න. (මෙහිදී පතරාමෙහි දිගත් රේබාව, රේදේදේ බලවාටියට සමාන්තර වන ලෙස තබන්න)
- පතරාම වෙනස් නොවීමට එහි දක්කු රේබාවලට ආසන්නව අල්පෙනෙන්නි ගසා ගන්න.
- හොඳින් මුවහන් රේද කපන කතුරක් භාවිත කර ලදරු ඇඟුම කපන්න.
- කපාගත් ඇඟුමට යටින් ඉතා ලා වර්ණ සන්නාලි කඩ්පාසියක් (කාබන් කඩ්පාසියක්) තබා උරහිස් රේබාව මත පමණක් දක්කු රේබා සලකුණු කරන්න.
- පතරාමෙන් අල්පෙනෙන්නි ගලවා ගන්න.
- මෙය රේදේහි විකර්ණය ඔස්සේ කපනු ලබන ඇඟුමක් බැවින් කැඳු රේද ඇදීමෙන් වළකින්න.

ඉදරු ඇඳුම මැසීම

ක්‍රියාකාරකම 11.3

පහත සඳහන් පියවර අනුගමනය කරන්න.

- පැතලි මූට්ටුව යොදා ගනිමින් උරහිස් මසන්න.
(මූට්ටුව හැරවිය යුත්තේ ඇඳුමේ පිටුපස දෙසට ය)
- පහත අනුපිළිවෙළ ඕස්සේ සිහින් වාටියක් නවා, වාටිමැස්මෙන්
 - ▲ විවරය
 - ▲ කර
 - ▲ අත් කට
 - ▲ වාටිය මසන්න
- අත් කටෙහි කිහිලි නැමීම ගක්තිමත් වන සේ බිලැන්කට් මැසීම කිහිපයක් යෙදීම යෝගා වේ.
- විවරය පියවීම සඳහා ඉදරු වේජ් එකක් අල්ලා ගැනීම වඩාත් සුදුසු ය.

ඉදරු ඇඳුම අලංකාර කිරීම හා නිම කිරීම

ක්‍රියාකාරකම 11.4

දෙන ලද උපදෙස් අනුගමනය කරමින් ඔබ මසන ලද ඉදරු ඇඳුම අලංකාර කිරීමට යොමු වන්න.

මෙම සඳහා

- සිත් ගන්නාසුදු කුඩා මෝස්තර තොරා ගන්න.
- ඇඳුමෙහි සුදුසු ස්ථානවල එම මෝස්තරය පිටපත් කරන්න.
- මෝස්තරයට ගැලපෙන ලා වරණ එම්බුෂ්චිර නුල් හාවිත කරමින් සරල විසිනුරු මැහුම් ක්‍රම යොදා මෝස්තරය මසන්න.
- නොපිටෙහි වැඩිපුර ඇති නුල් කපා ඉවත් කරන්න.
- ඇඳුම හොඳින් ඉස්ත්‍රික්ක කර එල්ලා හෝ නවා තබන්න.
- මධ්‍ය නිර්මාණයිලි හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඉදරු ඇඳුම සඳහා සුදුසු ඇසුරුමක් සකස් කරන්න.
- ඇඳුමේ කර, අත් කට, වාටිය වඩාත් අලංකාර කර ගැනීම සඳහා
 - ★ සිංහල වාටිය මැසීම
 - ★ ඉදිකටු රේන්දය මැසීම
 - ★ බිලැන්කට් මැසීම යෙදීම
 - ★ ඇඹරුම් වාටිය යෙදීම
 - ★ බික්ක මැසීම

යොදාගත හැකි ය.

නොමිලේ බෙදුහැරීම පිණිසයි

සාරාංශය

රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය සඳහා කෙදිවරුග යොදගතු ලැබේ. මෙම කෙදි ස්වාධාවික හා මිනිසා විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කෙදි වශයෙන් වරුග කළ හැකි ය. ලදරු ඇශ්‍රුම් සඳහා සුදුසු වන්නේ ස්වාධාවික කෙදි වරුගයක් වන කපු කෙදිවලින් නිෂ්පාදිත රෙදි වරුග ය. එහෙත් මෙහි දී එම රෙදිවල තිබිය යුතු විශේෂ ලක්ෂණ හා ගුණාංග පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් විම වැදගත් ය. ලදරු ඇශ්‍රුමක් කැපීමේදී, මැසීමේදී සහ අසුරා තැබීමේදී ඒ සඳහා සුදුසු ශිල්පීය ක්‍රම අනුගමනය කළ යුතු ය.

අභ්‍යාසය 11.1

- රෙදි පිළි නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්නා කෙදි වරුගකර දක්වන්න.
- ලදරු ඇශ්‍රුමක තිබිය යුතු ලක්ෂණ සඳහන් කරන්න.
- පතරොමක් නිරමාණය කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න.
- රෙදි පිරියම කිරීමේ ක්‍රම විස්තර කරන්න.
- ලදරු ඇශ්‍රුම මැසීමේ අනුපිළිවෙළ දක්වන්න.
- ලදරු ඇශ්‍රුමකට සුදුසු අසුරුමක් සකස් කරන ආකාරය රුප සටහන් අසුරින් පැහැදිලි කරන්න.