

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ගාබාව

අ.පො.ස (උ.පෙළ) විහාගයට අදාළ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2019

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව - II

67

S

II

කාලය පැය 03

සැලකිය යුතුයි :

- A කොටසේ සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලක්ෂු 75 බැඟින් හිමි වේ.
- B, C හා D කොටස්වලින් එක් කොටසකින් අඩුම වශයෙන් එක් ප්‍රශ්නයක්වන් බැඟින් තෝරා ගනීමින් ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. එක් එක් ප්‍රශ්නයකට ලක්ෂු 100 බැඟින් හිමිවේ.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

01. ජ්වලෝ තැනුම් ඒකකය සෙසලයයි.

(a) පහත දැක්වෙන්නේ දරුණිය සත්ත්ව සෙසලයක රැජ සටහනකි.

(i) එහි A, B, C, D සහ E යනුවෙන් දැක්වෙන

සලිය ඉන්දරකයිකා නම් කරන්න.


A.

B.

C.

D.

E.



(5×2 = 10 marks)

(ii) ගාක සෙසලයක හා සත්ත්ව සෙසලයක දැකිය හැකි ප්‍රධාන ව්‍යුහමය වෙනස්කම් 2 ක් ලියන්න.

(1)

(2)

(2×5 = 10 marks)

(iii) ඉහත රැජයේ A හා B ලෙස දැක්වෙන සෙලිය ඉන්දිකාවල ප්‍රධාන කෘතිය එක බැඟින් ලියන්න.

A.

B.

(2×5 = 10 marks)

(iv) ගෝලිය උණුසුම්වීම අවම කිරීමට දායකවන සෙලිය ඉන්දිකාවක් ගාක සෙසලයේ ඇත. එය නම් කරන්න.

.....

(5 marks)

(v) ඔබ ඉහත (iv) හි නම් කළ සෙලිය ඉන්දිකාවේ කාර්යය ලියන්න

.....

(5 marks)

(vi) ඒක බිජ පත්‍රී හා ද්වී බිජ පත්‍රී ගාක පත්‍රයක දැකිය හැකි ප්‍රධාන ව්‍යුහමය වෙනස්කම් 2ක් ලියන්න.

(1)

(2)

(2×5 = 10 marks)

(vii) ආර්ථිකව වැදගත් ක්‍රේමාන්ත සඳහා ගාක පත්‍ර හාවිතා වන අවස්ථා දෙකක් ලියන්න.

- (1)
 (2)

(2×5 = 10 marks)

(viii) ශ්‍රී ලංකාව පරිසර හිතකාම්ව පැවතීමට නම් එහි සමස්ත භූමි ප්‍රමාණයෙන් 1/3 ක වන් වනනාන්තර පැවතිය යුතු යැයි ශිෂ්‍යයෙක් පවසයි. මෙම මතය සනාථ කිරීම සඳහා ප්‍රධාන හේතු දෙකක් ලියන්න.

- (1)
 (2)

(2×5 = 10 marks)

(b)

(i) කාබනික සන අපද්‍රව්‍යයා යනු වටිනා ආර්ථික සම්පතකි. එය හාවිතයෙන් ජ්වල වායු නිෂ්පාදනය ඒ සඳහා උදාහරණයකි. ඒ සඳහා තවත් උදාහරණයක් සඳහන් කරන්න.

.....

(5 marks)

(ii) ජ්වල වායු නිෂ්පාදනය සඳහා හාවිතා කළ යුත්තේ කුමන කාණ්ඩයක බැක්ටේරියාවන් දී ?

.....


(5 marks)

(iii) ජ්වල වායු නිෂ්පාදනයේ ජ්‍රේඛන පියවර 4 ක් හඳුනාගත හැකිය. ඒ පියවර 4 ලියන්න

- (1)
 (2)
 (3)
 (4)

(4×5 = 10 marks)

02. ශිෂ්‍යයෙකු විසින් නව නිපැයුමක් ලෙස “ පොල් කටු අගුරු වලින් තනන අධිකක්ති ඉන්ධන කැට හා ලිපක් ” ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙහිදී වායු සැපයුම සිමා කරමින් පොල් කටු අර්ධ දහනය කර කුඩා කරනු ලැබයි. ඉන්පසු සම්පිඩනය මගින් බැඳුම් කාරකයක් ලෙස ස්ථේලිය පාන් පිටි ස්වල්පයක් සමග මිශ්‍ර කරනු ලැබයි. ඉන්ධන කැට සකස් කර වියලුණු ලැබේ. ලෝහමය සිල්බිරාකාර උදුන රුපයේ දැක්වේ.



නව ඉන්ධන කැට

වායු ධාරාව

(i) නව ඉන්ධන කැට දහනය තාප දායකදී? තාප අවශ්‍යෝතිකදී?

.....

(ii) පොල් කටු සීමිත වායු තත්ත්වයක දහනය කරන්නේ ඇයි? කෙටියෙන් පහදන්න?

.....

.....

.....

(iv) මෙම ලිපෙහි , දහන කුට්‍රියෙන් තාප හානිය අවම කරගැනීමට කුමයක් යෝජනා කරන්න.

.....

.....

(v) මෙම ලිපෙහි, දහන කුට්‍රියෙන් ඉන්ධන කැට දහනය කාර්යක්ෂම කර ගැනීම සඳහා තාක්ෂණික උපක්‍රමයක් යෝජනා කර ඔබේ අදහස පැහැදිලි වන පරිදි එහි දළ සැලැස්මක රුපය සටහනක් පහත ඉඩ ප්‍රමාණය තුළ අදින්න.

.....

.....

.....

(vi) 300g ජලය අඩංගු 250g ලෝහ බේකරයක්, තෙදුවූ තුළාවක් හා උෂ්ණත්වමානයක් හාවිතා කර නව ඉන්ධන කැට වල තාප ජනක අගය මැනීමට ගිෂයයෙකු පරික්ෂණයක් සිදු කරන ලදී. මිනිත්තු 8 කාලයක් තුළ ඉන්ධන කැට 10ක් දහනය වී තිබේ.

ජලයේ ආරම්බක උෂ්ණත්වය 30°C

ජලයේ අවසාන උෂ්ණත්වය 85°C

ජලයේ විශිෂ්ටය තාප ධාරිතාව $4.2 \text{ J g}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

ලෝහ බේකරයේ තාප ධාරිතාව $0.9 \text{ J g}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

පරිසරයට සිදු වූ තාප හානිය නොසැලකා හරිමින් පහත සඳහන් දැන ගනනය කරන්න.

(a) ජලය අවශ්‍යෝතිය කළ තාප ප්‍රමාණය ගනනය කරන්න.

.....

.....

.....

(b) ලෝහ බේකරය අවශ්‍යෝතිය කළ තාප ප්‍රමාණය ගනනය කරන්න.

.....

.....

.....

(c) ඉන්ධන කැට වල තාප ජනක අගය ගනනය කරන්න.

.....

.....

.....

(d) ඉන්ධන කැට වල දහන සීග්‍රාම g/min ගනනය කරන්න.

.....

.....

.....

(vii) සාමාන්‍ය දැඟ අගුරු හා සසදන විට නව ඉත්තෙන කැට දහනය වචා වාසි දායක බව සනාථ කිරීමට හේතුවක් දක්වන්න.

.....
.....


(viii) සක්‍රිය කාබන් රසායනික කර්මාන්තයේ හාවිතා කරන අවස්ථාවක් සඳහන් කරන්න.

.....
.....


03.

(a) ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රත්‍යාග්‍ය ගණු ලබන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ තුළ ජේජ්වාණු අතර සිදුවන ජේජ්ව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා මගිනි.

I පහත රුපයේ දැක්වෙන්නේ කාබෝහයිඩ්‍යූට් අනුදෙකකි.



Picture - A



Picture - B

(i) රුපයේ A හා B අයන් වන ජේජ්වාණු කාණ්ඩ නම් කරන්න.

A.

B.

(ii) සරල සීනි අනු මගින් පිළියිය සැදිමේ දී සැදෙන බන්ධනවල පොදු නාමය ලියන්න.

.....

(iii) A සහ B අනු ජලවිවේදනය කළ විට සැදෙන සරල සීනි අනු වල නම් වෙනම සඳහන් කරන්න?

A.

B.

(iv) B ජේජ්වාණුව හඳුනා ගැනීමට රසායනිකව පරීක්ෂණයක් කිරීමට ශිෂ්‍යයෙකුට අවශ්‍ය විය. ඒ සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න

.....
.....
.....

(v) A හා B හි කාර්මික හාවිතයන් දෙකක් ලියන්න.

A.

B.

I පහත දැක්වන එන්සයිම වල කාර්මික හාවිතයන් දෙකක් ලියන්න.

(i) ප්‍රෝටීයේස් Protease

(ii) අයිසොමරේස් Isomerase

(a) ඕම් නියමයේ සත්‍යේතාව පරීක්ෂා කිරීමට සහ නිනෙක්ම කම්බියක ප්‍රතිරෝධය සෙවීමට පරීක්ෂණයක් සැලසුම් කර ඇත. ඒ සඳහා 6 V ආකිසුම්ලේටරයක් පරිවර්තන තොකල නිනෙක්ම කම්බි කැබුල්ලක්, කාබිබෝඩ්

බටයක්, ස්විචයක්, බාරා නියාමකයක්, ඇමුවරයක්, වෝල්ට්මීටරයක්, සහ සම්බන්ධක කම්බි සපයා ඇත.


- (i) ඕම් නියමය සඳහන් කරන්න.

.....
.....
.....

- (ii) පරික්ෂණ ඇටවුම සඳහා නිකුත්ම කම්බිය කාච්බෝඩ් බටයේ එනිමේ දී වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණ කුමක් දී?

.....
.....
.....

- (iii) මෙම පරික්ෂණය සඳහා යොදාගත හැකි ඇටවුමක අසම්පූර්ණ රුපසටහනක් පහත දැක්වේ. එහි P, Q, X හා Y සඳහා සුදුසු උපාංග දකුණුපස දක්වා ඇති A,B,C හා D යන උපාංග අතුරින් තෝරා දී ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.



A - බටයේ එතු නිකුත්ම කම්බිය

B - බාරා නියාමකය

C - වෝල්ට්මීටරය

D - ඇමුවරය

සංකේතය	උපාංගය
P	
Q	
R	
S	

- (iv) වෝල්ට්මීටරයේ සහ ඇමුවරයේ + බන හා සාන් අග්‍ර රුපයේ ලකුණු කරන්න.

- (v) මෙම පරික්ෂණයේ දී මෙය ගන්නා පාඨාංක සහ ඒවා ගන්නා ආකාරය සැකෙවීන් දක්වන්න.

.....
.....
.....

- (vi) ලබාගන්නා පාඨාංක මගින් ඕම් නියමය සත්‍යාපනය කරන්නේ කෙසේ දී?

.....
.....
.....

- (vii) නිකුත්ම කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය සොයන්නේ කෙසේ දී?

.....
.....
.....

04. කැනීම් කටයුත්තක දී සමාන මාන සහිත ලෝඟ ගෝල විශාල ප්‍රමාණයක් හමු වී ඇත. ගෝලයක අරය මිලිමීටර් කිහිපයක ප්‍රමාණයේ වේ. ලෝඟ ගෝල තනා ඇති ද්‍රව්‍ය හැඳුනා ගැනීමට එහි සෞන්චය සොයා ගැනීමට නියමිතව ඇත.

- (a) එක් ලෝහ ගෝලයක් හාවිත කර සන්න්ටය සෙවීය යුතුව ඇත.
- (i) ඒ සඳහා ගත යුතු මිනුම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.
-
.....
- (ii) ඉහත එක් එක් මිනුම් සඳහා පාසල් විද්‍යාගාරයේදී හාවිතයට වඩාත්ම සුදුසු මිනුම් උපකරණයක් බැඳීන් සඳහන් කරන්න.
- X මිනුම් සඳහා
- Y මිනුම් සඳහා
- (iii) X හා Y මිනුම් ඇසුරින් ගෝලයේ සන්න්ටය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න.
-
.....
- (iv) X හා Y මිනුම් වඩාත් නිවැරදිව ලබා ගත්ත ද ලෝහය සඳහා ලැබෙන සන්න්ටය එම ලෝහයේ සැබැං සන්න්ටයට වඩා අඩු බව අනාවරණය විය. එයට බලපෑ හැකි හේතුවක් සඳහන් කරන්න.
-
.....
- (b) ලෝහ ගෝල 25ක්, තෙදුවූ කුලාවක්, මිනුම් සරාවක් සහ අවශ්‍ය තරම් ජලය ඔබට සපයා ඇත.
- (i) ලෝහ ගෝලවල මධ්‍යනය සන්න්ටය සෙවීමේ පරික්ෂණයක පියවර ලියා දක්වන්න.
- (ii) ඔබ ලබාගන්නා පායාංක 3ක් සඳහන් කරන්න.
- (iii) ඔබේ පායාංක වන P, Q හා R ඇසුරින් ලෝහවල මධ්‍යනය සන්න්ටය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබාගන්න.
- (iv) ලෝහ ගෝල කිහිපයක අහාන්තර වායු කුහර පැවතිනි. යොදාගත් ලෝහ ගෝලවල බර 1.68 N/m^2 අතර පරික්ෂණ ප්‍රතිඵල මගින් ලැබුණ ලෝහ ගෝලවල මධ්‍යනය සන්න්ටය 6000 kgm^{-3} විය. අදාළ ලෝහයේ සැබැං සන්න්ටය 7000 kgm^{-3} නම් ලෝහ ගෝලවල අඩංගු වාත කුහර පරිමාව සෞයන්න.

B කොටස රචනා (සිවිල් තාක්ෂණවේදය)

ගණනය ප්‍රශ්න දෙකකි

05.

- (a) කාට්සිය තලයක ලකුණු කළ බණ්ඩාංක කිහිපයක් පහත වගුවේ දැක්වේ.


A	-1, 0
B	0, 3
C	3, 2
D	2, -1

- I AB, BC, CD, AD රේඛාවල දිග ගණනය කරන්න
- II ඉහත රේඛාවල අනුකූලනය වෙන වෙනම සෞයන්න
- III එම රේඛා අතරින් එකිනෙකට සමාන්තර රේඛා යුගලයන් දක්වන්න. ඒවා සමාන්තර බව දැක්වීමට ඔබ යොදාගත් ලක්ෂණය කුමක්ද?
- IV AB පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂය හරහා AB ට ලමිහකව අදින ලද රේඛාවේ ස්ථිතරණය සෞයන්න.

- (b) වෙළුයායක් මැද පිහිටුවා ඇති සන්නිවේදන කුළුනක පාමුල සිට 50 m බැගන් වූ සමාන පරතර තබමින් විදුලි කණු 5ක් සිටුවා ඇත. එම සන්නිවේදන කුළුනේ නම් B ස්ථානයක අලුත් වැඩියා කටයුත්තක යෙදෙන කාර්මිකයෙකු P ස්ථානයේ සිටින අයෙකුට පෙනේ. එම පුද්ගලයා කාර්මිකයාව දකින ආරෝපණ කෝණය $14^\circ 31'$ න අතර සන්නිවේදන කුළයේ C මුදුන දකින ආරෝපණ කෝණය $18^\circ 46'$ ක් වේ.

(පුද්ගලයාගේ උස නොසලකා හරිමින් ගණනය කරන්න)

- (i) පහත රුප සටහන පිටපත් කර ගෙන එහි ඉහත දත්ත සටහන් කරන්න.



- (ii) කාර්මිකයා හා කුළුණ මුදුන අතර පරතරය ආසන්න පුරුණ සංඛ්‍යාවට ගණනය කරන්න.

06.


- (A) කම්බී කපන සේවකයන් කම්බී රෝලකින් කැපු කැබලි 80 ක දිග පිළිබඳ තොරතුරු පහත දැක්වේ.

පංති ප්‍රන්තරය (කම්බීයක දිග cm වලින්)	11 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	61 - 70	71 - 80	81 - 90	91 - 100
කම්බී සංඛ්‍යාව	2	3	5	16	12	13	11	10	8

- (i) මාතය ඇතුළුවන පංති ප්‍රන්තරය කුමක් ද?
- (ii) මධ්‍යස්ථාන ඇතුළුවන පංති ප්‍රන්තරය කුමක් ද?
- (iii) 51 - 60 පංතියේ මධ්‍ය අගය උපකළුපිත මධ්‍යනය ලෙස ගෙන සැබැඳූ මධ්‍යනය ගණනය කරන්න.
- (iv) කැපු සියලුම කම්බී කැබලිවල මුළු දිග මිටර් වලින් කිය ද?
- (v) කම්බී කැබලි පිළිබඳ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියේ පළමු හා තුන්වන වතුස්ථාපකය අනතුශ්වතුස්ථාපක පරාසය සෞයන්න.

07.

- (A) පුනර්ජනනීය ඉන්ධනයක් ලෙස ජෙව බීසල් නිශ්පාදනය සඳහා විශාල නැඹුරුවක් පවතී. පහත ගැලීම් සටහනේ දැක්වෙන්නේ ජෙව බීසල් නිශ්පාදන ක්‍රියාලයයි.




- (a) ප්‍රතිඵලනය බල ගක්ති ප්‍රහවයක් ලෙස ජේව විසිල් භාවිතයේ වැදගත් කම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (b) ඉහත රුපයේ A සහ B දක්වා ඇති අමු ද්‍රව්‍ය නම කරන්න.
- (c) ජේව විසිල් නිෂ්පාදනයට අදාල මූලික රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව කුමන නමකින් හැඳින්වේද?
- (d) ජේව විසිල් නිෂ්පාදනයට අදාල මූලික රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.
- (i) මෙහි භාවිතාවන සමඟාතිය උත්ප්‍රේරකය නම් කරන්න.
- (ii) උක්ත ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා විෂමජාතිය උත්ප්‍රේරකයක් සමඟාතිය උත්ප්‍රේරකය වඩා සුදුසු වේ. විෂමජාතිය
- (iii) උත්ප්‍රේරකය වාසි 2 ක් සඳහන් කරන්න.
- (iv) විසිල් නිෂ්පාදනයේ දී නිපදවන අතුරුථිලයක් නම් කර ඉන් ලබා ගතහැකි ප්‍රයෝගනයක් ලියන්න
- (v) ඉහත කැටි සටහනේ C හි දී අතුරු එල වෙන් කරගැනීමේ වාසියක් දක්වන්න.
- (B) පෘථිවීය තිරසර පැවැත්ම උදෙසා වායුගෝලය, ජල ගෝලය, භා කිලා ගෝලයේ ප්‍රස්ථ්‍යාපන සම්බුද්ධිතව පැවතීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- (i) වායුගෝලයේ නයිටිටජන් වක්රතයේ බිඳ වැටීම නිසා ඇතිවිය හැකි පරිසර ගැටළු දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (ii) අමිල වැසි ඇතිවීම නිසා භුමිය මත පවතින සර්වී මෙන්ම අර්ථී පද්ධති මත බලපෑම් ඇතිවේ. අමිල වැසි නිසා සර්වී පද්ධති මත ඇතිවිය හැකි බලපෑමක් ලියන්න.
- (iii) ප්‍රකාශ රසායනික බුමිකාව හි අඩංගු සංසටක දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (iv) වායුගෝලයේ CO_2 මට්ටම පාලනය කිරීම සඳහා කළ යුතු වඩා එලදායී ක්‍රියා මාර්ග දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (v) වාහන හා එන්ජින් තුළ බණිජ ඉන්ධන දහනය නිසා විමෝශන වායුන් හි අඩංගු CO සාන්දුණය අවමකරණය සඳහා ගත හැකි පියවර දෙකක් සඳහන් කරන්න.

08. කඩ්දාසි නිෂ්පාදනය ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකළක සිට පවතින කරමාන්තය කි. වර්තමානයේ කඩ්දාසි පල්ප නිෂ්පාදනය සඳහා විකල්ප ක්‍රිම රසක් භාවිතා වේ.

- (a) කඩ්දාසි පල්ප යනු කුමක් දැයි සැකෙවින් පහදන්න.
- (b) කඩ්දාසි පල්ප නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරණ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය කණ්ඩය නම් කරන්න?
- (c) කඩ්දාසි නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරණ විශේෂිත ජේවාණුව නම් කරන්න?

පහත රුපයේ දැක්වෙන්නේ කඩ්දාසි නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධාන පියවර දැක්වෙන කැටි සටහනකි.



- (i) කඩදාසී පල්ප නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරණප්‍රේරනයාන ක්‍රම දෙක නම් කරන්න.
- (ii) ඉහත කැටි සටහනේ පියවර 1 හි භාවිතා වන රසායනික දාවනයයක් නම් කරන්න.
- (iii) ඉහත කැටි සටහනේ පියවර 3 හි දී සිදුවන ප්‍රධාන කාර්යය නම් කරන්න
- (iv) ඉහත කැටි සටහනේ පියවර 3 හි දී එක් කරන ප්‍රධාන ආකලන ද්‍රව්‍යන් නම් කරන්න
- (d) කඩදාසී නිෂ්පාදනය නිසා ඇතිවන පරිසර ගැටළුවක් නම් කරන්න.
- (f) කඩදාසී / පල්ප නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී බලගක්ති සංරක්ෂණය කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ යෝජනාවක් සඳහන් කරන්න.
- (g) 3R සංක්ලේෂණයට අනුව කඩදාසී නිශ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී පරිසර ගැටළු අවම කරගත හැකි ආකාරය පිළිබඳව ඔබේ යෝජනාවක් කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න.

09. (a)

- (i) තාප සන්නායකයේ යෙදෙන a/t හා $(q_1 - q_2)/a$ යන හෝතික රාඛ දෙක නම් කරන්න.
-
.....


- (ii) ඉහත රාඛ සම්බන්ධ වන තාප සන්නායකතාව සඳහා යෙදෙන සම්කරණය ලියන්න.

- (iii) වායු සමනය කරන ලද පරිගණක විද්‍යාගාරයක ඇතුළත උෂ්ණත්වය 20°C වන අතර පිටත උෂ්ණත්වය 30°C වේ. දිග 5m, උස 2my, සනකම 20cm වන බිත්තියකින් පමණක් කාමරය ක්‍රුලට තාපය සන්නයනය වේ. බිත්තිය සාදා ඇති O තාප සන්නායක $4 \text{ w m}^{-2}\text{K}^{-1}$ නම් බිත්තිය හරහා තාපය ගළායන ශිස්රසතාව සොයන්න.....

(b)

- (i) විද්‍යාගාරය ක්‍රුල ඇති රේඛිය ඇළුම්නියම් ලෝහ පටියක දිග 6cm වේ. වායු සම්කරණය ක්‍රියාත්මක කළ විට $^{\circ}\text{C}$ සිට ලෝහ පටියේ උෂ්ණත්වය 20°C දක්වා අවු වේ. ඇළුම්නියම්වල රේඛිය ප්‍රසාරණතාව 5×10^5 නම් එහි දිගෙහි අවුවීම ගණනය කරන්න.
- (c) ඉහත විද්‍යාගාරය ක්‍රුල තිබූ බඳුනක ජලය 2 kg තබා ඇත. 30 වික වේලාවක දී ජලයේ උෂ්ණත්වය $^{\circ}\text{C}$ සිට 20°C දක්වා අවු වී ඇතිනම් නැවත මූල් උෂ්ණත්වයට ගෙන ඒමට සැපයිය යුතු තාප ප්‍රමාණය කොපමණද ජලය විකිණීය තාප -4200 බාරතාව 1 kg

10.



ඉහත රුපයේ දැක්වෙන්නේ ග්‍රාමීය ජල ව්‍යාපෘතියක ඇටවුමකි. මෙහි සුළං මෝඩ්ලක් සහ සුරුය පැනල කට්ටලයක් මගින් ලබාගන්නා ගක්තින් මිදක ඇති ජලය උස් විහවයක පිහිටි වැංකියක ගබඩා කිරීමට යොදා ගනී.

- (i) සුළං මෝඩ්ලේ පංකාව සර්වසම පෙති තුනකින් යුක්ත වන අතර එක් පෙත්තක ස්කන්ධය 10 kg වේ. රුපයේ A අක්ෂරයෙන් දැක්වෙන පෙති තුන සම්බන්ධ කෙරෙන කොටසේ ස්කන්ධය 12 kg කි. ස්කන්ධය 10 kg හා දිග 3.2 m වූ අක්ෂ දැන්වේ A ට සම්බන්ධ කෙළවර සිට 2.2 m දුරකින් වූ C ලක්ෂයෙන් විවර්තනය කර අනෙක් කෙළවරට B ස්කන්ධයක් එල්වා ඇතේ.
- (ii) අක්ෂ දැන්වී තිරස්ව පැවතීම සඳහා B ස්කන්ධයේ අගය කොපමණ විය යුතුද?
- (iii) ජල මෝටරය නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ පංකාව 40 rpm ශිෂ්ටතාවයෙන් භුමනය වන විට දී ය. එම ශිෂ්ටතාවයට අදාළ සුළංමෝඩ්ල භුමණය වන කේෂික ප්‍රවේශයත් පෙත්තක අග කෙළවරේ ඇති අංශුවක වේ ගයන් සොයන්න.
- (iv) සුළං පෙතිවෙත භුමණ වේය ලබා දෙන්නේ සුළගේ වාලක ගක්තිය මගිනි. සුළගේ වේය V ද සන්ත්වය d ද ලෙස ගෙන ඒකක සුළං පරිමාවක් සතු වාලක ගක්තිය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබාගන්න.
- (v) පංකාවේ පෙත්තක දිග r ලෙස දී ඇතේ. සුළං මෝඩ්ලේ පංකා පෙති මගින් ඒකක කාලයක දී කපා හරින සුළගේ ගක්තිය $\frac{1}{2} IIr^2Dv^3$ බව පෙන්වන්න.
- (vi) සුළං මෝඩ්ලේ පංකා පෙත්තක දිග 1.4 m වන අතර සුළගේ වේය 5 ms^{-1} ද සුළගේ සන්ත්වය 1.2 kg m^{-3} ද වේ. සුළගේ ගත්තිය 40% කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුතුව ජලය එස්වීමට යොදා ගනී. ලිඛෙහි ජල මට්ටමේ සිට 10 m උසින් පිහිටි වැංකියකට ජලය ගබඩා කෙරේ. දිනකට පැය 8 h සුළංමෝඩ්ල ක්‍රියාත්මක වන විට සිනකට වැංකියේ ගබඩා වන ජල පරිමාව සොයන්න.
- (vii) නිවාස 60 k^2 සඳහා පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක වේ නම් එක් නිවසකට දිනකට ලබාදිය

හැකි ජල පරිමාව සොයන්න.

(viii) සුළුග නොමැති අවස්ථාවල විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක ජල මෝටරයක් ක්‍රියාත්මක කරවීම සඳහා සුරුය කේංඡවලින් ලබා ගන්නා ගක්තිය ගබඩා කෙරේ.

- (a) සුරුය කේංඡයෙන් ප්‍රතිදානය වන ගක්ති ප්‍රහේදය කුමක් ද?
- (b) එම ගක්තිය ගබඩා කර තබාගන්නේ කෙසේද?

(ix) සුරුයාලෝකය පවතින විට $1m^2$ සුරුය පැනලයකින් ජ්‍රේලතිදාන ක්ෂමතාව 100 W වේ. ඉන් 62% ක් ජලය එසවීම සඳහා එලදායී ලෙස යොදාගත හැකිය. සුරුයාලෝකය අවශ්‍ය පරිදි පථනය වන කාලය දිනකට පැය 6 ක් වේ. ඉහත (vi) හි සඳහන් ගක්ති අවශ්‍යතාවයට සුරුය පැනල පමණක් භාවිත කළේ නම් ඒ සඳහා සුරුය පැනල කට්ටල කිවිටල කියක් අවශ්‍ය වේද?