

10. සර්ෂණ බලය වැඩි කර ගැනීම සඳහා යොදනු ලබන උපක්‍රමයක් නොවන්නේ,
 1) යතුරු පැදියෙහි පා තබන තැන් සඳහා රබර් ආවරණ යෙදීම.
 2) වාහනවල පිටුපස ටයර යුගල් යොදා ගැනීම.
 3) රබර් සෙරෙප්පුවල කට්ටා කැපීම.
 4) වාහන ටයරවල කට්ටා කැපීම.
11. ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය හා ශ්වසනය සිදුවන ඉන්ද්‍රියිකා පිළිවෙලින් දැක් වූ විට,
 1) සෛල බිත්තිය හා රයිබොසෝම වේ.
 2) රයිබොසෝම හා හරිතලව වේ.
 3) හරිතලව හා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වේ.
 4) මයිටොකොන්ඩ්‍රියා හා ගොල්ගි සංකීර්ණය වේ.
12. වායුමය අවස්ථාවේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කර වායුමය ඒක ධන අයනයක් සෑදීමට සැපයිය යුතු අවම ශක්තිය හඳුන්වනු ලබන්නේ,
 1) සංයුජතාවය ලෙසිනි. 2) පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ලෙසිනි.
 3) විද්‍යුත් සෘණතාවය ලෙසිනි. 4) සමස්ථානික ලෙසිනි.
13. 6 kg වස්තුවකට 3 m s^{-2} ක ත්වරණයක් අත්කර දීමට අවශ්‍ය වන බලය කොපමණ ද?
 1) 0.5 N 2) 2 N 3) 8 N 4) 18 N
14. දේහ උෂ්ණත්ව යාමනයට දායක වන ජලය සතු ගුණය කුමක් ද?
 1) ද්‍රාවක ගුණය 2) සිසිලන කාරක ගුණය
 3) ගලායාමේ ගුණය 4) විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව අඩුවීම
15. සෛලයේ හෝ දේහයේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණය කරන ප්‍රෝටීන වන්නේ,
 1) එන්සයිම ය. 2) හෝර්මෝන ය. 3) ජෛව අණුය. 4) විටමින් ය.
16. පහත මූලද්‍රව්‍ය අතුරින් සංයුජතාවය 02 වන මූලද්‍රව්‍ය පමණක් අඩංගු වරණය කුමක් ද?
 1) Li, Be, B හා O 2) Mg, Ca, Be හා O
 3) Na, Al, F හා C 4) Na, Mg, Al හා Si
17. A හා B මගින් දැක්වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් නිරීක්ෂණය කරන ලද ජීවී සෛල දෙකකි. එම සෛල සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?
 1) A ශාක සෛලයක් වන අතර B සත්ත්ව සෛලය කි.
 2) A සත්ත්ව සෛලයක් වන අතර B ශාක සෛලය කි.
 3) A හා B සෛල දෙකම සත්ත්ව සෛල වේ.
 4) A හා B සෛල දෙකම ශාක සෛල වේ.



A



B


18. සර්ෂණය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වරණය කුමක් ද?
 1) නිශ්චල වස්තුවක් කෙරෙහි ක්‍රියාත්මක නොවේ. 2) සීමාකාරී සර්ෂණ බලයට වඩා ගතික සර්ෂණ බලය වැඩිය.
 3) සෑම විටම චලිතයට බාධා පමුණුවයි. 4) පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයට එරෙහිව සිදුවේ.
19. ඌනන විභාජනයේ වැදගත්කමක් ලෙස සැලකිය හැකි ප්‍රකාශය කුමක් ද?
 1) බහු සෛලික ජීවීන්ගේ දේහය වර්ධනය වීම 2) අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රමයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම
 3) මැරුණ සෛල වෙනුවට නව සෛල සෑදීම 4) ප්‍රභේදන හට ගැනීමෙන් පරිණාමය සිදුවීම

20. පෝෂණ උග්‍රතාවයෙන් පෙළුනු ළමයෙකුගේ වැලඹීම, දණහිස ආදියේ කටු වැනි බිබිලි මතු වීමක් සිදුවිය. ඊට හේතු වන්නේ කුමන විටමිනයක උග්‍රතාවයක් නිසා ද?

- 1) A 2) B 3) C 4) E

21. සිසුන් තිදෙනෙකු පරමාණුක ආකෘති තුනක් සකස් කළේය. එම පරමාණුක ආකෘති පිළිබඳව වෙනත් සිසුවෙකු ඉදිරිපත් කළ අදහස් පහත දැක්වේ.

- A. එකම පරමාණුවක සමස්ථානික තුනකි.
 B. පරමාණු තුනක ආකෘති තුනකි.
 C. P හා R ආකෘති වැරදි වන අතර Q ආකෘතිය පමණක් නිවැරදි වේ.



- මෙම ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි වන්නේ,

- 1) A පමණි. 2) B පමණි. 3) C පමණි. 4) A හා C පමණි.

22. ජීවී සෛල සතු ඉන්ද්‍රියිකා හතරක් පහත දැක්වේ.

- A. හරිතලව
B. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා
C. මධ්‍ය රික්තක
D. රළු අන්ත:ප්ලාස්මිස ජාලිකා

මේවායින් සත්ත්ව සෛලවල පමණක් අඩංගු වන්නේ,

- 1) A හා B ය. 2) B හා C ය. 3) A හා C ය. 4) B හා D ය.

23. $^{23}\text{Na}^+$ අයනයේ ඇති ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන හා ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා පිළිවෙලින් කොපමණ ද?

- 1) 10,11 හා 12 වේ. 2) 11, 12 හා 11 වේ. 3) 11, 12 හා 10 වේ. 4) 11, 23 හා 10 වේ.

24. ළමයෙකු රූපයේ ආකාරයට ඒකාකාර පෘෂ්ඨයක් මත තබා ඇති මේසයක් තල්ලු කිරීමට 500 N බලයක් යොදයි. මේසය මගින් ඇති කෙරෙන සර්ජණ බලය 450 N වේ නම්,

- 1) මේසය වලනය වේ.
- 2) මේසය වලනය නොවේ.
- 3) මේසය යන්තමින් වලනය ආරම්භ කරයි.
- 4) මේසය ටික දුරක් වලින වී නිශ්චලතාවයට පත්වේ.



25. නියෝජ්‍යලෙසින් අමරවල වැදගත්කම සම්බන්ධයෙන් සිසුන් සිව් දෙනෙකු ඉදිරිපත් කළ අදහස් පහත දැක්වේ.

- A. සෛලයේ ජීව ක්‍රියා පාලනය සඳහා වැදගත් වේ.
B. ප්‍රවේණික තොරතුරු පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය කරයි.
C. DNA හා RNA යනු නියුක්ලියික් අම්ල පවත්නා ආකාර දෙකකි.
D. මේද අම්ල හා අමයිනෝ අම්ල තැනුම් ඒකකය වේ.

එම ප්‍රකාශ අනුවරින් නිවැරදි වන්නේ,

- 1) A හා B පමණි. 2) B හා C පමණි. 3) A, B හා C පමණි. 4) A, B හා D පමණි.

26. දර්ශීය සෛලයක් ලෙස හඳුන්වන්නේ,

- 1) ඒක සෛලික ජීවීන්ගේ දේහයට අයත් සෛලය කි.
- 2) බහු සෛලික ජීවීන්ගේ දේහයට අයත්වන සෛලය කි.
- 3) අන්වීක්ෂ භාවිතයෙන් නිරීක්ෂණය කළ හැකි සෛලය කි.
- 4) සියලු සෛල ඉන්ද්‍රියිකා අඩංගු වන සේ නිර්මිත සෛලය කි.


27. ප්‍රවේගය සහ ත්වරණය මැනීමේ සම්මත ඒකක පිළිවෙලින් දැක්වූ විට,

- 1) m s^{-1} හා m s^{-2} වේ.
- 2) m s^{-2} හා m s^{-1} වේ.
- 3) m s^{-1} හා kg m s^{-1} වේ.
- 4) m s^{-1} හා kg m s^{-1} වේ.

• ආවර්තිතා වගුවේ පළමු මූලද්‍රව්‍ය දහ අටෙහි පළමු අයනීකරණ ශක්තිය විචල්‍යය වන ආකාරය පහත ප්‍රස්තාරික නිරූපණයෙන් දැක්වේ. 28, 29 හා 30 ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමට එම සටහන උපයෝගී කර ගන්න.

28. පළමු අයනීකරණ ශක්තිය උපරිම මූලද්‍රව්‍ය වන්නේ,

- 1) Q ය.
- 2) R ය.
- 3) S ය.
- 4) T ය.



29. පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ආරෝහණය වන ලෙස ලියා ඇති මූලද්‍රව්‍ය තුන කුමක් ද?

- 1) $T < Q < R$
- 2) $R < T < Q$
- 3) $Q < R < T$
- 4) $R < T < U$

30. R හා T අක්ෂර මගින් නිරූපණය කර ඇති සැබෑ මූලද්‍රව්‍ය පිළිවෙලින් දැක්වූ විට,

- 1) Li හා Be වේ.
- 2) Li හා Na වේ.
- 3) Li හා Ne වේ.
- 4) Na හා Ar වේ.


31. සෝඩියම් ලෝහය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ අදහස් කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- A) පිහියකින් කැපිය හැකි තරම් මෘදු ලෝහය කි.
- B) සාමාන්‍ය ජලය සමඟ සිසුයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කර ඔක්සිජන් වායුව පිටකරයි.
- C) ජලයට වඩා ඝනත්වය අඩු බැවින් ජලයට දැමූ විට ජලය මත පාවේ.

ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ,

- 1) A හා B පමණි.
- 2) B හා C පමණි.
- 3) A හා C පමණි.
- 4) A, B හා C ය.

32. ගසකින් ගෙඩියක් වැටීමේ දී සිදුවන චලිතය නිරූපණය කෙරෙන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්තාරය මින් කුමක් ද?



33. ගමන් කරමින් තිබූ මෝටර් රථයක් රියදුරුට නින්දා යාම හේතුවෙන් අසල වූ තාප්පයක හැපෙයි. ගැටීමෙන් සිදුවන හානිය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A) වේගය නියතව තිබියදී මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය වැඩිවන විට හානිය වැඩිවේ.
- B) ස්කන්ධය නියතව තිබියදී මෝටර් රථයේ වේගය වැඩිවන විට හානිය වැඩිවේ.
- C) චලිතය ඒකාකාර වේගයක් නම් හානියක් සිදුවන්නේ නැත.



ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ,

- 1) A හා B ය.
- 2) B හා C ය.
- 3) A හා C ය.
- 4) A, B හා C ය.

34. විද්‍යුත් සෘණතාවය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති පහත වගන්ති සලකන්න.
- විද්‍යුත් සෘණතාවය ආවර්තයක් දිගේ දකුණට යන විට ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ.
 - viii /0 කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල විද්‍යුත් සෘණතාව ප්‍රකාශ නොකෙරේ.
 - යම් ආවර්තයක vii කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවල විද්‍යුත් සෘණතාවය උපරිම අගයක් පෙන්වයි.
- ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ,
- 1) A හා B ය.
 - 2) B හා C ය.
 - 3) A හා C ය.
 - 4) A, B හා C සියල්ලමය.
35. ළමයෙකු 40 m s^{-1} ප්‍රවේගයෙන් ජල රොකට්ටුවක් සිරස්ව ඉහළ යවයි. ජල රොකට්ටුව ඉහළ නඟින උපරිම උසෙහි දී අත් කර ගන්නා ප්‍රවේගය කොපමණ ද?
- 1) 0 m s^{-1}
 - 2) 4 m s^{-1}
 - 3) 40 m s^{-1}
 - 4) 60 m s^{-1}
36. චලිතය නිරූපණය කිරීමට අදිනු ලබන ප්‍රස්තාර සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ දෙක සලකන්න.
- විස්ථාපන - කාල ප්‍රස්තාරයක රේඛාවේ අනුක්‍රමණයෙන් ප්‍රවේගය ගණනය කළ හැකි ය.
 - ප්‍රවේග - කාල ප්‍රස්තාරයක චක්‍රය හා කාල අක්ෂය අතර ආවරණය කෙරෙන වර්ගඵලයෙන් විස්ථාපනය ගණනය කළ හැකිය.
- මෙම ප්‍රකාශ දෙක අතුරින්,
- 1) A සත්‍ය වන අතර B අසත්‍ය වේ.
 - 2) B සත්‍ය වන අතර A අසත්‍ය වේ.
 - 3) A හා B ප්‍රකාශ දෙකම සත්‍ය වේ.
 - 4) A හා B ප්‍රකාශ දෙකම අසත්‍ය වේ.
37. චලිතවන වස්තුවක් සිදුකරන විස්ථාපනය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකන්න
- චලිතය ඉදිරි දිශාවට විස්ථාපනය ධන අගයක් ගන්නා අතර ආපසු දිශාවට විස්ථාපනය සෘණ අගයක් ගනියි.
 - යම් ස්ථානයක සිට ඉදිරියට ගමන් කර ආපසු එම ස්ථානයට පැමිණි විට විස්ථාපනය ශුන්‍ය වේ.
 - විස්ථාපනය වෙනස්වීමේ ශීඝ්‍රතාවය ත්වරණය ලෙසින් හඳුන්වයි.
 - විස්ථාපනයට විශාලත්වයක් මෙන්ම නිශ්චිත දිශාවක් ද ඇත.
- A, B, C හා D අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ,
- 1) A හා B ය.
 - 2) B හා C ය.
 - 3) A හා D ය.
 - 4) A, B හා D ය.
38. ජීවී සෛලය සම්බන්ධයෙන් සිසුන් කිහිප දෙනෙකු ප්‍රකාශ කළ පහත කරුණු සලකන්න.
- ජීවී දේහයේ ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය ඒකකය යි.
 - සියලු ජීවීන් සෛල එකකින් හෝ කිහිපයකින් නිර්මාණය වී ඇත.
 - නව සෛල ඇති වන්නේ කලින් පැවති සෛලවලින්ම ය.
- ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ,
- 1) A හා B ය.
 - 2) B හා C ය.
 - 3) A හා C ය.
 - 4) A, B හා C සියල්ලමය.
39. නිව්ටන් නියම සම්බන්ධයෙන් වැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?
- 1) පළමු නියමයෙන් කියැවෙන්නේ වස්තුවක් කෙරෙහි ක්‍රියාත්මක වන බාහිර බල පිළිබඳව ය.
 - 2) දෙවන නියමයෙන් වස්තුවක් කෙරෙහි ක්‍රියාත්මක වන අසංතුලිත බල පිළිබඳව විමසා බලයි.
 - 3) එකිනෙක වස්තු දෙකක් අතර ක්‍රියාත්මක වන අන්‍යෝන්‍ය බල පිළිබඳව තුන්වන නියමයෙන් කියවේ.
 - 4) පළමු, දෙවන හා තෙවන නියම මගින් වස්තු දෙකක් මත ක්‍රියාකරන සමතුලිත බල පිළිබඳව විස්තර කෙරෙයි.
40. අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා මෝටර් රථයක උපරිම ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගැනීමට රියදුරෙකු විසින් යෝජනා කර ඇති පහත අදහස් විමසා බලන්න.
- හැකි සෑම විටම මාර්ගයේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ධාවනය කිරීම.
 - තිරිංග භාවිතයට වඩා ත්වරකය භාවිතයෙන් වාහනයේ වේගය පාලනය කිරීම.
 - වාහනයේ රෝද සඳහා පළලින් වැඩි ටයර යොදා ගැනීම.
- A, B හා C ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ,
- 1) A හා B පමණි.
 - 2) B හා C පමණි.
 - 3) A හා C පමණි.
 - 4) A, B හා C සියල්ලමය.



වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Provincial Department of Education - NWP

34 S II

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 10 ශ්‍රේණිය - 2020

First Term Test - Grade 10 - 2020

නම/විභාග අංකය : විද්‍යාව - II

කාලය : පැය 03 යි.

පිළිතුරු සැපයීම සඳහා උපදෙස් :

- පැහැදිලි අත් අකුරින් පිළිතුරු ලියන්න.
- A කොටසේ ප්‍රශ්න හතරටම මෙම පත්‍රයේ ම පිළිතුරු ලියන්න.
- B කොටසේ ඇති ප්‍රශ්න පහෙන් තුනකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. ඒ සඳහා වෙනම කඩදාසි භාවිත කරන්න.
- පිළිතුරු සපයා අවසානයේ A කොටස හා B කොටසේ පිළිතුරු පත්‍ර එකට අමුණා භාරදෙන්න.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

01.

A. සජීව පදාර්ථයේ ජෛව අණු සෑදී ඇති මූලද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීමට 10 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සිදු කළ ක්‍රියාකාරකමක පියවර කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- ඉතා වියලි තත්ත්වයේ පවතින මුං බීජ කිහිපයක් කැකැරුම් නළයක දමා රත් කිරීම.
- කැකැරුම් නළයේ ඉහළ කෙළවර එකතු වූ ද්‍රව බිංදු නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් මතට දැමීම.
- ඉතිරි වූ මුං බීජ තව දුරටත් තදින් රත් කිරීම.
- කළු පැහැ වූ මුං බීජයක් ගෙන සුදු කඩදාසියක් මත ඉරි ඇඳ බැලීම.

i. සජල කොපර් සල්ෆේට් සහ නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට්වල වර්ණ පිළිවෙලින් ලියන්න. (02)

ii. කැකැරුම් නළයේ ඉහළ කෙළවර එකතු වූ ද්‍රව බිංදු නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් මතට දැමූ විට ලැබෙන නිරීක්ෂණ සඳහන් කරන්න. (01)

iii. නිරීක්ෂණ මගින් තහවුරු කළ හැක්කේ කැකැරුම් නළයේ ඉහළ කෙළවර එකතු වූ ද්‍රවය කුමක් බව ද? (01)

iv. එම ද්‍රවය තුළ අඩංගු වන මූලද්‍රව්‍ය දෙක සඳහන් කරන්න. (02)

v. කළු පැහැ වූ මුං බීජයක් ගෙන සුදු කඩදාසියක් මත ඉරි ඇඳ බැලූ විට නිරීක්ෂණය කුමක් ද? (01)


vi. (v) නිරීක්ෂණයෙන් හඳුනා ගන්නා මූලද්‍රව්‍ය කුමක් ද? (01)

vii. ක්‍රියාකාරකමට යොදා ගත් මුං බීජ ඉතා වියලි තත්ත්වයේ පැවතිය යුත්තේ ඇයි? (01)

viii. ක්‍රියාකාරකමෙන් හඳුනාගත් මූලද්‍රව්‍ය හැර සජීව පදාර්ථයේ බහුලව අඩංගු අනෙක් මූලද්‍රව්‍ය කුමක් ද? (01)

B. තවත් ක්‍රියාකාරකමක දී ඉතා තනුක ජලීය පිෂ්ටය මිශ්‍රණයකට මුං බීජ යොදා ගනිමින් සකසා ගත් ඇමයිලේස් නිස්සාරකයකින් සම පරිමා එකතු කර මිශ්‍ර කරන ලදී. එම මිශ්‍රණයෙන් බිංදුවක් සුදු පිඟන් ගඩොලක් මත තබා X නම් ද්‍රාවණයෙන් බිංදුවක් දමා වර්ණ විපර්යාසය නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මේ ආකාරයට මිනිත්තු දෙකෙන් දෙකට පමණ එම මිශ්‍රණයෙන් බිංදුවක් සුදු පිඟන් ගඩොලක් මත තබා X නම් ද්‍රාවණයෙන් බිංදුවක් දමා වර්ණ විපර්යාසය නිරීක්ෂණය කරන ලදී. සමාන නිරීක්ෂණ ලැබෙන විට ක්‍රියාකාරකම නවතනු ලැබීය.

- i. ක්‍රියාකාරකමට යොදා ගත් X ද්‍රාවණය කුමක් ද? (01)
- ii. ක්‍රියාකාරකම අවසන් කොටසේ සමාන නිරීක්ෂණ ලැබුන විට වර්ණය කුමක් ද?..... (01)
- iii. X නම් ද්‍රාවණයෙන් බිංදුවක් දැමීමට ජලීය පිෂ්ට මිශ්‍රණය සුදු පිඟන් ගඩොලක් මත තැබීමෙන් ලැබෙන වාසිය කුමක් ද? (01)
- iv. මුං බීජ මගින් ඇමයිලේස් නිස්සාරකයක් පිළියෙල කර ගන්නා ආකාරය සරලව විස්තර කරන්න (02)



02.


A. ජීවින්ගේ සෛල විභාජනය උග්‍රානන හා අනුනන ලෙස දෙආකාරයට සිදු වේ. සෛල විභාජනය සම්බන්ධයෙන් වගුවේ අදාළ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. (05)

තොරතුර	උග්‍රානන විභාජනය	අනුනන විභාජනය
a. මාතෘ සෛලයක් විභාජනයෙන් සෑදෙන දුහිතෘ සෛල සංඛ්‍යාව		දෙකයි
b. මාතෘ සෛලයේ වර්ණදේහ සංඛ්‍යාව 46 නම් දුහිතෘ සෛලයක වර්ණදේහ සංඛ්‍යාව		
c. දුහිතෘ සෛල නැවත විභාජනයට ලක් වන නොවන බව		

B. සත්ත්ව දේහයට අයත් දර්ශීය සෛලයක් පහත රූපයේ දැක්වේ.

i. A, B, E ඉන්ද්‍රියිකා හඳුනාගෙන නම් කරන්න. (03)

A -
 B -
 E -




ii. මෙම සෛලයේ දැකිය නොහැකි සියලුම ශාක සෛලවල ඇති ව්‍යුහය කුමක් ද?(01)

iii. පහත එක් එක් කාර්යය ඉටුකෙරෙන ඉන්ද්‍රියිකාව /ව්‍යුහය නම් කර ඇති අක්ෂරය ලියන්න. (04)

- a. ශක්තිය නිපදවීම -
- b. සෛල ඉන්ද්‍රියිකා දැරීම හා විවිධ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සිදු කිරීම -
- c. ප්‍රෝටීන් පරිවහනය කිරීම -
- d. ස්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය නිපදවීම -

iv. ගසක වූ ශාක පත්‍රයක සෛල තුළ හරිතලව ඇති බවත්, පත්‍රය ඉදි ගසෙන් වැටුන ශාක පත්‍රයක හරිතලව නැති බවත් සිසුවෙක් පවසයි. සිසුවා මෙම ප්‍රකාශය කිරීමට පදනම් කරගත් නිරීක්ෂණයක් ලියන්න. (02)



03. ක්ලෝරීන් වායුවේ සමස්ථානික පවතින ආකාර දෙකක් රූපයේ දැක්වේ.


එහි පහළින් දක්වා ඇත්තේ සුලභතා ප්‍රතිශතය යි.

35 17 Cl 75.77%	37 17 Cl 24.23%
---------------------------------	---------------------------------

- ක්ලෝරීන් පරමාණුව න්‍යෂ්ටියේ ඇති ප්‍රෝටෝන ගණන කොපමණ ද? (01)
.....
- ක්ලෝරීන් පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියන්න. (01)
- ක්ලෝරීන් වායු නියැදියක් තුළ වැඩිපුර ඇත්තේ කුමන සමස්ථානිකය ද? (01)
- සමස්ථානික දෙකෙහි පහත තොරතුරු වගුවේ දක්වන්න. (06)

තොරතුර	³⁵ Cl 17	³⁷ Cl 17
a. පරමාණුක ක්‍රමාංකය		
b. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය		
c. නියුට්‍රෝන ගණන		

- සමස්ථානික ලෙස හඳුන්වන්නේ කුමක් දැයි සරලව පැහැදිලි කරන්න. (02)
- නියුට්‍රෝන නොමැති හයිඩ්‍රජන් සමස්ථානිකයේ සම්මත නිරූපනය දක්වන්න. (01)
- හයිඩ්‍රජන් හා ක්ලෝරීන් වල සංයුජතා පිළිවෙලින් දක්වන්න (02)
- හයිඩ්‍රජන් මූලද්‍රව්‍ය ක්ලෝරීන් සමග සාදන සංයෝගයේ සූත්‍රය ලියන්න. (01)



04.

A. සිසුන් දෙදෙනෙකු වස්තුවක් වලිනවීම කෙරෙහි බලපාන සාධක පිළිබඳව සොයා බැලීමට යොදා ගත් ඇටවුම් දෙකක් P හා Q රූප මගින් දැක්වේ.



- P රූපයේ m_2 ස්කන්ධය 1 kg වේ. m_1 ස්කන්ධය සහිත රෝද හොඳින් කරකැවෙන ට්‍රොලිය m_2 ස්කන්ධය මගින් යෙදුන බලය නිසා ඒකකාර සුමට පෘෂ්ඨයක් සහිත ලෑල්ලෙහි x සිට y දක්වා වලින වී ඇත. ට්‍රොලිය y වෙත පැමිණි විට m_2 ස්කන්ධය පොලවෙහි ස්පර්ශ විය.
 - ට්‍රොලිය තව දුරටත් z දෙසට චලනය වේ ද? (01)
 - m_2 ස්කන්ධය මගින් ට්‍රොලිය කෙරෙහි ඇති කෙරෙන බලය ඇදීමක් ද, නැතහොත් තල්ලු කිරීමක් ද? (01)
 - එම බලයෙහි විශාලත්වය කොපමණ ද? (02)

- iv. P ඇටවුමෙහි m_1 හා m_2 ස්කන්ධ පහත වගුවෙහි ආකාරයට වෙනසකට ලක් කළේ නම් ට්‍රොලිය අත්කර ගන්නා ත්වරණය සම්බන්ධයෙන් ගැලපෙන තීරුවේ ☒ ලකුණ යොදන්න. (04)

	සිදු කළ වෙනස	අත්කරගන්නා ත්වරණය		
		අඩුවේ	වැඩිවේ	වෙනසක් නොවේ.
m_2 ස්කන්ධය වෙනුවට	2 kg යොදාගත් විට			
	0.5 kg යොදාගත් විට			
m_2 ස්කන්ධය වෙනස් නොකොට	m_1 ස්කන්ධය ට වඩා අඩු ස්කන්ධයක් යොදාගත් විට			
m_1 හි ස්කන්ධය වෙනුවට	m_1 ස්කන්ධය ට වඩා වැඩි ස්කන්ධයක් යොදාගත් විට			

- v. ඉහත වගුවෙහි දත්ත මගින් වස්තුවක් අත්කර ගන්නා ත්වරණය සඳහා බලය මෙන්ම වස්තුවෙහි ස්කන්ධය ද බලපාන බව තහවුරු වේ. මෙම තොරතුරු ඇසුරින් ගොඩ නැගිය හැකි නියමය කුමක් ද? (01)

.....

- vi. නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියමය සඳහන් කරන්න. (01)

.....

- B. Q රූපයේ ට්‍රොලිය මත m_1 ස්කන්ධය තබා එහි තුලා තැටියෙහි m_2 ස්කන්ධය තැබූ විට ට්‍රොලිය චලිත නොවීය. ඊට හේතුව සර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වීම යයි එක් සිසුවෙක් පැවසීය.

- i. Q ඇටවුමෙහි සර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක විය හැකි ස්ථාන තුනක් දක්වන්න. (03)

a.


b.

c.

- ii. Q ඇටවුමෙහි ලෑල්ලෙහි පෘෂ්ඨ ස්වභාවය ඒකාකාර වන අතර m_3 ස්කන්ධයක් තැබූ විට ට්‍රොලිය යන්තමින් චලනය ආරම්භ විය. පහත අවස්ථා දෙකෙහි ක්‍රියාත්මක වූ සර්ෂණ බලය හැඳින්විය හැකි ආකාරය කුමක්දැයි ලියන්න. (02)


a. ට්‍රොලිය චලනය නොවන විට :

b. ට්‍රොලිය යන්තමින් චලනය ආරම්භ වන විට :



10 විද්‍යාව - B කොටස

05. මානව දේහයේ සජීව පදාර්ථය නිර්මාණය වී ඇති රසායනික සංයෝග පිළිබඳව ශිෂ්‍යයෙකු සකස් කළ කැටි සටහනක් පහත දැක්වේ.



- i. කැටි සටහනෙහි A,B,C,D,E, F , P, Q, R, S හා T අක්ෂර මගින් නිරූපණය කර ඇති තොරතුරු සඳහන් කරන්න. (11)
- ii. ජීවින්ගේ ජීවය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වන ජලය සතු සුවිශේෂී ගුණ දෙකක් දක්වන්න. (02)
- iii. මානව දේහයේ පහත උෞනතා ඇතිවීමට බලපාන බනිජ ලවණය කුමක්දැයි ලියන්න. (05)
 - a. කෙණ්ඩා පෙරළීම
 - b. බුද්ධි සංවර්ධනයට බාධා පැමිණීම හා ගලගණ්ඩය
 - c. අස්ථි හා දත් දුර්වල වීම
 - d. මානසික ව්‍යාකූලතා ඇති වීම
 - e. රක්තහීනතාවය
- iv. ජෛව ක්‍රියාවලි මගින් මිනිස් දේහයෙන් පිටවන වායුමය සංයෝග දෙකක් නම් කරන්න. (02)

(මුළු ලකුණු 20)

06. පරමාණුක ක්‍රමාංකය 01 සිට පළමු මූලද්‍රව්‍ය විස්සෙහි අවසාන ශක්ති මට්ටමේ (කවචයේ) ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව හා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිහිටා ඇති ශක්ති මට්ටම් ගණන අනුව ආවර්තිතා වගුව ගොඩනැගීම සඳහා ශිෂ්‍යයෙකු යොදා ගත් වගුවක් පහත සටහනෙහි දක්වේ. එහි මූලද්‍රව්‍ය 10 ක් පිහිටීමට අනුව ඇතුළත් කර ඇත.


		අවසාන කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව							
පරමාණුවේ ඇති කවච සංඛ්‍යාව		1	2	3	4	5	6	7	8
	1								He
	2				C		O	F	
	3	Na	Mg	Al		P		Cl	Ar
	4								

- වගුව පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කරගෙන ශිෂ්‍යයා විසින් ඇතුළත් නොකළ මූලද්‍රව්‍ය 10 ඇතුළත් කොට ආවර්තිතා වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. (05)
- ආවර්තය සහ කාණ්ඩය වගුවේ කුමන තොරතුරු සමග ගැලපේ දැයි වෙන වෙනම දක්වන්න. (02)
- Mg හා F මූලද්‍රව්‍යවල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ලියා දක්වන්න. (02)
- Na, C හා Ar මූලද්‍රව්‍යවල සංයුජතා සඳහන් කරන්න. (03)
- පහත මූලද්‍රව්‍ය අතර සාදන සංයෝගවල සූත්‍ර ලියා දක්වන්න. (02)
 - Mg හා Cl අතර
 - Al හා O අතර
- පහත සඳහන් සංයෝගවල සූත්‍ර ලියා දක්වන්න. (03)
 - ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ්
 - සෝඩියම් සල්ෆේට්
 - කැල්සියම් පොස්පේට්
- වගුවේ දක්වන මූලද්‍රව්‍ය 10 අතුරින්, විද්‍යුත් සෘණතාවය උපරිම මූලද්‍රව්‍ය, අවම මූලද්‍රව්‍ය හා විද්‍යුත් සෘණතාවයක් සඳහන් කළ නොහැකි මූලද්‍රව්‍ය පිළිවෙලින් ලියන්න. (03)

(ලකුණු 20)

07. වස්තුවක කාලයත් සමග ප්‍රවේගය වෙනස් වූ ආකාරය ප්‍රස්තාරයේ දක්වා ඇත.


- ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කළ කාලය කොපමණ ද? (02)
- වස්තුව වලිනයේ දී අත්කරගෙන ඇති උපරිම ප්‍රවේගය කොපමණ ද? (02)
- වස්තුවෙහි වලිනය, වලින දිශාව, කාලය සහ වලින ස්ථානාවය අනුව විස්තර කරන්න. (03)
- පළමු තත්පර හතරේදී අත්කර ගත් ත්වරණය රේඛාවේ අනුක්‍රමණය සෙවීමෙන් ගණනය කරන්න. (03)




- v. අවසාන තත්වය දෙකෙහි දී ත්වරණය ප්‍රස්තාර රේඛාවේ අනුක්‍රමණය සෙවීමෙන් ගණනය කරන්න. (02)
- vi. පළමු තත්වය හතරේ දී සහ අවසාන තත්වය දෙකෙහි දී වස්තුව අත්කර ගත් ප්‍රවේගයන්හි ඇති වෙනස්කම කුමක් ද? (02)
- vii. චලිතයේ දී වස්තුව සිදුකළ සම්පූර්ණ විස්ථාපනය කොපමණ ද? (03)
- viii. සෙල්ලම් කාරයක් සරල රේඛීය මගක ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් තත්වය 10 ක් තුළදී 4 m ඉදිරියට ගමන් කර තත්වය දෙකක් නැවතී සිට නැවත තත්වය තුනක දී ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් 3 m ආපසු පැමිණ නවතී. චලිතයට අදාළ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (03)

(ලකුණු 20)


08. A. මානව දේහයට මෙන්ම ශාකවල පැවැත්ම සඳහා ද බහිෂ් ලවණ අවශ්‍ය වේ.
 - i. පහත ඌනතා ලක්ෂණයන්ට හේතුවන මූලද්‍රව්‍යය කුමක්දැයි ලියන්න. (03)
 - a. පත්‍ර අග්‍රස්ථය මිය යාම.
 - b. ශාකය පුරා මැරුණු සෛල / පටක ඇති වීම හා පත්‍ර අනවශ්‍ය සහකමකින් යුතු වීම.
 - c. පත්‍ර මත රතු හා දම් වර්ණ ලප මතු වීම.
 - ii. ශාක පත්‍රවල හරිතකෘමය ඇති වීමට ඌනතාවයට ලක් විය යුතු මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් ලියන්න. (02)
 - iii. ශාක එන්සයිමවල මනා ක්‍රියාකාරීත්වයට වැදගත් වන බහිෂ්මය මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් ලියන්න. (02)
 - iv. අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය හා අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය යනු මොනවාදැයි සරලව හඳුන්වන්න. (02)
 - v. ශාක වර්ධනය වේගවත් කිරීමට ශාකවලට යොදනු ලබන ලවණ තුළ අඩංගු වායුමය මූලද්‍රව්‍ය කුමක් ද? (01)
- B. නිශ්චලව පවතින, ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිතවන හා ත්වරණයකින් චලනය වන වස්තුවක පැවැත්ම පිළිබඳව නිව්ටන් නියම මගින් පැහැදිලි කළ හැකි ය.
 - i. පහත දැක්වෙන රූප හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. එමගින් ප්‍රකාශවන සිදුවීම් පැහැදිලි කළ හැක්කේ නිව්ටන් ගේ කීවැනි නියමය මගින්ද යන බව සඳහන් කරන්න. (03)



a.



b.




c.

- ii. ගසක සිට නිදල්ලේ වැටෙන අඹ ගෙඩියක් පොළව හා ස්පර්ශ වීමට 2 s ක කාලයක් ගත විය.
 - a. පොළව හා ස්පර්ශ වන මොහොතේ අඹ ගෙඩියෙහි ප්‍රවේගය කොපමණ ද? ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$) (02)
 - b. අඹ ගෙඩියෙහි ස්කන්ධය 200 g නම් පොළවෙහි ගැටෙන මොහොතේ ගම්‍යතාවය කොපමණ ද? (03)
 - c. එම ගසෙහිම තවත් අඹ ගෙඩියක් නිදල්ලේ බිම වැටුන අතර එහි ගම්‍යතාවය පළමු අවස්ථාවට වඩා වැඩි විය. ඊට විය හැකි හේතු දෙකක් දෙන්න. (02)

(ලකුණු 20)

09. A.

X නම් පරමාණුවක සම්මත නිරූපණය $^{23}_{11}\text{X}$ ලෙස දක්වා තිබේ. එම X පරමාණුව සම්බන්ධයෙන් පහත තොරතුරු සපයන්න.



(09)

B. වස්තුවක කාලයත් සමග විස්ථාපනය වෙනස් වූ ආකාරය පහත දත්ත වගුවේ දැක්වේ.

කාලය (s)	00	01	02	03	04	05	06
A වස්තුවෙහි විස්ථාපනය (m)	00	03	06	09	12	15	18
B වස්තුවෙහි විස්ථාපනය (m)	00	03	05	08	13	15	18

- A හා B වස්තු දෙකෙන් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වී ඇති වස්තුව කුමක් ද? (01)
- A වස්තුවෙහි ප්‍රවේගය දත්ත වගුවේ තොරතුරු ඇසුරින් ගණනය කරන්න. (03)
- B වස්තුවෙහි ප්‍රවේගය දත්ත වගුවේ තොරතුරු ඇසුරින් ගණනය කරන්න. (02)
- A වස්තුවෙහි චලිතය සඳහා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (03)
- අඳින ලද ප්‍රස්තාරයෙහි රේඛාවේ අනුක්‍රමණය සෙවීමෙන් A වස්තුවෙහි ප්‍රවේගය ගණනය කරන්න. (02)

(ලකුණු 20)

