

 $\frac{3}{4}$ 

1



6

## නිමානය හා වටැසීම

මෙම පාඨම අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ඔබට,

- නිමානය කිරීම යනු කුමක් දැ සි වටහා ගැනීමට,
- අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී සුදුසු පරිදි නිමානයන් කිරීමට,
- වටැසීම යනු කුමක් දැ සි හඳුනා ගැනීමට සහ
- පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැසීමට හැකියාව ලැබේ.

### 6.1 නිමානය කිරීම

රුපයේ ඇති බන්දේසියේ තිබෙන කිරීමක් කැළ ගණන කිය ද? 12කි.



අත් ඇති වෙරළ ගෙඩි ගණන කිය ද? 7කි.



ඉහත දැක්වෙන අවස්ථා දෙකේ දී ම ඇති ප්‍රමාණ පහසුවෙන් ගණන් කොට නිවැරදි ව කිව හැකි ය.

ඉහත දැක්වෙන එක් එක් රුපයේ පූවත්පත් ගණන, කෙසේල් ගෙඩි ගණන සහ විසිතුරු බෝල ගණන එලෙස පහසුවෙන් ගණන් කොට, නිවැරදි ව කිව හැකි ද?



 $\frac{3}{4}$ 

1



එක් එක් රුපයේ දැක්වන ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව කියක් දැයි නිවැරදි ව දැන ගැනීමට ඒවා ගණන් කළ පූතු ව්‍යව ද, එසේ කිරීම සැම විට ම පහසු නොවේ. පලපුරුදේද හා අත්දැකීම් ඇති අයකුට නම්, එම ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව සඳහා අනුමාන වශයෙන් ආසන්න අගයක් කිව හැකි ය.

යම් කිසි ද්‍රව්‍ය සමුහයක ඇති ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව, ඒවා සියල්ල ගණන් කිරීමෙන් තොර ව, යෝගා වූ ක්‍රමයකට අනුව ආසන්න වශයෙන් කිම නිමානය ලෙස හැඳින්වේ.

නිමානයේදී, බොහෝ විට අනුගමනය කරන ක්‍රමය වනුයේ, දී ඇති ද්‍රව්‍ය සමුහයෙන් වෙන් කරගත් කොටසක ඇති ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව ඇසුරෙන් මුළු ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව සඳහා ආසන්න අගයක් ලබා ගැනීම සි. මෙම ක්‍රමයේදී, වෙන් කර ගත් කොටස ඒකකයක් ලෙස සලකන අතර, ඒකකයේ ඇති ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව ඇසුරෙන් මුළු ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව නිමානය කෙරේ.

### නිදුසුන 1

එක්තරා පුවත්පතක පිටපත්, ගොඩ්ල් දෙකක් අසුරා ඇති අයුරු පහත රුපයේ දැක්වේ. ඉන් B ගොඩ්ල් පුවත්පත් 10ක් ඇත. A ගොඩ්ල් ඇති පුවත්පත් ගණන නිමානය කරන්න.

මෙහි දැක්වන කොටස් කළ රේඛාව භාවිතයෙන් ගොඩ්ල් දෙකකි ප්‍රමාණය සංසන්දනය කරමු.

එවිට A ගොඩ්ල්, B ගොඩ්ල් මෙන් හතර ගුණයක පමණ උසක් ඇති බව පැහැදිලි වේ.



A රුපය

B රුපය

$$B \text{ ගොඩ්ල් } \text{ ඇති } \text{ පුවත්පත් } \text{ ගණන } = 10$$

$$A \text{ ගොඩ්ල් } \text{ ඇති } \text{ පුවත්පත් } \text{ ගණන } \left\{ \begin{array}{l} = 10 \times 4 \\ \text{ආසන්න වශයෙන් } \end{array} \right.$$

$$= 40$$


 $\frac{3}{4}$ 

1



## තිදෙසුන 2

වෙළඳසලක විකිණීමට ඇති විසිතුරු බෝල වර්ගයක් විදුරු භාජනයක පුරවා තිබෙන අයුරු P රැපයෙන් දැක්වේ. ඉන් විසිතුරු බෝල 16ක් විකුණු පසු භාජනය දිස් වූ අයුරු Q රැපයෙන් දැක්වේ. භාජනයේ මුළුන් තිබු මුළු විසිතුරු බෝල ගණන නිමානය කරන්න.




විකිණීමෙන් හිස් වූ ප්‍රමාණය මෙන් හත් ගුණයක පමණ ඉඩක විසිතුරු බෝල අඩංගු ව තිබිණි.

එම නිසා, P භාජනයේ මුළුන් තිබු විසිතුරු බෝල ගණන  
ආයතන්න වශයෙන් 
$$\begin{cases} = 16 \times 7 \\ = 112 \end{cases}$$

### 6.1 අභ්‍යාසය

- (1) රැපයෙන් දැක්වෙන කොටසක් බැඳී බිත්තිය සම්පූර්ණයෙන් බැඳ අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය මුළු ගබාල ප්‍රමාණය නිමානය කර ලියන්න.






$\frac{3}{4}$



1



- (2) පපච්ම වියලීම සඳහා පපච්ම අතුරා ඇති ආකාරය රුපයේ දැක්වේ. අතුරා ඇති පපච්ම ගණන නිමානය කර ලියන්න.



- (3) එක්තරා විද්‍යාලයක 6 ශේෂීයේ සිට 11 ශේෂීය තෙක් 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, ... ආදි වශයෙන් සමාන්තර පන්ති තුන බැගින් ඇත. එම සෑම පන්තියක ම ආසන්න වශයෙන් සමාන ගිණු සංඛ්‍යාව බැගින් සිටිනි. 6A පන්තියේ සිටින ගිණු සංඛ්‍යාව 36කි. මෙම විද්‍යාලයේ 6 සිට 11 තෙක් ශේෂීවල සිටින මූල ගිණු සංඛ්‍යාව නිමානය කර ලියන්න.



- (4) රාක්කයක එක් කුට්ටයක පොත් 11ක් අසුරා ඇති ආකාරය රුපයේදැක්වේ. මෙම රාක්කය සම්පූර්ණයෙන් ම එම පොත්වලින් ඇසිරීමට අවශ්‍ය පොත් ගණන නිමානය කරන්න.



## 6.2 වටැසීම

එක්තරා ක්ෂේත්‍ර වාරිකාවක් සඳහා සිසුන් 38 දෙනකු පමණ සහභාගි වීමට තියෙන ය. වාරිකාවට සහභාගි වන සිසුන් ගණන 40ක් පමණ වන බව ගුරුතුමිය විදුහල්පතිතමාට පැවසුවා ය. මෙහි දී 38, එයට වඩාත් ම කිවිටු දහයේ ගුණාකාරයෙන්, 40ක් ලෙස ආසන්න ව දක්වා ඇත. මේ ආකාරයට එදිනෙදා කටයුතුවල දී, යම්කිසි පුරුණ සංඛ්‍යාවක්, ආසන්න වගයෙන් එයට වඩාත් ම කිවිටු දහයේ ගුණාකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථා ඇත. ඒ පහසුවෙන් අදාළ සංඛ්‍යාව පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට යි.

ලදාහරණයක් ලෙස පාසලේ 6 ගේණියේ පන්ති හයෙහි ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 28, 31, 29, 30, 31, 32 වේ. මෙවැනි අවස්ථාවල දී පන්තියක ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 30ක් පමණ වේ යි යමකුට කිව හැකි ය.

ඉහත සඳහන් සැම අවස්ථාවක දී ම ඒ සංඛ්‍යා එයට වඩාත් ම කිවිටු දහයේ ගුණාකාරයෙන් දක්වා ඇත. එම ක්‍රියාවලිය, සංඛ්‍යාවක් ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැසීම ලෙස හැදින්වේ.



## ● වටැයීමේ රිති හඳුනා ගැනීම




### ත්‍රියාකාරකම 1

- 10 සිට 30 තෙක් වූ පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා රේඛාව පොතේ ඇද ගන්න.



- රැඳුවයේ දැක්වෙන පරිදි 10, 20 හා 30 යන සංඛ්‍යාවලට යටින් කුඩා කොටු තුනක් ඇද ගන්න.



- ඇද ගත් සංඛ්‍යා රේඛාව මත 11, 12, 14, 15, 18, 22, 24, 25 සහ 28 යන සංඛ්‍යා ලකුණු කරන්න.
- එක් එක් සංඛ්‍යාව, එයට ආසන්නයේ ම ඇති දහයේ ගුණාකාරයට යටින් ඇති කොටුවේ ලියන්න. යම් සංඛ්‍යාවක් දහයේ ගුණාකාර දෙකක නරිමැද පිහිටා ඇත් නම්, එම සංඛ්‍යාව එයට වඩා විශාල, ආසන්නත ම දහයේ ගුණාකාරයට යටින් ඇති කොටුවේ ලියන්න.
- සංඛ්‍යාවක එකස්ථානයේ ඉලක්කම පරික්ෂා කිරීමෙන් එම සංඛ්‍යාව ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැයීම කළ හැකි ආකාරය හඳුනා ගන්න.
- ඉහත ත්‍රියාකාරකම අනුව ඔබට පහත සඳහන් වටැයීමේ රිති විවෘත ගැනීමට හැකි වූයේ ද?

සංඛ්‍යාවක් ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැයීමේ දී, එම සංඛ්‍යාවේ එකස්ථානයේ ඇති ඉලක්කම,

- 5ට අඩු නම්, එම සංඛ්‍යාව එයට පෙර ඇති ආසන්නත ම දහයේ ගුණාකාරයෙන් ද
- 5 හෝ 5ට වැඩි නම්, එම සංඛ්‍යාව එයට පසු ව ඇති ආසන්නත ම දහයේ ගුණාකාරයෙන් ද ඉදිරිපත් කෙරේ.



### නිදුසුන 1

- (1) පහත සඳහන් සංඛ්‍යා ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටයා ලියන්න.
- (i) 78    (ii) 36    (iii) 53    (iv) 85
- (i) 80    (ii) 40    (iii) 50    (iv) 90

### නිදුසුන 2

- පහත සඳහන් සංඛ්‍යා අතුරින් ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැසු විට පිළිතුර ලෙස 40 ලැබෙන සංඛ්‍යා තෝරා ලියන්න.
- 45, 44, 37, 48, 35
- 44, 37, 35 වේ.

### නිදුසුන 3

ඉරේජා වාර පරීක්ෂණයේ දී විද්‍යාව විෂයයට ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැසු විට 70ක් විය. නයෝමි ඉරේජාට වඩා වැඩි ලකුණු ලබාගත් අතර, නයෝමිගේ සැබෑ ලකුණු ප්‍රමාණය 67ක් විය. ඉරේජා ලබා ගත් ලකුණු සඳහා තිබිය හැකි අගයන් මොනවා ද?

නයෝමි ලබා ඇති ලකුණු ප්‍රමාණය 67ක්. ඇය ඉරේජාට වඩා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගෙන ඇති බැවින් ඉරේජාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය 67ට වඩා අඩු විය යුතු ය.

67ට අඩු සංඛ්‍යාවලින්, ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට, 70 ලෙස වටැයෙන්නේ 65 හා 66 පමණි. එබැවින් ඉරේජා ලබා ගත් ලකුණු ප්‍රමාණය සඳහා තිබිය හැකි අගයන් 65 හා 66 වේ.

### 6.2 අභ්‍යාසය

- (1) පහත සඳහන් මිල ගණන් ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටයා ලියන්න.
- (i) පැනක මිල රු 12 වේ.
- (ii) ඇපල් ගෙධියක මිල රු 38 වේ.
- (iii) පොතක මිල රු 83 වේ.
- (iv) විස් කැල්ලක මිල රු 75 වේ.
- (2) යම් සංඛ්‍යාවක් ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැසු විට අගය 90 වේ. එම, සංඛ්‍යාවට තිබිය හැකි අගයන් ලියන්න.



(3) පහත සඳහන් A කාණ්ඩයේ ඇති එක් එක් සංඛ්‍යාව ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැශ්‍ය විට ලැබෙන සංඛ්‍යාව B කාණ්ඩයෙන් තෝරා ගෙන සංඛ්‍යා දෙක ඉරකින් යා කරන්න.

A කාණ්ඩය

37  
48  
32  
45  
55  
36  
54  
43

B කාණ්ඩය

30  
40  
50  
60

(4) පන්තියක සිටින සිසුන් සංඛ්‍යාව ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැශ්‍ය විට 40ක් විය. එම පන්තියේ සිටිය හැකි,

- (i) අපු ම සිසුන් සංඛ්‍යාව කීය ද?
- (ii) වැඩි ම සිසුන් සංඛ්‍යාව කීය ද?

(5) 6 ගෞණීයේ සිසුන් කණ්ඩායමක් ගණිතය විෂයට ලබා ගත් ලකුණු පහත දැක්වේ.

නම	ලකුණු	වටැශ්‍ය අගය
අමන්දි	77	
සදිලි	75	
අක්මි	96	
සඳුන්	58	
ඉසුරු	45	
තිපුන	85	
එශක්‍යය		

- (i) මෙම වගුව පිටපත් කරගෙන, එහි දැක්වෙන ලකුණු ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටයා වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.
  - (ii) සිසුන් ලබා ගත් ලකුණුවල එශක්‍යය කීය ද?
  - (iii) වටැශ්‍ය අගයන්ගේ එශක්‍යය කීය ද?
- (6) වෙළෙන්දකු ලග තිබුණු මුළු අඟ ප්‍රමාණය ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැශ්‍ය විට 60ක් වේ. ඉන් ගෙඩි දෙකක් නරක් වී තිබීම නිසා ඒවා ඉවත් කරනු ලැබේ. ඉතිරි අඟ ප්‍රමාණය ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැශ්‍ය විට 50ක් වේ. ඔහු ලග තිබුණ මුළු අඟ ප්‍රමාණය ගත හැකි අගයන් මොනවා ඇ?



## මිශ්‍ර අභ්‍යාසය

- (1) මේ මිහිතලයේ සැම බිම අගලක් ම මගේ පරපුරට ගුද්ධ වූ වස්තුවකි. දිලිසේන දේවදාර ගසක හැම කිනිත්තක් ම, වැලිතලාවලින් පිරි ගිය සැම වෙරළක් ම, අදුරු වනාන්තරවල තිබෙන සැම මිහිදුම් වලාවක් ම සිහින් භාවිත හි ගයන සැම කුඩා ප්‍රාණීයක් ම මාගේ මිනිසුන්ගේ මතකයේ හා අත්දැකීම් සමුදායේ ප්‍රජනීය වූ වස්තුහු වන්නේ ය. ගස් අතරින් විහිදී යන සැම අච්චාරක් ම මිනිසා පිළිබඳ ස්මරණය රැගෙන යන්නේ ය. සුදු මිනිසුන් වූ ඔබගේ මළහිය ඇත්තේ මරණයෙන් පසු තම මවිම අමතක කොට දෙවිලොව සැරිසරති. මහ පොලොව රතු මිනිසාගේ මැණියන් වන බැවින් අපගේ මළහිය ඇත්තේ මේ සුන්දර මිහිතලය අමතක නොකොට මෙහි ම රඳෙන්නේ ය. අමි මිහිතලේ කොටසක් වන්නෙමු. සුගන්ධවත් ප්‍රාථ්‍යායෝ අපගේ සෞඛ්‍යරියෝ ය. මිනිමුවා, අශ්වයා, මහා රාජාලියා, මේ සියල්ලේ ම අපගේ සහෙයුරයෝ වෙති. ගිරි ශිර ද තණ බිම්වල තෙකමනය ද පෝතියාගේන්, මිනිසාගේන් සිරුරේ උණුසුම ද යන මේ සියල්ල ම එක ම පවුලකට අයත් වන්නේ ය.

(රතු ඉන්දියානු නායක සියැල් විසින් ක්‍රි.ව. 1854 දී පවත්වන ලද සුප්‍රකට කරාවේ කොටසක අනුවාදයකි).

- (i) ඉහත තේර්දයේ ඔනැෂ ම තේලි තුනක ඇති වචන ගණන ගණන් කර ලියන්න.
- (ii) තේර්දයේ ඇති මුළු වචන ගණන ඉහත පිළිතුර ඇසුරෙන් නිමානය කර ලියන්න.
- (2) යමක් නිමානය කිරීමේ දී එහි පිළිතුර, නිමානය කරන පුද්ගලයා අනුව වෙනස් වන බව ගිහාන් පවසයි. ඔබ මෙම අදහසට එකඟ වන්නේ ද? පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.



1 රුපය

2 රුපය

වෙළෙඳසලක විසිතුරු බෝල අඩංගු බෝතලයක් 1 රුපයෙන් දක්වා ඇත. එහි විසිතුරු බෝල 200ක් අඩංගු බව සටහන් කර ඇත. එය මිල දී ගත් නිමල් විසිතුරු බෝල යම් ප්‍රමාණයක් මිතුරන් අතර බෙදා දුන් පසු ඉතුරු වූ ප්‍රමාණය 2 රුපයෙන් දැක්වේ. මිතුරන් අතරේ බෙදා දුන් විසිතුරු බෝල ප්‍රමාණය නිමානය කරන්න.



- (4) සවිනි, වාර පරීක්ෂණයේදී ගණිතයට ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැයි විට 80ක් විය. සවිනිට වඩා අඩු ලකුණු ලබාගත් ගයතිගේ සැබෑ ලකුණු ප්‍රමාණය 82ක් විය. සවිනි ලබාගත් සැබෑ ලකුණු ප්‍රමාණය සඳහා විය හැකි අගයන් මොනවා ද?
- (5) පන්තියේ සිටින සිසුන් ගණන ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැයි විට 40ක් වේ. අලුතින් ලමයින් නවදෙනකු පන්තියට ඇතුළත් කළ විට සිසුන් ගණන ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැයි විට 40ක් වේ. මූල දී පන්තියේ සිටි සිසුන් ගණන කිය ද?
- (6) මොහොමඩ් ලග ඇති කතන්දර පොත් ගණන ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැයි විට 30කි. ගාතිමා ලග ඇති කතන්දර පොත් ගණන ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැයි විට 20ක් වේ. ගාතිමා ලග මොහොමඩ් වඩා පොත් 3ක් අඩුවෙන් ඇත. දෙදෙනා ලග ඇති මූල පොත් ගණන 49ක් නම්, මොහොමඩ් ලග ඇති පොත් සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

### සාරාංශය

- යම් කිසි ද්‍රව්‍ය කට්ටලයක ඇති ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව, සියල්ල ගණන් කිරීමෙන් තොර ව යෝගා වූ ක්‍රමයකට අනුව ආසන්න වගයෙන් කීම නිමානය නම් වේ.
- පුරුණ සංඛ්‍යාවක්, එයට වඩාත් ම කිටටු දහයේ ගුණාකාරයෙන් දැක්වීම, ආසන්න දහයේ ගුණාකාරයට වටැයීම නම් වේ.