

© യളു മ റിമിക്കൽ ആലീറ്റി / മുഫ്ഫ പതിപ്പുരിമൈയുടെയെതു / All Rights Reserved]

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙල) විභාගය, 2013 දෙසැම්බර් කළුවිප් පොතුත් තරාතරුප් පත්තිර (සාතාරණ තරු)ප් පරිශෑස, 2013 දිසේම්බර් General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2013

கணிதம் I
Mathematics I

படிகளை
இரண்டு மணித்தியால்
Two hours

විභාග අංකය:.....

ନୀର୍ବିରଦ୍ଧ ଲେଖ ନିରିକ୍ଷଣଙ୍କେ ଅନ୍ୟତଥା

ଶ୍ରୀଦୟତ:

- * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටුව 8 කින් සාම්බැවින ය.
 - * මෙම පිටුවේක්, තුන්වතේ පිටුවේන් නියමිත ස්ථානවල මිනේ විභාග අංකය නිවැරදි ව ලියන්න.
 - * ප්‍රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම සාපයන්න.
 - * පිළිතුරුන් එම පිළිතුර ලබා ගන් ආකාරයන් දක්වීමට ඒ ඒ ප්‍රශ්නය යටින් තබා ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය ප්‍රයෝගනයට ගන්න.
 - * ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේ දී අදාළ පියවර සහ තිවරදී එකක දක්වීම අවශ්‍යය.
 - * පහන දක්වා ඇති පරිදි ලකුණු ප්‍රදනය කෙරේ:
A කොටසහි අංක 1 - 10 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 01 බැඟින් ද අංක 11 - 30 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 02 බැඟින් ද
B කොටසහි එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 10 බැඟින් ද වේ.
 - * කුරුසැටහන් සඳහා අවශ්‍ය බේ නම්, හිස් කඩුසියෝක් ගාලාධිපතිවරයාගෙන් ලබාගත හාකි ය.

පරික්ෂකවරයාගේ ප්‍රයෝගනය සඳහා පමණ		
	ප්‍රයෝග අංක	ලකුණු
A	1 - 10	
	11 - 30	
B	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	මුළු එකතුව	
.....
ලකුණු කළේ	සංකේත අංකය	
.....
පරික්ෂා කළේ	සංකේත අංකය	
.....
ගණිත පරික්ෂක	සංකේත අංකය	
.....
ප්‍රධාන පරික්ෂක	සංකේත අංකය	
.....

A කොටස

ප්‍රශ්න සික්කුවට ම මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම පිළිබඳ සපයන්න.

1. එකම වර්ගයේ මූද්දර කුනක මිල රුපියල් 15 ක් නම්, එක් මූද්දරයක මිල රුපියල් කීයද?


2. සරල හාගයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න: $\frac{3}{7} + \frac{2}{7}$

3. අගය සොයන්න: 1.2×5


4. විසඳන්න: $x + 1 = 8$

5. සුළු කරන්න: $a + 2a$

6. දී ඇති වෙන් රුපසටහනේ $A \cap B$ නිරුපණය වන පෙදෙස අදුරු කරන්න.




7. රුපයේ දී ඇති තොරතුරු හාවිතයෙන් x හි අගය සොයන්න.



8. මිටර $1\frac{1}{2}$ ක දිග සෙන්ටීමිටරවලින් දක්වන්න.


9. පහත දුන්වෙන සංඛ්‍යා රේඛාව මත $x < 0$ අසමානතාව නිරුපණය කරන්න.



10. අද දින දිවයිනට වැසි ලැබීමේ සම්භාවනාව 25% ක් බව ප්‍රකාශ වී ඇත්තම් අද දින දිවයිනට වැසි තොලැසීමේ සම්භාවනාව කොපමෙන ද?

11. සුෂ්ම් කරන්න: $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

12. රුපයේ දී ඇති තොරතුරු භාවිතයෙන් x හි අගය යොයන්න.




13. 30 mm දිග කම්බියක් 2 : 3 අනුපාතයට කැළීමෙන් ලැබෙන කැඩලි දෙකෙහි දිග අතර වෙනස කොපමෙනු ද?

14. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ සහ $2A + B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ නම්, B න්‍යායය එහි අවයව සහිතව ලියා දක්වන්න.


15. එකතුරා පුද්ගලයකු සඳහා යෝජිත ජීවිත රක්ෂණ ගිවිසුමකට අනුව, රක්ෂණය වන මුදලේ පැමු රු 1 000 කට ම රු 80 ක වාර්ශික වාර මුදලක් ගෙවිය යුතු ය. මෙම ගිවිසුම යටතේ, රක්ෂණ මුදල රු 2 000 000 ක් නම් අරු වාර්ශිකව ගෙවිය යුතු වාරිකය යොයන්න.

16. O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයක් හා $OABCD$ සුචිත පාචාර්යක් රුපයේ දක්වා. AED හි අගය යොයන්න.



17. සමාන කාර්යක්ෂමතාවලින් යුත් අස්ථිතු තෙලන යන්තු තුනක් එකවිට යොද ගන් විට කුමුරු යායකින් හරි අඩක ගොයම් කැළීම සඳහා පැය 2 ක කාලයක් ගත වේ. එවැනි යන්තු 4 ක් එකවිට යොද ගන් විට මුළු කුමුරු යායේම ගොයම් කැළීමට ගතවන පැය ගණන කොපමෙනු ද?

18. රුපයේ දක්වෙන ආකාරයේ වූ ABC ත්‍රිකෝණකාර ලෝහ තහවුවක කුඩා H සිදුරක් විදිය යුතුව ඇත්තේ H සිට A වන් B වන් ඇති දුර සමාන වන පරිදි හා C සිට A වන් H වන් ඇති දුර සමාන වන පරිදි ය. පම පිළිබඳ මධ්‍ය දුනුම භාවිත කර සිදුර විදිය යුතු ස්ථානය යොයා ගැනීමට අවශ්‍ය නිරමාණ රේඛාවල දළ සටහනක් ඇද දක්වන්න.




19. $ax + 3y = c$ සම්කරණයේ y උක්ත කරන්න.

20. රුපයේ දක්වෙන පරිදි P හා Q ලක්ෂා හරහා යන සරල රේඛාවේ සම්කරණය $y = mx + c$ ආකාරයෙන් ලියනු ලැබුවහෝත්, එවිට

(i) m හි අගයන්

(ii) c හි අගයන්

ලියන්න.




21. වගුවේ දී ඇති ප්‍රකාශන අතුරෙන් සැම නිවැරදි ප්‍රකාශනයක් ඉදිරියෙන් ම ඇති කොටුව තුළ “√” ලක්ෂන් සැම වැරදි ප්‍රකාශනයක් ඉදිරියෙන් ම ඇති කොටුව තුළ “X” ලක්ෂන් යොදන්න.

$9.2 \times 8.1 < 72$	
$84 \div 2.01 < 42$	
$(2.03)^3 < 8$	

22. $x + y = 2$ දී $xy = -1$ දී නම් $x^2 + y^2$ හි අගය යොයන්න.

23. OQ යනු රුපයේ දක්වෙන වින්තයේ අරයක් වන අතර QP යනු එම වින්තයට ස්පර්ශකයකි. OP රේඛාව හා වින්තය R හි දී තේද්‍ය වේ. දී ඇති දත්ත හාවතයෙන් RP හි දිග යොය්වීමේරවලින් යොයන්න.




24. A හා B යනු නියුදී අවකාශයක අනෙක්නා වශයෙන් බහිජ්කාරක සිද්ධි දෙකකි. $P(A) = \frac{1}{3}$ දී $P(B) = \frac{1}{4}$ දී නම්, පහත දක්වෙන එක් එක් සම්භාවනාව යොයන්න:


(i) $P(A \cap B)$

(ii) $P(A \cup B)$


25. රුපයේ දී ඇති නොරතුරු හාවතයෙන් AB හි දිග යොයන්න; මෙහි සැම දිගක් ම යොය්වීමේරවලින් දක්වේ.




26. රුපයේ දක්වෙන $ABCD$ සමාන්තරාපයේ වර්ගඝලය 30 cm^2 කි. තවද $CF \perp DE$ හා $CF = 3 \text{ cm}$ වේ. DE හි දිග සෙන්ටීමිටරවලින් සොයන්න.



27. රුපයේ අදුරු කර ඇත්තේ අරය ඒකක r හා $2r$ වූ ඒක කේත්සිය වින්ත දෙකකින් මායිම් වූ පෙදෙසකි. අදුරු කළ පෙදෙසයේ වර්ගඝලය වර්ග ඒකක 12π නම් r හි අගය සොයන්න.



28. රුපයේ දක්වෙන වෘත්තයට D හි දී ඇදි ස්ථානයකය DC වේ. දී ඇති තොරතුරු හා විතයෙන් x හි අගය සොයන්න.



29. (i) $2^3(2^5 + 2^2) + 1$ හි අගය සොයන්න.

(ii) ඉහත (i) හි සෙවූ සංඛ්‍යාව ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න.

30. $a + b + c = 29$ වන පරිදි හා abc ගුණිතය හැකිතාක් උපරිම වන පරිදි එකිනෙකට වෙනස් a, b හා c ධන නිවිල තුනක් සොයන්න.

B කොටස

ප්‍රශන සිංහල ම මෙම ප්‍රශන පත්‍රයේ ම පිළිතුරු සපයන්න.

1. (a) සූත්‍ර කරන්න: (i) $\left(\frac{5}{9} - \frac{1}{3}\right) \div 2$ (ii) $\frac{1}{4} + \left(2\frac{1}{3} \times \frac{2}{7}\right)$


- (b) පරිගණක වෙළඳසැලක අලෙවිය සඳහා අඟන් හා පාවිච්චි කළ පරිගණක යන්තු ඇත. මුළු යන්තුවලින් $\frac{2}{5}$ ක් පාවිච්චි කළ ඒවා වන අතර ඉතිරිය අඟන් ඒවා වේ. අඟන් යන්තුවලින් $\frac{4}{7}$ ක් ආසියාවේ නිෂ්පාදිත ඒවා වන අතර ඉතිරි අඟන් යන්තු සුරෝපයේ නිෂ්පාදිත ඒවා ය.

(i) මුළු පරිගණක යන්තුවලින් කොපමණ හාගයක් ආසියාවේ නිෂ්පාදිත අඟන් ඒවා ද?

(ii) ආසියාවේ නිෂ්පාදිත අඟන් පරිගණක යන්තු 24 ක් තිබේ නම්, වෙළඳසැලේ ඇති මුළු පරිගණක යන්තු සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

2. නගර මධ්‍යයේ ඉදිවේලින් පවතින පොකුණක පතුලේ දළ සැලැස්මක් රුපයේ දක්වේ. එය සමවතුරපුයකින් හා වෘත්තයක දේශීල්‍යා බණ්ඩයකින් සමන්විත ය. පහත ගණනය කිරීම්වලදී පහ අය $\frac{22}{7}$ ලෙස සලකන්න.

(i) පතුලෙහි පරිමිය සොයන්න.



(ii) පතුලෙහි වර්ගඑලය සොයන්න.

(iii) මෙම පොකුණ, පතුලේ වර්ගඑලය දෙගුණ වන පරිදි විශාලනය කිරීමට තීරණය කෙරී ඇත. මේ සඳහා, එක් පාදයක් AB ද තවත් පාදයක් දික් කළ CA මත පිහිටා පරිදි ද වන සැපුරුණුකාර කොටසක් එකතු කිරීමට යෝජනා වී ඇත. එකතු කිරීමට යෝජිත කොටසේ දළ සවහනක් මිනුම් සහිතව ඉහත රුපයේ ම ඇද දක්වන්න.

(iv) මෙම විශාලින පොකුණෙහි පතුල ජලරෝධනය කිරීම සඳහා වර්ග මීටරයට රුපියල් 500 බැංකින් වැය වේ නම් එහි සම්පූර්ණ පතුල ම ජලරෝධනය කිරීම සඳහා වැය වන මුදල පොයන්න.

3. බාලිකා පාසලක නොවාසිකාගාරයේ සිටින ශිෂ්‍යාචීන් ගණන 25 ක්. මුළුන් අතරෙන් 40% ක් අඩු ආදයම් ලබන පැවුල්වලින් පැමිණ ඇති හෙයින් නොවාසිකාගාර ගාස්තු ලෙස සහනයැයි ගාස්තු ගෙවන අතර අනෙක් පිරිස සාමාන්‍ය ගාස්තු ගෙවති.

(i) මුළුන්ගෙන් කියෙනෙක් සහනයැයි ගාස්තු ගෙවන් ද?

සහනයැයි මාසික ගාස්තුව හා සාමාන්‍ය මාසික ගාස්තුව අතර අනුපාතය 3 : 4 ක් වේ.

(ii) සහනයැයි මාසික ගාස්තුව රුපියල් 1 500 ක් තම් සාමාන්‍ය මාසික ගාස්තුව කොපමණ ද?

(iii) නොවාසිකාගාර ගාස්තු ලෙස පාසලට ලැබෙන මාසික ආදයම් කොපමණ ද?

ශිෂ්‍යාචීන්ගේ ආභාර හා නොවාසිකාගාර තබන්තුව සඳහා මෙම ආදයමෙන් කොටසක් යෙදවෙන අතර ඉතිරිය පාසල් සංවර්ධන අරමුදලෙහි තැන්පත් කෙරේ. ආභාර හා තබන්තු සඳහා මාසික ව වියදම් වන මුදල් ප්‍රමාණ පිළිවෙළින් රුපියල් 24 000 හා රුපියල් 15 000 වේ.

(iv) ආභාර, තබන්තු සහ තැන්පත් සඳහා යෙදවෙන මුදල් ප්‍රමාණ අතර අනුපාතය සෞයා එය සරලම ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.

(v) පාසල් සංවර්ධන අරමුදලෙහි ඇති මුදලින් රු 50 000 ක මුදලක් ආපසු ගෙන එය 10% ක වාර්ෂික පූජා පොලී අනුපාතිකයක් ගෙවන ස්ථීර තැන්පතු ගිණුමක තැන්පත් කරන ලදී. වසර දෙකකට පසු ලැබෙන පොලිය කොපමණ ද?

4. (a) 22, 25, 27, 31, 31, 38, 39, 39, 44, 45, 47 දත්ත නියුතිය සලකන්න.

(i) මධ්‍යස්ථාන කුමක් ද?

(ii) පළමුවන හා තුන්වන වතුරුපක මොනවා ද?

(iii) අන්තර් වතුරුපක පරාසය කුමක් ද?


(iv) ඉහත නියුති දත්ත ඇතුළත් කිරීමට පිළියෙළ කළ අසම්පුරුණ වෘත්ත පත්‍ර සටහනක් මෙහි දක්වේ.
එම සටහන සම්පුරුණ කරන්න.

විභේද	පත්‍ර
2	2 5 7
3	


- (b) තරග විභාගයක් සඳහා සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යවලින් ඉදිරිපත් වූ අපේක්ෂකයන් පිළිබඳ ව ලබාගන් දත්ත තිරුප්පණය කිරීම සඳහා පිළියෙළ කරන ලද වට ප්‍රස්ථාරයන් මෙහි දක්වේ.

(i) ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අපේක්ෂකයන් තිරුප්පණය වන කේතියික බණ්ඩියේ ගෝණය සෞයන්න.

(ii) දෙමළ මාධ්‍ය අපේක්ෂකයන් ගණන 60 ක් විය. විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් වූ මුළු අපේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව සෞයන්න.



5. (a) වෛද්‍යවරයක් තම සායනය වෙත පැමිණි පුද්ගලයකුට එක්තරා රෝගයක් වැළඳී ඇතැයි සැක කරයි. රෝග ලක්ෂණ අනුව එම පුද්ගලයාට රෝගය වැළඳී නිවේමේ සම්හාවිතාව $\frac{5}{7}$ ක් බව වෛද්‍යවරයා දතියි.
- (i) පහත ඇද ඇති අසම්පූර්ණ රුක් සටහනෙහි අදාළ සම්හාවිතා ලියා දක්වන්න.




මෙම රෝගය නිශ්චය සඳහා යොද ගැනෙන මූලික රුධිර පරීක්ෂාව සමහර අවස්ථාවල දී වැරදි ප්‍රතිඵල ගෙන දෙයි. අනිත අන්දකීම් අනුව, මෙම පරීක්ෂාවේ දී, රෝගය වැළඳී ඇති පුද්ගලයකුට රෝගය නොමැති ලෙසට වැරදි ප්‍රතිඵලයක් ලැබේමේ සම්හාවිතාව $\frac{1}{8}$ ක් වන අතර රෝගය නොවැළඳී ඇති පුද්ගලයකුට රෝගය වැළඳී ඇති ලෙසට වැරදි ප්‍රතිඵලයක් ලැබේමේ සම්හාවිතාව $\frac{1}{16}$ ක්.

(ii) ඉහත රුක්සටහන දීර්ශ කොට, අදාළ සම්හාවිතා ලියා දක්වන්න.


(iii) සායනය වෙත පැමිණි මෙම පුද්ගලයා රුධිර පරීක්ෂාවට පෙනී සිටියාගොත් එහි දී ලැබෙන රුධිර පරීක්ෂා ප්‍රතිඵලය නිවැරදි වේමේ සම්හාවිතාව සෞයන්න.

- (b) බැගයක එකම හැඩෙන් භා තරමේ සුදු වළඳ 3 ක් (W_1, W_2, W_3) භා කම් වළඳ 2 ක් (B_1, B_2) ඇත. ගැහැණු ලමයෙක් බැගයෙන් අහඹු ලෙස වළඳේක් ඉවතට ගෙන එය ආපසු බැගයට නොදාමා තාවත් වළඳේක් අහඹු ලෙස ඉවතට ගනියි. ඉවතට ගත් වළඳ දෙකම එකම වර්ණයෙන් යුත්ත තම් ඇය ඒවා පැළද ගනියි. එසේ නොවේ තම් ඇය කිහිදු වළඳේක් පැළද නොගතියි.

(i) අදාළ නියැදි අවකාශය පහත දී ඇති කොටු දෙලහි නිරුපණය කරන්න.



(ii) ගැහැණු ලමයා වළඳ පලද නොගතිමේ සම්හාවිතාව සෞයන්න.



අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙල) විභාගය, 2013 දෙසැම්බර් කළවිප් පොතුත් තරාතරුප් පත්තිර (සාතාරණ තර)ප් පරිශෑච, 2013 තිශේම්පර් General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2013

கணிதம்	II
கணிதம்	II
Mathematics	II

ଗନ୍ଧିତ୍ୟ II

පය දෙකදී මිනින්දු තිහයි

இரண்டு மணித்தியாலமும் முப்பது நிமிடமும்
Two hours and thirty minutes

- * A කොටසෙන් ප්‍රශ්න පහකුත්, B කොටසෙන් ප්‍රශ්න පහකුත් තෝරාගෙන ප්‍රශ්න දූෂයකට පිළිතුරු ප්‍රපයන්න.
 - * සැම ප්‍රශ්නයකට ම ලකුණු 10 බැඳීන් හිමි වේ.
 - * පතුලේ වර්ගලුය A ද උස h ද වන ස්ථානයක පරිමාව Ah වේ.
 - * පතුලේ අරය r ද උස h ද වන ස්ථානයක පිළින්වරයක පරිමාව $\pi r^2 h$ වේ.

A ගොවන

අභ්‍යන්තර ප්‍රභාවට පමණක් පිළිතරු සූප්‍රයන්න

1. (a) එකතුරා සමාගමක නාමික අයය රු 100 ක් වන කොටසක් රු 80 බැඟින් විකිණේයි. එම සමාගම වාර්ෂික ලාභාංශ ලෙස 12% ක් එහි කොටස්වලට ගෙවයි. රචිතාන් රු 400 000 ක් වැයකර මෙම සමාගමේ යම් කොටස් ගණනක් මිලදී ගතියි. මූල්‍ය

 - (i) මිලදී ගත්තා කොටස් ගණන කොපමණ ද?
 - (ii) මිලදී ගත්තා කොටස්වල නාමික අයය කොපමණ ද?
 - (iii) ලාභාංශවලින් උපයන වාර්ෂික ආදයම කොපමණ ද?

රචිතාන් රකියාවක තියුණු අතර මූල්‍ය රකියාවන් රු 50 000 ක මාසික වැටුපන් ලබයි.

 - (iv) කොටස් ලාභාංශ හා රකියාව මගින් මූල්‍ය උපයන මූල්‍ය වාර්ෂික ආදයම කොපමණ ද?

වාර්ෂික ආදයමෙන් මූල්‍ය රු 500 000 ආදයම් බද්දන් තිදහස් වන අතර ඉතිරි ආදයම සඳහා 4% ක ආදයම් බද්දක් ඇය කෙරෙයි.

 - (v) වසර අවසානයේ දී රචිතාන් ගෙවිය යුතු ආදයම් බඳු මූදල කොපමණ ද?

(b) රු 120 000 ක මූදලක් 8% ක වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ ඇයට ගත් පුද්ගලයකු වසර දෙකකට පසු සම්පූර්ණයෙන් ඡෙයෙන් තීධිහස් වීමට ආපසු ගෙවිය යතු මූදල පොයන්න.

2. $y = (x + 1)^2 - 3$ ශ්‍රීතයේ ප්‍රස්ථාරය ඇදීම සඳහා සිකස් කරන ලද අසම්පූර්ණ වගවක් පහත දක්වේ.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	6	1	...	-3	-2	1	6

- (i) $x = -2$ වන විට y හි අගය පොයන්න.

(ii) x -අක්ෂය දිගේන් y -අක්ෂය දිගේන් කුඩා කොටු 10 කින් එකක එකක් බැහින් තිරුපණය වන පේ පරිමාණය යොදා ගතිමත් ඉහත ලිඛිතයේ ප්‍රස්තාරය, මින්ව සපයා ඇති ප්‍රස්තාර කඩුලියේ අදින්න.

(iii) ප්‍රස්තාරයේ සම්මිත අක්ෂය ඇද දක්වන්න.

(iv) $-4 \leq x \leq -2$ පරිදි වූ x අගය සඳහා ලිඛිතය ගන්නා උපරිම අගයන්, අවම අගයන් ලියා දක්වන්න.


(v) $(x+1)^2 - 3 = 0$ සම්කරණයේ මූල දෙක අනුරෙන් වඩා විශාල මූලයේ අගය, ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.

(vi) ප්‍රස්තාරය හාවිතයෙන් $y = x^2 + 2x - 2$ ලිඛිතයේ අවම අගය පොයන්න.

(vii) ඉහත (vi) හාවිතයෙන් $y = x^2 + 2x$ ලිඛිතයේ අවම අගය ලියා දක්වන්න.

3. (a) විසඳුන්න: $\frac{3}{2(x+1)} + \frac{1}{x+1} = \frac{5}{6}$

(b) රුපයේ දක්වෙන පරිදි, ABCD සැපුරක්ෂාපාකාර ලෝහ තහවුවකින් PBCQ සැපුරක්ෂාපාකාර කොටස කපා ඉවත් කරන ලදී. PB හි දිග 10 cm වේ. ඉහත වන APQD කොටස සමවතුරපුයකි. එම සමවතුරපාකාර කොටසෙහි වර්ගාලය, කපා ඉවත් කළ කොටසෙහි වර්ගාලයට වඩා 2 cm² කින් වැඩි ය.



(i) $AD = x$ cm ලෙස ගෙන, කපා ඉවත් කළ කොටසේ වර්ගාලය සඳහා ප්‍රකාශනයක්, දී ඇති තොරතුරු හා විතයෙන්, x ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.

(ii) x මගින් $x^2 - 10x - 2 = 0$ සමිකරණය යුතුවනු ලබන බව පෙන්වන්න.


(iii) ඉහත (ii) හි ඇති සමිකරණය වර්ගූරණ ක්‍රමයෙන් හෝ අන් ක්‍රමයකින් හෝ විසඳ, $\sqrt{3} = 1.73$ ලෙස ගෙන සමවතුරපාකාර කොටසේ පැත්තක දිග සෙන්ටීම්ටරවලින් සොයන්න.

4. (a) රුපයේ දක්වෙන තොරතුරු හා ත්‍රිකෝණම්තික අනුපාත හා විතයෙන්,

(i) AD හි දිග

(ii) $\hat{A}BD$

ගණනය කරන්න.



(b) Lපුද්ධාගාරයකට හරි උතුරින් 600 m දුරින් වෙරෙහි තවතා ඇති B බෝට්ටුවක් දිස් වේ. බෝට්ටුවේ සිට 060° ක දිගායයකින් N තැවක් දිස්වන් අතර එම අවස්ථාවේ දී තැවෙහි සිට පුද්ධාගාරයෙහි දිගායය 205° කි.

(i) දී ඇති තොරතුරු තිරුපණය කිරීම සඳහා දළ සටහනක් අදින්න.

(ii) තැවෙහි සිට, බෝට්ටුවෙහි දිඟාවත් පුද්ධාගාරයෙහි දිඟාවත් අතර කෝණය සොයන්න.

(iii) මෙම තොරතුරු දක්වීමට ඇදි පරිමාණ රුපයක පරිමාණය 1 : 10 000 නම්, එම පරිමාණ රුපයේ BL හි දිග සෙන්ටීම්ටරවලින් ගණනය කරන්න.

5. (a) කාර රථ හා යතුරු පැදි ගාල් කිරීම සඳහා ඇති රථ ගාලක කාර රථයකින් දෙදේකිව අය කෙරෙන ගාස්තුව යතුරු පැදියකින් දෙදේකිව අය කෙරෙන ගාස්තුව මෙන් දෙගුණයකි. එක්තරා දිනෙක රථගාල හිමිකරු කාර රථ 15 කින් හා යතුරු පැදි 50 කින් R 1 600 ක ආදයමක් ලැබේය.

(i) කාර රථයකින් දිනකට රුපියල් x ද යතුරු පැදියකින් දිනකට රුපියල් y ද ගාස්තු වශයෙන් අය කෙරෙ යුයේ ගෙන x හා y ඇතුළත් පමණාම් සමිකරණ යුගලයක් ගොවනගන්න.

(ii) මෙම සමිකරණ යුගලය විසඳ, කාර රථයකින් හා යතුරු පැදියකින් දිනකට අය කෙරෙන ගාස්තු වෙත වෙන ම සොයන්න.

(iii) එක්තරා දිනෙක ගාල් කර තිබූ කාර රථ t ගණනකින් හා යතුරු පැදි n ගණනකින් ලැබූ ආදයම රුපියල් T නම්, T සඳහා ප්‍රකාශනයක් m හා n ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.

(b) සාධක සොයන්න: $1 + s - t - st$

6. (a) පැත්තක දිග සෙන්ටීම්ටර $3a$ වූ සමවතුරපාකාර පතුලක් සහිත උස සෙන්ටීම්ටර h වන සත්‍යාගයක හැඩුනී හා ජනයක පතුලේ සිට සෙන්ටීම්ටර x උසකට ජලය පුරවා ඇති.

(i) හාජනයේ ඇති ජල පරිමාව (සන සෙන්ටීම්ටරවලින්) සඳහා විෂිය ප්‍රකාශනයක් a හා x ඇසුරෙන් ලියන්න.

පතුලේ අරය හා උස සෙන්ටීම්ටර a බැහින් වූ සන සැපුවන්ත සිලින්බරයක්, ඉහත හාජනයේ ඇති ජලයෙහි සම්පූර්ණයෙන් ගිල්වනු ලැබේ.

(ii) සිලින්බරය පරිමාව (සන සෙන්ටීම්ටරවලින්) a හා π ඇසුරෙන් සොයන්න.

(iii) සිලින්බරය ගිල්වීමෙන් පසු හාජනයේ ජලය උතුරා යන මට්ටමට ලභා වේ නම්, $9(h-x) = \pi a$ බඩු පෙන්වන්න.

(b) ලසුගණක වග හා විත කොට සුළු කරන්න: $\frac{\sqrt{0.0463}}{(1.08)^2} \times 34.83$

B කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

7. (a) පාපැදිකරුවෙක්, තුදුරේ දී පැවැත්වීමට තියමින පාපැදි තරගයක් සඳහා ධාචන පූජුණුවීම්වල යෙදීමට අදහස් කරගෙන ඇති ආකාරය මෙසේ ය.

- * සැම දිනකම, මහු තිවසේ සිට 1 km ක් දුරින් පිහිටි වටරවුම් මාරුගය වෙත පාපුදිය ධාවනය කරයි.

* එක් වටයක් 2 km ක දුරකින් යුත්ත වන වටරවුම් මාරගය ඔස්සේ, මූල් දිනයේ වට 1 ක්ද, දෙවන දිනයේ වට 2 ක්ද, තුන් වන දිනයේ වට 3 ක්ද ආදී විභයෙන් ඔහු පාඩුදිය ධාවනය කරයි.

* සැම දිනකම, වටරුම් මාරගය ඔස්සේ බාවනයෙන් පසුව, නිවසේ සිට පැමිණී මාරගය ඔස්සේම ඔහු නිවෙස වෙත ආපසු පාඨිය බාවනය කරයි.

ଲେ ଅନୁଵି, ମିଛୁ ପାଳାମ୍ବି ଦିନଯ ତୁଲ ଦି 4 km କ ମୁହଁ ଦୂରକ୍ଷ ଦ, ଦେଵିନା ଦିନଯ ତୁଲ ଦି 6 km କ ମୁହଁ ଦୂରକ୍ଷ ଦ ଆଦି ଲେବ ପାପର୍ଦୀ ଦିବିନା ପ୍ରଭୁଣ୍ଣାବେ ଯେଦେବି.

- (i) බාවනයේ යෙදෙන දෙකීක දුර ප්‍රමාණ, දින සිල්ලවෙලට ලිපු විට කුමත ගේඩියක පිහිටයි ද?
(ii) හත්වන දිනය තුළ දී මූල්‍ය බාවනයෙහි යෙදෙන දුර කොපමණ ද?
(iii) තිලෝමිටර 32 ක දුරක් මූල්‍ය බාවනයේ යෙදෙනුයේ ක්වත දිනය තුළ දී ද?
(iv) තරගය සඳහා අවම වශයෙන් 1 000 km ක දුරක් බාවන පූහුණුවීම් සිදු කළ යුතු බව පූහුණුකරු පවසයි. ඒ අනුව, දින 30 ක් පමණක් බාවන පූහුණුවේ යෝමට පාපැදිකරු තීරණය කරයි. මූල්‍ය තීරණය තිවිරදී දැයි හේතු ප්‍රහිතව තීරණය කරන්න.

(b) මුල් පදය $\frac{1}{2}$ ද පොදු අනුපාතය 2 ද වන ගැණෙක්තර ශේෂියේ 6 වන පදය සොයීන්න.

3. පහත දක්වෙන නිරමාණවලදී cm/mm පරිමානය සහිත සරල දුරයක් සහ කවිතාවක් පමණක් භාවිත කරන්න. නිරමාණ රේඛා පැහැදිලි ව දක්වන්න.

(i) $AB=8 \text{ cm}$, $BC=10 \text{ cm}$ හා $\hat{ABC} = 30^\circ$ වන ABC තිකෙණය නිරමාණය කරන්න.

(ii) C හරහා AB අ සමාන්තර රේඛාව නිරමාණය කරන්න.

ඉහත (ii) හි නිරමාණය කළ රේඛාව මත O ලක්ෂාය පිහිටා ඇත්තේ $OB = OC$ වන පරිදි ය.

(iii) සුදුසු රේඛාවක් නිරමාණය කිරීම මගින්, මෙම 0 ලක්ෂය සොයා ලක්ෂු කරන්න.

(iv) O කේත්දය හා BC ජ්‍යායක් වන වෙනත් තය නිරමාණය කරන්න.

දික් කළ CO රේඛාව D හි දී වෘත්තය තැවත හමු වේ.

(v) D හි දී වෘත්තයට ස්ථරගතයක් නිරමාණය කරන්න.


(vi) ඉහත (v) හි තීරණය කළ ස්පර්ශකය හා BD අතර සුළු කෝණයේ අගය හේතු දක්වමින් තීරණය කරන්න.

- ඒක්තරා අධිවේලී මාරගයකට අලියම් කාලය තුළ දී (මධ්‍යම රාත්‍රී 12:00 සිට උදෑසන 6:00 දක්වා) ඇතුළු වන කාර රථ ගණන පිළිබඳ ව දින ගණනාවක් නිස්සේ රස්කර ගත් දත්ත ඇතුළත් සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් පහත දැක්වේ.

කාරු රටී ගණන	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	66 - 70	71 - 75
දින ගණන	1	2	3	6	8	3	2

- (i) දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා යොද ගත් මුළු දින ගණන කොපමෙන් දී?
(ii) මෙම ව්‍යාප්තියේ මාත පත්තිය කුමක් දී?
(iii) අරියම් කාලය තුළ දී අධිවේගි මාරුගයට ඇතුළු වන කාර රථ ගණනේ මධ්‍යන්‍යය ගණනය කරන්න.
(iv) අරියම් කාලය තුළ දී අධිවේගි මාරුගයට ඇතුළු වන කාර රථවලින් සාමාන්‍යයෙන් 90% ක් අධිවේගි මාරුගයේ සම්පූර්ණ දුරම ගමන් කරන බව සෞයාගෙන ඇත. සම්පූර්ණ දුරම ගමන් කරන කාර රථයක් සඳහා අධිවේගි මාරුග ගාස්තුව රු 300 ක් වන අතර සම්පූර්ණ දුරම ගමන් නොකරන කාර රථයක් සඳහා එම ගාස්තුව රු 200 කි. අරියම් කාලය තුළ දී අධිවේගි මාරුගයට ඇතුළු වන කාර රථවලින් අධිවේගි මාරුග ගාස්තු ලෙස සතියකට අඩුම වශයෙන් රු 125 000 ක වත් ආදායමක් අදාළ බලධාරීන් බලාපොරාන්තු වේති. දී ඇති දත්ත, බලධාරීන්ගේ බලාපොරාන්තුවට සාක්ෂි නොදරන බව ජේතු සහිතව පෙන්වන්න.


10. විශ්‍රාමිකයන් 100 දෙනකුගෙන් යුත් නියුදියක සිටිනා පූද්ගලයන් පවත්වාගෙන යන බැංකු ගිණුම් වර්ග පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් අයම්පුරුණ වෙත් රුපසටහනක් පහත දක්වේ.



- රුපයට අනුව අවයව 30 ක් ඇතුයි දක්වෙන උපකුලකය වචනයෙන් විස්තර කරන්න.
- ඡෘගම ගිණුම් පවත්වාගෙන යන පිරිස 40 ක් නම්, ස්ථීර තැන්පත් ගිණුම් හා ඡෘගම ගිණුම් යන දෙවරයා ම පවත්වාගෙන යන පිරිස කොපමණ ද?
- ස්ථීර තැන්පත් ගිණුම් පවත්වාගෙන යන පිරිස 65 ක් නම්, දී ඇති ගිණුම් වර්ග තුකෙන් කිසිවක් පවත්වාගෙන තොයන පිරිස කොපමණ ද?
- එක් වර්ගයක පමණක් ගිණුම් පවත්වාගෙන යන පිරිස 50 ක් නම්, ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් පවත්වාගෙන යන පිරිස කොපමණ ද?


මෙම විශ්‍රාමිකයන්ගෙන් තොරතුරු ලබාගැනීමේ දී ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් පමණක් පවත්වාගෙන යන එක්තරා විශ්‍රාමිකයකු ස්ථීර තැන්පත් ගිණුමක් ද පවත්වාගෙන යන බවට වැරදි ලෙස සටහන් කොට ගෙන ඇති බව පසුව හෙළි විය.

මෙම නිවැරදි තොරතුරු දක්වීමට අදින ලද අයම්පුරුණ වෙත් රුපසටහනක් පහත දක්වේ.



- මෙම වෙත් රුපසටහන පිටපත් කරගෙන අදාළ කුලක ර් තල යොදගතිමත් සුදුසු ලෙස නම් කරන්න.
- නිවැරදි තොරතුරු (එනම්, එක් එක් උපකුලකයට අයන් අවයව ගණන) එම වෙත් රුපසටහන තුළ ඇතුළත් කරන්න.


11. රුපයේ දක්වෙන ABC ත්‍රිකෝණයේ AC හි මධ්‍ය ලක්ෂාය M වේ. BC ට සමාන්තර ව A හරහා ඇදි රේඛාව හා දික් කළ BM රේඛාව D හි දී භාෂු වේ.



- රුපය පිටපත් කරගෙන දී ඇති තොරතුරු ලෙසුනු කරන්න.
- $ADM \Delta \equiv BMC \Delta$ බව පෙන්වන්න.
- $ABCD$ සමාන්තරාපුයක් බව පෙන්වන්න.

- CA යනු $B\hat{C}D$ හි කොළු සමවිශේෂකය බව දී ඇතු.
- BCD ත්‍රිකෝණය සම්ද්විපාද බව පෙන්වන්න.
 - සුදුසු ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංගයම බව පෙන්වීමෙන් $BD \perp AC$ බව පෙන්වන්න.

12. රුපයේ දක්වෙන වෙනත් දෙක P හා Q හි දී ගේදනය වේ. කුඩා වින්තයේ කේත්දය වන O හරහා විශාල වින්තය ගමන් කරයි. P හරහා යන සරල රේඛාවක් වෙනත් දෙක A හා B හි දී ගේදනය කරයි.



- රුපය පිටපත් කරගෙන AQ, BQ, PQ, OA, OB, OP හා OQ රේඛා බණ්ඩ එහි ඇද දක්වන්න.
- $O\hat{A}Q = x^\circ$ ලෙස ගතිම්. $O\hat{P}Q, O\hat{Q}P$ හා $O\hat{A}P$ කොළු දී, එක එකක් x° වීමට හේතු වෙන වෙනම ලියන්න.
- $O\hat{B}P = y^\circ$ ලෙස ගතිම්. $O\hat{P}B$ හා $O\hat{Q}A$ කොළු දී, එක එකක් y° වීමට හේතු වෙන වෙනම ලියන්න.
- දික් කළ AO රේඛාව M හි දී BQ හාෂු වේ. සුදුසු ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංගයම බව පෙන්වීමෙන් $AM \perp BQ$ බව පෙන්වන්න.