


சியலூ ம கும்பகாந்தி] முழுப் பதிப்புரிமையுடையது] All Rights Reserved]



සැලකිය යුතුයි:

- (1) සියලුම ප්‍රශ්නවලට උත්තර සපයන්න.
 (2) ආංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1),(2),(3),(4) පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ වඩාත් ගැලුපෙන හේ පිළිතුරු තේරා යාරින් ඉරක් ඇත්තේ.

කෝමි හා අෂාභාර තාක්ෂණය I

1. අභින් ගහ හරස්කර ඉදිකළ ඇලුහැර අමුණ හැරවීමෙන් ඇලුහැර ඇල ඕස්සේ ජලය ලබා දෙන්නේ,
 (1) පාරුතුම සමුද්‍රයට හා කන්තලේල් වැවටයි.
 (2) මින්නේරිය වැවට හා කන්තලේල් වැවටයි.
 (3) කලා වැවට හා හිරිතලේල් වැවටයි.
 (4) හිරිතලේල් වැවට හා කන්තලේල් වැවටයි.

2. - හරිත විෂ්ලවය සමඟ කාමිකර්මාන්තයේ සිදුවූ වෙනස්කම වනුයේ,
 (1) කාමි රසායන හා රිතිය අඩුවීම (2) ගෙවිපල යාන්ත්‍රිකරණය අඩුවී මිනිස් ප්‍රමාය වැඩිවීම
 (3) එළවුල මිල ඉහළයාම (4) කෙටිකලක් තුළ වැඩි අස්වනු ලබාදෙන බිජ වර්ග හැඳුන්වාදීම


3. ආහාර පුරක්ෂිතතාවය කෙරෙහි බෙලපාන අඩක වනුයේ,
 (1) ආහාර පුලුහනාවය, ප්‍රවේශ විමෙහි හැකියාව, ආහාර අපතේ යාම
 • (2) ප්‍රයෝගනායට ගැනීම, ආහාර පුරක්ෂිතතාවය, ආහාර හිහ විම
 (3) ආහාර පුලුහනාවය, ප්‍රවේශ විමෙහි හැකියාව, ප්‍රයෝගනායට ගැනීම
 (4) ප්‍රවේශ විමෙහි හැකියාව, ආහාර හිහ විම, ආහාර අපතේ යාම

4. ලංකාවේ වාසුදී වැඩි ඇතිවීමට වැඩි ප්‍රවිණතාවයක් ඇත්තේ,
 (1) තදෝම්බර මාසයේය. (2) ජනවාරි මාසයේය.
 (3) මැයි මාසයේය. (4) අගෝස්තු මාසයේය.

5. පාංු වාතය සම්බන්ධයෙන් වැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
 (1) පාංු වාතය පාංු ඒවින්සේ ග්‍රැවසනායට උපකාරී වේ.
 (2) පාංු වාතය යාක මුලුවලට අවශ්‍ය වාතය ලබා දෙයි.
 (3) පාංු බාධනාය වැළැක්වීමට පාංු වාතය උපකාරී වේ.
 (4) පාහාණ ඒරුණයට අවශ්‍ය කාබනික අම්ල සැදීමට ආධාර වේ. ..

..6. පාංු ජනනය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ,
 (1) පාහාණ රසායනිකව ඒරුණය විමයි.
 (2) මාතා දුව්‍ය වලින් පස ඇතිවීමයි.
 (3) පාංු බාධනායන් පස වෙනත් ස්ථානයක තැන්පන් විමයි.
 (4) පාහාණවලින් මාතා දුව්‍ය ඇතිවීමයි.

7. වැඩෙන පරිසරය අනුව බෝග වර්ගිකරණයේදී ඉහ්ක පරිසරයේ වැඩෙන බෝග කාණ්ඩය වනුයේ,
 (1) තල, කුරක්කන්, බඩුලිග (2) අඩි, පොල්, බෝංචි
 (3) පෙයාරස්, ස්ටෝරෝ, මල්ගේවා (4) වි, කොහිල, කංකුන්
8. ගාක වර්ගිකරණය නිසා සිදුවන වාසියක් තොවන්නේ,
 (1) වගා කන්න අනුව උචිත බෝග තොරා ගැනීම පහසු වීම
 (2) වල්නාභක තොරා ගැනීමට පහසු වීම
 (3) බෝග පාලන කටයුතු කිරීමට පහසු වීම
 (4) බෝග අසවැන්නේ මිල තීරණය කිරීමට පහසු වීම
9. මිනිස් බලයෙන් පමණක් ත්‍රියකරන බිම් සැකකීමේ උපකරණ ඇතුළත් පිළිතුර තොරන්න.
 (1) සැහැල්ල යකඩ තගුල, උදැල්ල, තැරි නගුල (2) උදැල්ල, උදැල්ලුව, තරක්කය
 (3) තැරි නගුල, රේක්කය, රිජරය (4) රිජරය, උදැල්ල, තල පෝරුව
10. බෝග වගාවේදී ප්‍රධාන වශයෙන් පසෙන් ජලය ඉවත් වන්නේ,
 (1) ගාකවල උත්ස්වේදනය සිදු වීමෙනි. (2) පසෙන් ජලය ක්ෂේරණය වීමෙනි.
 (3) පසෙන් ජලය වාෂ්පිකරණය වීමෙනි.
 (4) ගාකවල උත්ස්වේදනය සහ පසෙන් ජලය වාෂ්පිකරණය වීමෙනි.
11. උප පෘථිඩිය ජල සම්පාදන ක්‍රම වන්නේ,
 (1) මැටි කළ මගින් හා සංවිර නළ මගින් ජලය යෙදීමය.
 (2) සංවිර නළ හා විසුරුම් ක්‍රමයෙන් ජලය යෙදීමය.
 (3) බිංදු ජල සම්පාදනය හා ඩුගන ජල සම්පාදනයයි.
 (4) විසුරුම් ක්‍රමය හා බිංදු ජල සම්පාදනයයි.
12. පසෙන් ගාකයටු උබාගත හැකි ජල ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීමට පසට කළපුතු ප්‍රතිකර්ම හෝ ප්‍රතිකර්මයන් වන්නේ,
 (1) පසට කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමය. (2) පසට වූපන් යෙදීමය.
 (3) ආවරණ බෝගයක් වගා කිරීමය. (4) ඉහත සියල්ලමය.
13. වි වගාවේ මත්‍යිට පොහොර ලෙස යොඳ ගැනෙන බින්ඩි පොහොරවල අඩංගු මුලද්‍රව්‍ය මොනවාද?
 (1) N හා K පමණි. (2) N හා P පමණි.
 (3) P හා K පමණි. (4) ඉහත කිසිවක් තොවේ.
14. වල්පැලැටිවල රුහාකාරය අනුව පත්‍ර සිහින් දිගැටී නාරටි සමාන්තර පන් වර්ග වලට උදාහරණ වන්නේ,
 (1) මොනරකුඩුම්නිය, කුජ්පත්ම්නිය, ඇපල (2) තුනැස්ස, තුන්සීරියා, කුඩැට්ටිව
 (3) බටුල්ල, ඇටවිරා, ඉලුක් (4) දියහබරල, ජපන් ජබර, මාරුක්
15. “කෙසෙල් ගාකයක පත්‍ර සෙවිවන්දියුක ආකාරයයන් දිස්විය.” මෙය කුමන රෝගයක උක්ෂණයක්ද?
 (1) වටපැනු රෝගයකි. (2) දිලිර රෝගයකි.
 (3) ටෙරෝස් රෝගයකි. (4) බැස්විරියා රෝගයකි.
16. කුකර්ඩ්වෙටිසියේ කුලයේ බෝගවල එලය සිදුරු කිරීමෙන් හානිකර ඇත. එසේ සිදු කිරීමට හේතුපාදක වූ කාමියා ක්‍රවරෙක්ද?
 (1) පුරුක් පැණුවා (2) අව්‍යාක්‍රියා පොහොර
 (3) එපිලුක්නා කුරුම්ණියා (4) ඉල් මැස්සා
17. වි වගාවේදී අස්වනු නොලිමට සුදුසුම අවස්ථාව වන්නේ,
 (1) මෙරු කරල්වලින් 75%ක් රන්වන් පාට වන විටය.
 (2) මෙරු කරල්වලින් 80%ක් රන්වන් පාට වන විටය.
 (3) මෙරු කරල්වලින් 85%ක් රන්වන් පාට වන විටය.
 (4) මෙරු කරල්වලින් 90%ක් රන්වන් පාට වන විටය.
18. වි වගාවේ මුලික බිම් සැකකීමේදී දෙවන එය පවත්වන්නේ පලමු සියලුම දින කියකට පසුද?
 (1) දින 10-12 (2) දින 12-14 (3) දින 14-16 (4) දින 16-18

19. පහත සඳහන් පළිබේ දක්යන් අතරින් “කෘමි” සංස්යට අයෙක් නොවන පළිබේ දක්යකු වන්නේ,
 (1) මධ්‍යාචාරීය. (2) ක්‍රිඩාචාරීය.
 (3) කොළ භකුලන දැඩුවාචාරීය. (4) එපිලැක්නාචාරීය.
20. බිජ පූජතනාචාරය ඉවත් කිරීමට උණුසුම (45°C - 50°C) ජලයේ දමා වික වෙළාචක් තබන්නේ පහත සඳහන් කුමන බිජද?
 (1) කඩල, කඩපි (2) අඩ, සියලුපි
 (3) ඇංජියා, ඇංගල (4) තේක්ක, උණුමිදේල්ල
21. ගාක කළේනී කක්ෂීය ආකුර හෝ පූජ්පා ආකුර වලින් හටගන්නා අලිංගික ප්‍රවාරණ ව්‍යුහයකි.
 (1) මොරයියන් (2) සකන්ධ ආකන්ධ
 (3) රෙරසෝම (4) බල්බිල
22. ගාක සිවුවීමේදී පත්‍ර හෝ පත්‍ර කැබලි මගින් බෝකරගන්නා ගාක වනුයේ,
 (1) බතල, මැයුජේදාක්කා (2) ඇල්රිකන් වයලට්, සැන්සිවේරියා
 (3) දෙල්, කරපිංචා (4) බෙලි, රෝස
23. මෙම රුප සටහනින් දක්වා ඇත්තේ,
 (1) වායව අනු බැඳීමයි.
 (2) සංයුත්ත අනු බැඳීමයි.
 (3) සරල අනු බැඳීමයි.
 (4) රිකිලි බද්ධයයි.
- 
24. මටි ගාකයකින් වෙන් කරගන්නා ලද සක්තීය තොසල සමුහයක් අපුනික හා පාලික පරිසර තත්ත්ව යටතේ වියේ සර්පනු මාධ්‍යක වගා කිරීම,
 (1) ගාක ප්‍රවාරණයයි. (2) තවාන් කිරීමයි.
 (3) පටක රෝපණයයි. (4) වැශීරීමයි.
25. බෝග වගාව සඳහා ගොඳා ගන්නා ආරක්ෂිත ව්‍යුහ වලින් උණුස්ථාචාරය, ආලෝකය, ආර්ද්‍රතාචාරය, හා සුළඟ යන සියලුම සාධක පාලනය කරන ව්‍යුහය කුම්කේද?
 (1) පොලිනින් ගැහය යි. (2) දැල් ගැහය යි.
 (3) සරල පුරුෂ ප්‍රවාරණය යි. (4) හරිනාගාරය යි.
26. නිර්පාංශු වගාවේදී පුරියා හාවන කිරීමට ඇති අපහසුතාචාරය වනුයේ,
 (1) ගාක අවශ්‍යාක්ෂණයට අවශ්‍ය පරිදි නිද නොවුවීම ය. (2) පුරියා ජලයේ දිය නොවීම ය.
 (3) මාධ්‍ය සංස්ටක සමඟ ප්‍රතිත්ව්‍ය කිරීම ය. (4) පුරියාවල අපද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත වීම ය.
27. ආහාර පරිරක්ෂණයේ වැදගත් කම වනුයේ,
 A - ඉක්මනින් තරක්වන සුළු ආහාර කළේ තබා ගන තැකි වීම ය.
 B - විවිධ කරමාන්ත බිජි වීම නිසා රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීම ය.
 C - ආහාර විවිධාංශීකරණය වීම ය.
 ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වන්නේ,
 (1) A හා B ය. (2) A හා C ය.
 (3) B හා C ය. (4) A, B, C සියල්ලම ය.
28. සහ මාධ්‍ය නිර්පාංශු වගාවේ දී අකාබනික ස්වභාවික මාධ්‍ය සඳහා උදාහරණ වනුයේ,
 (1) රෝක්සුල් ය. (2) ගොරුඩ් ය.
 (3) කොහුබන් ය. (4) ලි කුඩා ය.
29. නියමිත කාල වකවානුවක් තුළ යම් තුළුයක විවිධ බෝග අනුපිළිවෙළට වගා කර තිබීම හඳුන්වනු ලබන්නේ,
 (1) වගා පද්ධතියක් ලෙස ය. (2) වගා රටාචක් ලෙස ය.
 (3) වගා ක්‍රමයක් ලෙස ය. (4) වගා ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස ය.

30. පසු අස්වනු තාක්ෂණ ක්‍රම හාටිතය පිළිබඳව පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
- A - පසු අස්වනු තාක්ෂණ ක්‍රම හාටිතයෙන්, කාලීන හා නරක්වන සූජ බෝග අස්වනු කළේතැබා ගත හැකිය.
- B - පසු අස්වනු තාක්ෂණ ක්‍රම හාටිතයෙන්, වැඩි අස්වනු ආචාරයේදී ප්‍රයෝගනයට ගත හැකි ලෙස ආරක්ෂා කර ගත හැකි ය.
- C - පසු අස්වනු තාක්ෂණ ක්‍රම හාටිතය, ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට සහ වෛළදපල මිල පාලනයට උපකාරී වේ.
- ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ,
- (1) A හා B ය. (2) A හා C ය.
 (3) B හා C ය. (4) A, B හා C සියල්ලම ය.
31. දිනකට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය කාබේභයිට ප්‍රමාණය වන්නේ,
- (1) කිලෝ කාලරි 1000 ඩී. (2) කිලෝ කැලරි 1500 ඩී.
 (3) කිලෝ කැලරි 2000 ඩී. (4) කිලෝ කැලරි 2500 ඩී.
32. මිනිසාගේ බුද්ධි වර්ධනය අඩාල වීම, උස යාම සීමා වීම ආදි උනාතා ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ පහත සඳහන් ක්‍රමන මූල්‍යවා හිඟ වූ විවිධ?
- (1) මැග්නිසියම් (2) කැල්සියම්
 (3) යකඩ (4) අයඩින්
33. පහත ප්‍රකාශ අතරින් ආහාර නාරක් වීම සම්බන්ධව වැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ කුමක්ද?
- (1) පොල්තොල් පරණ විමෙනිදී ඔක්සිකරණ ප්‍රතිත්‍යා නිසා සිදුවන මූෂ්‍ය වීම ආහාර නාරක් වීමක් ලෙස සැලකිය හැකි ය.
 (2) නාරක් වූ ආහාර මතට ක්ෂේත්‍ර ජීවීන් නිකුත් කරන පරිවෘත්තිය එල නිසා ආහාර විෂ විය හැකි ය.
 (3) මස් හා මාල්, කරවල වලට වඩා ඉක්මනීන් නාරක් වේ.
 (4) ආහාර නාරක් වීම හා සම්බන්ධ දිලිර වර්ග තාප සංවේදී නොවේ.
34. රුධිරයේ සිනි ආධික වීම ශ්‍රී ලංකාකිකයන් අතර බහුලව දක්නට ලැබෙන රෝගි තත්ත්වයකි. මෙම රෝගි තත්ත්වයන් වැළැකීමට අධාර වන ආහාර කාෂ්චිය නම්,
- (1) පාන්, පාහින ලද සහල්, මාගින් (2) අරකාපල්, බිට්, බතල
 (3) කුරක්කන්, පලා වර්ග, මුං ඇට (4) අලිපේර, බනිස්, හකුරු
35. මස් නාරක් නොවී කළේතැබා ගැනීම සඳහා සුදුසුම පරිරක්ෂණ ක්‍රම අඩි-ගු පිළිතුර තෝරන්න.
- (1) වියලීම, පැස්වරිකරණය හා ප්‍රේනු දැමීම (2) අධි සින කිරීම, වියලීම හා ප්‍රේනු දැමීම
 (3) අධි සින කිරීම, ප්‍රේනු දැමීම හා විසිරි වියලීම (4) පැස්වරිකරණය, අධි සින කිරීම හා වියලීම
36. මෙදය රහිත කිරීමේ නිෂ්පාදනයේදී මෙදය ඉවත් වීමත් සමඟ මෙදයේ දියවන විටමත් වර්ග ද ඉවත් වේ. එම තිසා නැවත විටමත් කිරීමේ වලට එකතු කිරීම ක්‍රමන නමතින් හැඳින්වේද?
- (1) සරු කිරීම ය. (2) ප්‍රබල කිරීම ය.
 (3) අවම සැකසීම ය. (4) ආමුණුලනය ය.
37. ආහාර පරිරක්ෂණයේදී ආහාරවල සිදුවන රසායනික වෙනස් කමක් නොවන්නේ,
- (1) pH අගය වෙනස් වීම ය. (2) වර්ණය හා හැඩිය වෙනස් වීම ය.
 (3) පෝෂණීය අගය වෙනස් වීම ය. (4) රසය වෙනස් වීම ය.
38. ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්මලයෙන් බිජිකළ දෙමුහුම වී ප්‍රහේදය වන්නේ,
- (1) Bg'300 (2) Bw 351
 (3) H 4 (4) Bg 450
39. ශ්‍රී ලංකාවේ සියල් කාම්පි කාර්මික කටයුතු සම්බන්ධිකරණය කිරීමට ශ්‍රී.ව. 1822 දී පිහිටුවන ලද්දේ,
- (1) ජේරාදේණිය රාජකීය උදෑස්ථානය ය. (2) කාම්පිකරම් දෙපාර්තමේන්තුව ය.
 (3) ගන්නොරුව කාම්පි තාක්ෂණ උදාහනය ය. (4) වාර් මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ය.
40. ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම වී අනිජනන මධ්‍යස්ථානය පිළිවුවා ඇත්තේ,
- (1) කොළඹ ය. (2) හොරණ ය.
 (3) අමුපාර ය. (4) බතලේගොඩ ය.

Western Provincial Education Department - Colombo Educational Zone Western Provincial Education Department - Colombo Educational Zone Western Provincial Education Department - Colombo Educational Zone

ଦେବନ ପାର ଅକ୍ଷେତ୍ର - 2016

இரண்டாம் துவக்கை மதிப்பீடு - 2016

Second Term Evaluation - 2016

11 கணக்கை
தரம் 11
Grade 11

ଶ୍ରୀ ହୁ ଆହାର ନୀତିକ୍ଷେତ୍ର 11 ପତ୍ର

வினாத்தாள்-1 |

Agri and Food Technology- Paper 11

இரண்டு மணித்தியாலங்கள் Two Hours

පළමුවන ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න හතරක් ඇතුළටු ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1. විද්‍යාලයේ පැවත්වෙන පුදරිණය සඳහා කාමි විද්‍යාව හඳුරන සිසුන් හා ප්‍රවාරණය පිළිබඳ පුදරිණ කුටියක් සකස් කරන ලදී. එහි දි ලිංගිකව හා අලිංගිකව ප්‍රවාරණය කරන හා ක්‍රියාකාරක ඉදිරිපත් කෙරීණ.

 - (i) (a) ගාකවල ලිංගික ප්‍රවාරණ ව්‍යුහය කුමක් ද?
 - (b) එහි පවතින වැදගත් ම කොටස කුමක් ද?
 - (ii) (a) බිජ තිපදවත්ත් නැති ගාකවලින් පැල ලබා ගැනීමට “අතු බැඳීම” සිදු කරයි. අතු බැඳීම යනු කුමක් ද?
 - (b) අතු බැඳීමේ ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක මොනවා ද?
 - (iii) බිජ ප්‍රරෝගණයට පුරුම සිදු කරන බිජ ප්‍රතිකාර ක්‍රම 2ක් ලියන්න.
 - (iv) අපිහෙම ප්‍රරෝගණය පෙන්වන හා ක්‍රම 2ක් ලියන්න.
 - (v) (a) පළතුරු පැල බද්ධ කිරීම සඳහා බහුලව භාවිත කරන අංකර බද්ධ ක්‍රම 2ක් ලියන්න.
 - (b) බද්ධ කිරීම සඳහා භාවිත කරන උපකරණ 2ක් සඳහන් කරන්න.
 - (vi) බද්ධ කරන ලද පළතුරු පැල සිවුවීම සඳහා සූදුසු තවන් වර්ගයක් ලියන්න.
 - (vii) බද්ධ කරන ලද පැල ක්ෂේත්‍රයේ සිවුවීම සඳහා බ්‍රිති සකස් කළ යුතු ය. ඒ සඳහා සූදුසු උපකරණ 2ක් ලියන්න.
 - (viii) බෛජ විශා කිරීමේදී ක්ෂේත්‍රයේ බෝග සංස්ථාපනය කරන ක්‍රම 2ක් සඳහන් කරන්න.
 - (ix) ගොඩ බිජ විස්කරය ගොඩ ගනිම්න් සංස්ථාපනය කරන බෛජ වර්ග 4ක් ලියන්න.
 - (x) සාම්ඛ්‍ය කරන ලද බිජ්‍රර වි වල තිබිය යුතු ලක්ෂණ 4ක් ලියන්න.

(క్రమం 20)

2. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ ප්‍රධාන ආභාරය බත් ය. එත සපයනු ලබන්නේ වි ගැකයෙනි. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගෙන් වැඩි කොටසක් පුරුණ කාලීනව හෝ අර්ධ කාලීනව වි ගොවිනැහෙති නිරතවන්නාන් වේ.

- (i) (a) වි ගාකයේ උද්ඒහිද විද්‍යාත්මක නාමය කුමක් ද?
 (b) වි ගාකය අයත් ගාක කුලය ලියන්න.
 (c) වි ගාකයේ මූල්, කද, පත්‍ර වල රුපිය ලක්ෂණ 2 බැහින් ලියන්න.

(ii) (a) දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින පාර්මිටරික වි ප්‍රශ්නේද 3ක් ලියන්න.
 (b) වැඩි දියුණු කළ වි ප්‍රශ්නේද වල ලක්ෂණ 3ක් සඳහන් කරන්න.

(iii) වි වගාච්‍ර බහුලව වැළඳෙන රෝග 2ක් ලියා එයට හේතුවන රෝග

(කොතු 10)

3. මිනිසාට හෝ මිනිසා විසින් වගා කරනු ලබන බෝග වලට හෝ ඇති කරනු ලබන සතුන්ට හෝ පරිභරණය කරන ද්‍රව්‍ය වලට හෝ භානි පමුණුවන තිනුම ජීවිතයක් හෝ වල් පැලුවියක් පළිබේද ලෙස හැඳින් වේ.

- (i) (a) ආනුමණයිලි වල් පැලුවියක් යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක් ද?
- (b) ඔබ දන්නා ආනුමණයිලි වල් පැලුවි 2ක තම් ලියන්න.
- (ii) (a) වල් පැලුවි පාලනයේදී ගොඳා ගන්නා උපාය මාර්ග මොනවාද?
- (b) පූර්ව නිර්ගමන වල් පැලුවි නාංක යන්නා හඳුන්වා එය ගොඳා අවස්ථාව සඳහන් කරන්න.
- (iii) (a) භූගත කොටස් සහිත වල් පැලුවි 2ක් ලිය එම වල් පැලුවි පාලනයට යෙදිය යුත්තේ කුමන වල් නාංක දැයි දක්වන්න.
- (b) පළුම්ස් වැඩින වල් පැලුවි 2ක තම් ලියන්න.

(ලකුණු 10)

4. ජනගහනය : යටිමත් සමඟ තුම්ස සීමාසහිත වූ බැවින් තුම් ඒකකයකින් ලබාගත යුතු බෝග අස්වනු ප්‍රමාණය වැඩිකර ගැඹුමේ උපාය මාර්ග කොරෝනි ගොවියාගේ අවධානය ගොමු විය. මෙහිදී ගොඳාගත් උපාය මාර්ග වශයෙන් ගොවිතැන් තුම භාවා වගා රටා ප්‍රමුඛස්ථානයක් ගනී.

- (i) (a) ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවින් අනුගමනය කරනු ලබන ගොවිතැන් පද්ධති 4ක් ලියන්න.
- (b) හේතු ගොවිතැන්ද ඩිජිටල් සිවුම් හේතු වැඩිම සිදුකරනු ලබන්නේ කිහිම් වකවානුවකද?
- (ii) (a) විදි බෝග වගාව පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න.
- (b) විදි බෝග වගාව සඳහා ගොඳාගතන්නා බෝග වර්ග 2ක තම් ලියන්න.
- (iii) (a) සිවි බෝග මාරුවේදී බුඩුව ගොඳාගතන්නා බෝග වර්ග 2ක තම් ලියන්න.
- (b) කඩින්කඩ වගාවේදී වැට්ටෙයේ සහ ඇලිගේ එකට වගා කළ හැකි බෝග වර්ග 2ක තම් ලියන්න.
- (c) පොල් වගාවේ අනුරු බෝගයක් ලෙස වගා කළ හැකි බෝග වර්ග 2ක තම් ලියන්න.

(ලකුණු 10)

5. ගොවිපළක නිෂ්පාදනය වන අස්වැන්න සුරක්ෂිතව පාරිභෝගිකයා අතට පත් කිරීමට අවධානය ගොමු විය යුතුය. බෝග නිෂ්පාදනයක පෙර භාව පසු අස්වනු භානිය කොරෝනි, සිදු කරනු ලබන ත්‍රියාකාරකම් සහ වෙනත් තත්ත්ව ද බලපෑම් ඇති කරයි.

- (i) (a) පසු අස්වනු භානිය සිදුවිය හැකි අවස්ථා 4ක් ලියන්න.
- (b) පසු අස්වනු භානි අවම කිරීම සඳහා පෙර අස්වනු සාධක කළමනාකරණය කිරීම සිදු කරන්නේ කෙසේ ද?
- (c) කාෂී බෝගවල පසු අස්වනු භානිය අවම කිරීම සඳහා රුප මගින් මැතකදී ගෙන ඇති පියවර මොනවා ද?
- (ii) (a) පරිභරයේ සාජේක්ෂ ආරද්දනාවය වැඩි විම එදුව්ල භා පළනුරු අස්වැන්න කොරෝනි කෙසේ බලපායිද?
- (b) වියලි කළාපයේ අරකාපල් වගාවේදී මහ කන්නයේ වැඩි අස්වැන්නක් ලැබීමට හේතුව කුමක් ද?
- (iii) (a) මෙරු අස්වැන්න ගොඩීමට ගොවිත කරන උපකරණයක රුප සට්‍රේන් ඇඟිල් ප්‍රාග්‍රැම් වර්ග 2ක තම් ලියන්න.
- (b) අස්වනු නොලිමේදී උණුවනුරු ප්‍රතිකාරය සිදු නැංු ප්‍රාග්‍රැම් වර්ග 2ක තම් ලියන්න.

(ලකුණු 10)

6. මිනිසාගේ වර්ධනය සඳහාත් එදිනෙදා කටයුතු කර ගැනීමට අවශ්‍ය ගක්නිය ලබාගැනීම සඳහා මෙන්ම ගෙවී යන දේහ කොටස් නැවත යටු තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම සඳහාත් අමතර පෝෂණය අත්‍යවශ්‍යය.
- (i) (a) පෝෂණයේ දි වැදගත් වන පොලිසුකරයි 2ක් ලියන්න.
 - (b) ලිපිය යන ආහාර සංස්කෘතිය කුමන හෝරමෝන වර්ග සංස්කෘත්‍යායට වැදගත් වේද?
 - (c) රක්ත්තිනාතාවය කොරේන් බලපාන්නේ කිනම් විවිධ පිළි විමද?
- (ii) (a) මැරස්මස් රෝගය ඇත්තිවන්නේ කුමන වයස් දරුවන්වද?
 - (b) එම රෝගයේ රෝග උක්ෂණ 2 ක් සඳහන් කරන්න.
- (iii) (a) ගරිර ස්කන්ධ දර්ශකය යනු කුමක් ද?
 - (b) එය ගණනය කිරීම සඳහා ගොඳාගත්තා සමිකරණය ලියන්න.

(ලක්ෂණ 10)

7. ආහාරයක් පරිභෝෂනයට තුළුදු තත්ත්වයට පත්වීම හෝ පරිභෝෂනය කළ විට ගරිර සෞඛ්‍යයට හානි විය හැකි තත්ත්වයට පත්වීම ආහාර නරක් විමධි.
- (i) (a) ආහාර නරක්වීම කොරේන් බලපාන හොඳික සාධක 4ක් ලියන්න.
 - (b) ආහාරයට විෂ ද්‍රව්‍ය එකතු විය හැකි අවස්ථා මොනවා ද?
- (ii) (a) අධි අවදානම් ආහාර යන්න හැඳුන්වා ඒ සඳහා උදාහරණ 2 ක් ලියන්න.
 - (b) මක්දෙකුක්කා විෂ සහිත වන්නේ කුමන සයනයිඩ් සංයෝගය නිසා ද?
- (iii) (a) පළනුරු බිම කළේකා ගැනීමේදී හාවිත කරනු ලබන පරිරක්ෂක ද්‍රව්‍ය මොනවාද?
 - (b) ආහාර බ්ලාන්විකරණයෙන් බලාපොරොත්තුවන්නේ කුමක් ද?
 - (c) ආහාර පැහැවැකරණය කරන ප්‍රධාන තුම් දක්වන්න.

(ලක්ෂණ 10)