

கிடைத் தமிழ்நாடு | முழுப் பதிப்புரிமையுடையது | All Rights Reserved

**අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2021(2022)  
කළුවිප පොතුත් තරාතරුප පත්තිර (සාතාරණ තරු)ප පරීක්ෂේ, 2021(2022)**  
**General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2021(2022)**

**திர்மாலாகரண்ய கூ கைஞ்சிக தொக்ஞலைடுக  
வடிவமைப்பும் இயந்திரத் தொழில்பவியலும்**  
**Design and Mechanical Technology**

89 S I, II

අමතර කියවීම් කාලය	- මිනින්ද 10 දි
මෙලතික බාසිප්පු තේරම	- 10 නිශ්චිත කළේ
Additional Reading Time	- 10 minutes

—  
—

வினாக்கள் I, II

I, III


படை வீதி  
மூன்று மணித்தியாலம்  
*Three hours*

ନିରମାଣକରଣୀଙ୍କ ହା ଯାହିଁବିତ ବାହିଅଣାବେଳେ ।

ក្រោមគេ

- \* සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
  - \* අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවල දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ වඩාත් ගැලුපෙන හෝ පිළිතුරු තේරා ගත්තා.
  - \* ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති ක්‍රම අතුරෙන් ඔබ තේරාගත් පිළිතුරෙහි අංකයට සයැලෙන ක්‍රමය තුළ (X) ලක්ඛ යොදුන්න.
  - \* එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, එවා ද පිළිපදින්න.


1. රුපයේ දැක්වෙන වතුරුපයේ සිරුත දෙකක් යා කරන විකරණය නිසා ත්‍රිකෝණ දෙකක් ද තිරුපත්‍ය වේ. රුපයේ දැක්වෙන ද්‍රීත් අනුව එම ත්‍රිකෝණ වර්ග මොනවා ඇ?  
 (1) සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් හා විෂම පාද ත්‍රිකෝණයක්  
 (2) සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ දෙකක්  
 (3) සමඟාද ත්‍රිකෝණයක් හා සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්  
 (4) විෂමඟාද ත්‍රිකෝණ දෙකක්



2. විසිනුරු තිරුමාණයක් සඳහා විෂේෂමහය 140 mm වූ හිස් වින් එකක් වටා නුල් පොටවල් 10ක් ඔතා අලවා ගත යුතු වේ. මේ සඳහා අවශ්‍ය නුල් සම්පූර්ණ දිග,  
 (1) 440 mm වේ. (2) 2200 mm වේ. (3) 4200 mm වේ. (4) 4400 mm වේ.


3. සවිධි බහුඅසුයක අභ්‍යන්තර කෝණයක් අගය  $108^\circ$  කි. ඒ අනුව මෙම බහුඅසුය,  
 (1) සාප්‍රකෝණාසුයයි. (2) පංචාසුයයි. (3) ඕඩාසුයයි. (4) සජ්‍යාසුයයි.

4. ඉලිප්සයක රුපසටහනක් පහත දැක්වේ. මෙම රුපසටහනෙහි  $A, B, C$  සහ  $D$  ලෙස දැක්වෙන කොටස් පිළිවෙළින් තිබුරුදීව දක්වා ඇති වරණය කමක් ඇ?







- 

  - (1) පරිය, නාහිය, සුළු අක්ෂය, මහා අක්ෂය
  - (2) නාහිය, පරිය, මහා අක්ෂය, සුළු අක්ෂය
  - (3) සුළු අක්ෂය, මහා අක්ෂය, නාහිය, පරිය
  - (4) විශාල ප්‍රමාණය ඇත්තේ නෑ.




- (1) පරිය, නාහිය, සුළු අක්ෂය, මහා අක්ෂය
  - (2) නාහිය, පරිය, මහා අක්ෂය, සුළු අක්ෂය
  - (3) සුළු අක්ෂය, මහා අක්ෂය, නාහිය, පරිය
  - (4) මහා අක්ෂය, සැල් පැක්ෂය, පරිය, නාහිය

5. කලාත්මක තීර්ණාණයක් සකස් කිරීම සඳහා විෂ්තයකින් විෂ්ත්ත පාදයක් කපා ඉවත් කරන ලදී. ඉතිරිවන කොටසට අදාළ රුපය කම්මේ ඇ?



6. 8 cm දිග සරල රේඛාවක් සමාන කොටස් පහකට බෙදීම සඳහා භාවිත කරන ජ්‍යාමිතික උපකරණ කට්ටලය කුමක් ද?
- විෂිත වතුරසු යුගලය, කෝණමානය සහ කෝදුව
  - විෂිත වතුරසු යුගලය, පැන්සල සහ බෙදුම කුටුව
  - කෝණමානය, පැන්සල සහ බෙදුම්කටුව
  - විෂිත වතුරසු යුගලය, කෝණමානය සහ පැන්සල
7. අමිගු ලෝහ පමණක් සඳහන් කර ඇති වරණය කුමක් ද?
- පින්තල, වින්
  - ප්ලැටිනම්, ලෝකබි
  - කුත්තනාගම, පින්තල
  - අශ්‍රුමිනියම්, යකබි
8. මැයි වානේ සහ මල නොකන වානේ යන ලෝහ කුමන ලෝහ කාණ්ඩයකට අයත් වේ ද?
- ගෙරස් ලෝහ
  - නිගෙරස් ලෝහ
  - ගැල්වනයිස් ලෝහ
  - මිගු ලෝහ
9. අර්ධ ගෝලුකාර පතුලක් සහිත හාරනයක් නිපදවීම සඳහා ආධාර කරගත යුතු සටහන වර්ගය කුමක් ද?
- කෙටෙරි සටහන
  - අඩ සඳ සටහන
  - වට අඩි සටහන
  - වට ඔව් සටහන
10. තුනී ලෝහ තහඩු කරමාන්තයේ භාවිත කරන 'වර්ති ජ්ලේර්' නිපදවීමේ දියෙනුගෙන ඇති ආලේපය කුමක් ද?
- වින්
  - රයම්
  - අශ්‍රුමිනියම්
  - කුත්තනාගම්
11. තුනී ලෝහ තහඩුවක් සාපුව හා වතුව කපාගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි කතුර කුමක් ද?
- රුදු තල කතුර
  - වක් තල කතුර
  - ස්කොට් කතුර
  - පොදු කතුර
12. මිටයක් හිස කොටස සැදීම සඳහා භාවිත කරන ලෝහ වර්ගය කුමක් ද?
- මැයි වානේ
  - මල නොකන වානේ
  - වින්චු වානේ
  - වාන්තු වානේ
13. ලෝහ කියතක තලය සවිකිරීමේ දී අනුගමනය නොකළ යුතු කරුණ කුමක් ද?
- කියත් තලයේ දැනි ප්‍රමාණය කාර්යයට ගැලීම් යුතු ය
  - තලයේ දැනි පසුපසට යොමුවන සේ සට් කළ යුතු ය
  - කියත් තලය නියමිත ආකතියට තද කළ යුතු ය
  - කියත් රාමුවේ දිගට ගැලුපෙන තලයක් තෝරාගත යුතු ය
14. වායු වෙළැකීම් කුමයේ දී කාබන්කාරක දැල්ල භාවිත කර පැස්සීම සිදුකරනු ලබන ලෝහය කුමක් ද?
- වින්චුවිටි
  - වානේ
  - පින්තල
  - අශ්‍රුමිනියම්
15. විද්‍යුත් වාප පැස්සූම් ධාරා යන්තුයේ සිදුවන ක්‍රියාවලිය සඳහන් වරණය කුමක් ද?
- ධාරාව වැඩිකර වේළැරියතාව අඩු කරයි
  - ධාරාව අඩුකර වේළැරියතාව වැඩි කරයි
  - ධාරාව සහ වේළැරියතාව වැඩි කරයි
  - ධාරාව සහ වේළැරියතාව අඩු කරයි
16. ලෝහ කොටසක් කැරුණුවෙන ගිණුගලක ඇල්ලු විට පුපුරා යාම් සහිත ගිණුමල් වැඩි සංඩාවක් නිකුත් විය. එම ලෝහය කුමක් ද?
- තමි
  - මධ්‍යම කාබන් වානේ
  - මැයි වානේ
  - පින්තල
17. ලෝහ වර්ග කිහිපයක් රත්කර ද්‍රව බවට පත්කර මිගු කරගැනීමේ හැකියාව ඇත්තේ එම ලෝහවල කුමන ගුණය නිසා ද?
- හංගරතාව
  - ප්‍රත්‍යාස්ථාව
  - සුවිකාරයතාව
  - විලයනීයතාව
18. පුහුණු පේන් ඉලෙක්ට්‍රොඩ් පරතරය මැනීම සඳහා භාවිත කරන මිනුම් උපකරණය කුමක් ද?
- වර්තියර කළපාසය
  - ස්පර්ශක ආමානය
  - මයින්ඩ්මිටරය
  - මුහුණ් ආමානය
19. ගිණු ත්‍රිකෝණයට අදාළ අංග සඳහන් වරණය තෝරන්න.
- තාපය, මක්සිජන්, ඇල්වෙලන සුළු ද්‍රව්‍ය
  - තාපය, දාහක ද්‍රව්‍ය, සුළුග
  - තාපය, ණ්වලන උෂ්ණත්වය, ඇල්වෙලන සුළු ද්‍රව්‍ය
  - වානය, මක්සිජන්, ඇල්වෙලන සුළු ද්‍රව්‍ය

- 20.** හිති නිව්මේ දී භාවිත කරන 'ස්මේදරන්' ක්‍රමය මගින් සිදුකරන කාර්යය ක්‍රමක් ද?
- හිති ගන්නා ස්ථානය සිසිල් කිරීම
  - වාතය (මික්සිජන්) ඉවත් කිරීම
  - හිති ගන්නා සූල් ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම
  - වාතය හා හිතිගන්නා සූල් ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම
- 21.** වාත්තු කර්මාන්තයේ දී භාවිත කරන 'තිරස්ථීන දණ්ඩ' ප්‍රයෝගනවත් වන්නේ ක්‍රමන කාර්යයක් සඳහා ද?
- අරු පෙටරියේ පස් තද කරගැනීමට
  - ද්‍රව්‍ය ලෝහය අරුව තුළට පිරවීමට
  - අරු පෙටරිය සිරකර තබාගැනීමට
  - අරුව තැනු පසු වැඩි පස් ඉවත් කිරීමට
- 22.** කර්මාන්තගාලාවක් තුළ කාර්මිකයින් හා සේවාදායකයින් අතර සිදුවන ගනුදෙනු කාර්යක්ෂමව ඉටුවීම සඳහා පුද්ගලියින් මෙහෙය විය යුතු ආකාරය හඳුන්වනු ලබන්නේ,
- ආකර්ෂණීය වැඩිහිටි ලෙස ය.
  - මානසික ඒකාග්‍රතාවය ලෙස ය.
  - මානව සම්පත් කළමනාකරණය ලෙස ය.
  - කාර්මිකයින්ගේ විනයානුකූල පැවැත්ම ලෙස ය.
- 23.** යන්ත්‍රයක් තිරමාණය කිරීමේ දී එලුවන හා එලුවෙන දැකි රෝද අතරට අකම් දැකි රෝදයක් (Idler Gear Wheel) යෙදීමෙන් අපේක්ෂා කරන වාසිය ක්‍රමක් ද?
- දැකි රෝද ගෙවීම අවම කරගැනීම
  - දැකි රෝද එකම දිගාවට කරකවා ගැනීම
  - බලය අපනේ යාම අවම කරගැනීම
  - දැකි රෝද එකිනෙකට විරුද්ධ දිගාවන්ට කරකවා ගැනීම
- 24.** ජව සම්ප්‍රේෂණය සඳහා විවිධ ක්‍රම භාවිත කරයි. මේවායේ යහපත් හියාකාරීත්වය සඳහා නඩත්තු කාර්ය ඉටු කළ යුතු ය. පහත සඳහන් ජව සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රම අතුරෙන් අවම නඩත්තු කාර්ය සහිත ජව සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රමය ක්‍රමක් ද?
- දඩු එලුවුම් ක්‍රමය
  - ඡියර රෝද එලුවුම් ක්‍රමය
  - කප්පි හා පරි එලුවුම් ක්‍රමය
  - දම්වැල් හා දැකිරෝද එලුවුම් ක්‍රමය
- 25.** ජල සිසිලන පද්ධතියක් තුළ පිඩිනය වැඩි කිරීමෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ,
- ජලය ඉක්මනීන් සිසිල් විමධි.
  - ජලයේ තාපාංකය ඉහළ නැංවීමයි.
  - ජලය සංසරණය වීම සාර්ථක කරගැනීමයි.
  - ජලයේ හිමාංකය අඩු උෂ්ණත්වයකට පත් කිරීමයි.
- 26.** එන්ජිමක් තුළ පිහිටි සැලැමිලේ, කුම් දණ්ඩ, පිස්ටනය යන උපාංග තියාත්මක වීමේ දී එවායේ සිදුවන වලිතයන් සිලුවෙළින්,
- දේශනය, වක්‍රීය සහ අනුවැවුම වේ.
  - වක්‍රීය, දේශනය සහ අනුවැවුම වේ.
  - අනුවැවුම, දේශනය සහ වක්‍රීය වේ.
  - අනුවැවුම, වක්‍රීය සහ දේශනය වේ.
- 27.** අගු හතරිකින් යුතු වාහන නාලා පිළියවනයක් 'නාලා වහරුව' සම්බන්ධ කළ යුතු අගුයේ සංකේත අංකය ක්‍රමක් ද?
- 85 අගුය
  - 86 අගුය
  - 87 අගුය
  - 30/51 අගුය
- 28.** වාත සිසිලන ක්‍රමය සහිත එන්ජිමක සිසිලන වර්ල් ප්‍රබල ලෙස පිහිටුවා ඇත්තේ ක්‍රමන ප්‍රදේශයේ ද?
- විකිරකයේ සිසිලන නාල වටා
  - එන්ජිමේ තෙල් දෙන යටි පැත්තේ
  - එන්ජිමේ දහන කුටීරය අඩුත්වව
  - එන්ජින් බඳේ ඉහළ කොටස අඩුත්වව
- 29.** කාප නිනාල සිසිලන ක්‍රමයේ දී එන්ජිම තුළ ඇති උණුසුම් වූ සිසිලන් ජලය විකිරකය හරහා ගමන් කරවනු ලබන්නේ,
- රික්ත බලය මගිනි.
  - ජල පොම්පය මගිනි.
  - සන්නයනය මගිනි.
  - සංවහන බාරා මගිනි.
- 30.** බැකෝ ලෝචිර යන්ත්‍රයක අංගේපාංග තියාත්මක කිරීමට ප්‍රධාන වගයෙන් යොදාගෙන ඇති ජව සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රමය ක්‍රමක් ද?
- වාත පිඩින ක්‍රමය
  - දාව පිඩින ක්‍රමය
  - ලිවර ක්‍රමය
  - ඡියර රෝද ක්‍රමය

31. තහඩු මූටුව කිරීම සඳහා මිටියම් කිරීම යොදාගැනීමේදී  $D = \frac{1}{2} t$  යන සූත්‍රය භාවිත කර ගණනය කරනු ලබන්නේ කුමක් ද?
- මිටියම් ඇණයේ දිග
  - තහඩුවේ සනකම
  - මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්හය
  - මිටියම් ඇණ හිසේ විෂ්කම්හය
32. රුපයේ දැක්වෙන්නේ කුමන වර්ගයේ මිටියම් ඇණයක් ද?
- පොප් මිටියම් ඇණය
  - කෝප්ප හිස සහිත මිටියම් ඇණය
  - සපරම් හිස සහිත මිටියම් ඇණය
  - පැනලි හිස සහිත මිටියම් ඇණය
- 
33. මෘදු වානේ ලේඛයෙන් තැනු කුඩා නිපැයුම් කොටස් කිහිපයක් තීන්ත ආලේප කිරීමෙන් නිමහම කිරීම සඳහා යෝගාත ම නිමහම කුමය කුමක් ද?
- මක්සිඩිස් කිරීම
  - විසිරකය මගින් තීන්ත ආලේප කිරීම
  - හිල්වීම මගින් තීන්ත ආලේප කිරීම
  - බුරුසුවක් ආධාරයෙන් තීන්ත ආලේප කිරීම
34. වර්තමානයේ බහුව භාවිත කරන ‘අමානත්’ තහඩු නිෂ්පාදනයේදී නිමහම කිරීම සඳහා සිලිකන් භාවිත කර ඇත. මෙම සිලිකන් භාවිතයෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක් ද?
- රැකුණුම් අවම කරගැනීම
  - කළේපැවැත්ම වැඩි කරගැනීම
  - සට්ඨක්සිය වැඩි කරගැනීම
  - අලංකාර නිමාවක් ලබාගැනීම
35. ‘NVQ’ සහතිකයක් ලබාගැනීමේදී පෙර දැනුම හඳුනාගැනීමේ කුමය (RPL) අනුව ඇගයීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ කොපමෙන් කාලයක අවම පළපුරුද්දක් ද?
- අවුරුදු 01
  - අවුරුදු 02
  - අවුරුදු 03
  - අවුරුදු 04
36. ස්වාධීනව කටයුතු කළ හැකි ශිල්පීන් ලෙස පිළිගනු ලබන්නේ කුමන මට්ටමක ‘NVQ’ සහතික ලාභීත් ද?
- NVQ 2
  - NVQ 3
  - NVQ 4
  - NVQ 5
37. එන්ස්මක උපාංග අනුරෙන් පීඩන වැළැවය භා රික්ත වැළැවය යන දෙක ම ඇතුළත් උපාංගය කුමක් ද?
- ජල පොම්පය
  - පීඩන පියන
  - පීඩන සහන වැළැවය
  - උෂ්ණත්ව පාලක වැළැවය
38. වාහනයක බල්බයක් දැල්වීමට භුගත අගුයක් අවශ්‍ය වේ. නමුත් යතුරුපැදියක භුගත අගුයක් තොමැතිව දැල්වන බල්බයක් ඇතු. එම බල්බය කුමක් ද?
- මිටර පුවරුවේ ඇති හැරවුම් දිගා දරුක පහන් බල්බය
  - මිටර පුවරුවේ ඇති නවතා තැංමේ සංයු දරුක පහන් බල්බය
  - මිටර පුවරුවේ ඇති ගියර උදාසීන අවස්ථා සංයු දරුක පහන් බල්බය
  - මිටර පුවරුවේ ඇති ප්‍රධාන පහන් දැල්වීමේ සංයු දරුක පහන් බල්බය
39. දාව තිරිංග පද්ධතියක ප්‍රධානත ම කාර්යය සිදුකරනු ලබන්නේ දාව පීඩන පොම්පය මගිනි. එහි ඇති ප්‍රාථමික වොළරයේ කාර්යය වන්නේ,
- පොම්පයට අවශ්‍ය තෙල් ලබාගැනීමයි.
  - තිරිංග තෙල් පීඩනයට පත් කිරීමයි.
  - තිරිංග තෙල් කාන්දුවීම වැළැක්වීමයි.
  - තිරිංග පද්ධතියේ පීඩනය රඳා පවත්වා ගැනීමයි.
40. වර්තමානයේ ඇලුම්නියම් දඩු භාවිතයෙන් හාංච් තීන්පාදනය ප්‍රව්‍ලිත වී ඇත. මෙයට හේතු වූ කරුණු වන්නේ,
- සැහැල්ප බව, විරල බව සහ පහසු හැසිරවීමයි.
  - සැහැල්ප බව, දිස්නය සහ පහසු හැසිරවීමයි.
  - සැහැල්ප බව, දිස්නය සහ අඩු වියදමයි.
  - සැහැල්ප බව, කළේපැවැත්ම සහ අඩු වියදමයි.

\* \*

கிடைத் தமிழ்நாடு முழுப் பதிப்புரிமையுடையது /All Rights Reserved]

89 S I, II

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2021(2022)

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பக்கிர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2021 (2022)

General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2021 (2022)

**திர்மான்கரணம் மற்றும் தொழ்வுவெட்டுக் கலை** I, II  
**வடிவமைப்பும் இயந்திரத் தொழில்பவியலும்** I, II  
**Design and Mechanical Technology** I, II

நிர்மாணகர்ணை கு காந்திக் வாக்ஷனைவேட்டு


\* පළමුවන ප්‍රශ්නය හා තේරුගත් තවත් ප්‍රශ්න සතුරක් ඇතුළුව ප්‍රශ්න පසකට මිලියරු සපයන්න.

\* පළමුවන ප්‍රයෝගට ලකුණු **20** ක් ද තේරු ගන්නා එක් ප්‍රයෝගකට ලකුණු **10** බලිගින් ද හිමි වේ.

1. (i) පහත දී ඇති සමාඟ රුපය ආධාර කරගෙන

  - (1) **A** ඊකලය දෙසින් බලා ඉදිරි පෙනුම ද,
  - (2) **B** ඊකලය දෙසින් බලා පැති පෙනුම ද,
  - (3) **C** ඊකලය දෙසින් බලා සැලැස්ම ද,

දී ඇති මිනුම් අනුව තෙවන කොළඹ සාප්ති ප්‍රක්ෂේපය ක්‍රමයට සම්පූර්ණ පරිමාණයට අදින්න. (දී ඇති රුපය පරිමාණයට ඇද නැතු.)



(සියලු ම මිනුම් මිලිමිටරවලිනි)

- (ii) ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් මිණුම් ලබා දී ඇත.



එක් පාදක දිග  $90 \text{ mm}$ , තවත් පාදක දිග  $50 \text{ mm}$  හා ඉතිරි පාදයේ දිග  $60 \text{ mm}$  වේ. මෙම ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න.

2. පාසල සතු ජය සංකේත, කුපලාන අදිය තැබීමට හා පද්ධකම් එල්ලා තැබීමට රාක්කයක් සාදා ඩින්තියට සවිකිරීමට අවශ්‍යව ඇත.

මේ සඳහා හාටිත කිරීමට පහත සඳහන් ද්‍රව්‍ය, ආවුද සහ උපකරණ පාසල් තාක්ෂණ අංශය සතුව ඇත.

- \* සනකම 25 mm, දිග 800 mm ක් හා පළල 300 mm ක් වූ ලැල්ලක්
- \* විෂ්කම්භය 25 mm වූ රඛුම ලි දැන්බක්
- \* සනකම 1.5 mm වූ 330 mm × 330 mm ප්‍රමාණයේ ඇලුමිනියම් තහවු කැඳි දෙකක්
- \* කැපීම, විදීම හා සවිකිරීම සඳහා ආවුද, උපකරණ

මෙම ද්‍රව්‍ය හා ආවුද හාටිත කර උපසටහනේ දැක්වෙන ආකාරයේ රාක්කයක් සාදා ගැනීමට යෝජිත ය.



A - 'රෝල් පේනු (Rawl plug)' මගින් සවිච්චීම

B - ඉස්කුරුපේපු ඇතු මගින් සවිච්චීම

(සියලු මිනුම මිලිමේටරවලිනි.)

- (i) මෙම රාක්කය තැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාවලිය, ඒ ඒ කාර්යයට හාටිත කරන ආවුද/෋පකරණ ද සඳහන් කරමින් පියවර වශයෙන් අනුමිලිවෙළින් ඉදිරිපත් කරන්න.
- (ii) මෙම රාක්කය ඩින්තියට සවිකිරීම සඳහා, දී ඇති උපසටහනේ දක්වා ඇති ක්‍රමය හැර වෙනත් සාර්ථක උපත්‍රමයක් උපසටහනක්ද ඉදිරිපත් කරමින් පැහැදිලි කරන්න.
- (iii) රාක්කය මත තබන ජය සංකේත කුපලාන අදිය බිම නොවැටී තබාගැනීම සඳහා රාක්කයේ දාරය වටා වැටක් යෙදීමට, ඔබ යෝජනා කරන නිර්මාණයක උපසටහනක් ඉදිරිපත් කරන්න.

3. එදිනෙදා ජන ජ්වලයේ විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා මෙන්ම ම තාක්ෂණික කටයුතු සඳහාද අවශ්‍ය හාන්ඩ වාත්තු කිරීමෙන් නිපදවීම, දිරිස ඉතිහාසයක් ඇති ක්‍රමයකි.

- (i) වාත්තු කිරීම බහුලව යොදාගන්නා කරමාන්ත හතරක් සඳහන් කරන්න.
- (ii) වාත්තු කිරීමේදී යොදාගන්නා උපාග/මෙවලම් තුනක් නම් කරන්න.
- (iii) වාත්තු කිරීමේ ක්‍රම තුනක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

4. ලේඛ හාන්ඩ නිපදවීමෙන් පසු ඒවා නිමහම කිරීම වැදගත් අවශ්‍යතාවයකි.

- (i) ලේඛ හාන්ඩ නිමහම කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝගන තුනක් සඳහන් කරන්න.
- (ii) ලේඛ හාන්ඩ සඳහා යොදන නිමහම ක්‍රම හතරක් සඳහන් කරන්න.
- (iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් කළ නිමහම ක්‍රම හතර පිළිබඳව කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

5. එන්ජිමක් අඩංඡලට හ්‍රියාත්මකව තබාගැනීම සඳහා එහි නිපදවෙන තාපය පාලනය කළ යුතු ය. මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ සිසිලන පද්ධතියක් මගිනි.
- (i) එන්ජින් සිසිලනය සඳහා හාවිත කරන ක්‍රම දෙකක් නම් කරන්න.
  - (ii) ඉහත (i) හි නම් කළ එක් එක් ක්‍රමය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
  - (iii) එන්ජිමක් කඩිනමින් හ්‍රියාකාරී උණ්ණවයට ගෙන එමේ හ්‍රියාවලිය පැහැදිලි කරන්න.
6. යනුරුපැදියක විදුලිය හා සම්බන්ධ ප්‍රධාන අංගයක් ලෙස මැශේනිටෝ ජ්වලන පද්ධතිය හැඳින්වීය යුතු ය.
- (i) මැශේනිටෝ ජ්වලන පද්ධතියකට අයත් ප්‍රධාන කොටස් හතරක් නම් කරන්න.
  - (ii) මැශේනිටෝ ජ්වලන පද්ධතියක විදුලිය නිපදවන හ්‍රියාවලිය පැහැදිලි කරන්න.
  - (iii) මැශේනිටෝ ජ්වලන පද්ධතියක ඇති විය හැකි දේශ තුනක් සඳහන් කර ඒ එක් එක් දේශය පෙනු යුතු විසඳුම් වෙන වෙන ම යෝජනා කරන්න.
7. මෝටර රථයක ඇති විවිධ පද්ධති අතර ස්නේහන පද්ධතියට වැදගත් ස්ථානයක් හිමි වේ.
- (i) එන්ජිමක ස්නේහන තෙල් මගින් ඉටු කරනු ලබන කාර්ය දෙකක් සඳහන් කරන්න.
  - (ii) විවිධ ස්නේහන තෙල් වර්ග නිෂ්පාදනයේ දී කාංඩා අංක කරනු ලැබේ. බහුලව හාවිතවන ‘SAE 40’ සහ ‘SAE 90’ යන කාංඩා දෙකට අයත් තෙල්වල වෙනස්කම් කවරේ ද?
  - (iii) එන්ජින් සඳහා හාවිතවන ස්නේහන ක්‍රම තුනක් නම් කර, ඉන් එක් ක්‍රමයක් විස්තර කරන්න.

\* \* \*