

- 18 කෘෂිකර්මාන්තයේ දී ඉවක් බවක් නැතිව පළිබෝධ නාශක භාවිතයෙන්
- A පළිබෝධ ප්‍රතිරෝධීතාව ඇතිවේ. B පළිබෝධ නැවත ඇතිවීම සිදුවේ.
 C පරිසර දූෂණය සිදුවේ.
 ඉහත කරුණු වලින් නිවැරදි වන්නේ,
- (1) A පමණි. (2) A හා B පමණි.
 (3) A හා C පමණි. (4) B හා C පමණි.
 (5) A, B හා C සියල්ලම
- 19 කිරි මුදාහැරීම නිෂේධනය කළ හැක්කේ,
- (1) ඉන්සියුලින්වලට ය. (2) ඊස්ට්‍රජන්වලට ය.
 (3) ඇඩ්‍රිනලින්වලට ය. (4) සුර්යාලෝකයට ය.
 (5) ඔක්සිටෝසින්වලට ය.
- 20 බ්‍රොයිලර් ගොවිපළක පිරිවැය ශ්‍රිතය තීරණය වන්නේ,
- (1) ගොවිපළේ කළමනාකරණය මගිනි. (2) ගොවිපළෙහි වයස මගිනි.
 (3) ගොවිපළ සතු ස්ථාවර වත්කම් මගිනි. (4) ගොවිපළ නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය මගිනි.
 (5) බ්‍රොයිලර් කුකුළු මස්වල මිල මගිනි.
- 21 සම නිෂ්පාදන චක්‍රය මගින් විස්තර කරන්නේ,
- (1) නිෂ්පාදන නිෂ්පාදන අතර සම්බන්ධතාවය (2) සාධක පිරිවැය අතර සම්බන්ධතාවය
 (3) සාධක සාධක අතර සම්බන්ධතාවය (4) නිෂ්පාදන නිෂ්පාදන අතර සම්බන්ධතාවය
 (5) සාධක ලාභය අතර සම්බන්ධතාවය
- 22 පොලිතින් ගෘහ තුළ දී ශාක අතු කැබලිවල මුල් ඇදීම වර්ධනය වනුයේ ප්‍රධාන වශයෙන්
- (1) අර්ධ සෙවන තත්ත්වය සහ ඉහළ ආර්ද්‍රතාව නිසාය.
 (2) ඉහළ උෂ්ණත්වය සහ ඉහළ ආර්ද්‍රතාව නිසාය.
 (3) අර්ධ සෙවන තත්ත්වය සහ ප්‍රශස්ත මට්ටමක ඇති ආර්ද්‍රතාවය නිසාය.
 (4) ඉහළ උෂ්ණත්වය සහ අඩු ආර්ද්‍රතාව නිසාය.
 (5) ඉහළ උෂ්ණත්වය සහ අර්ධ සෙවන තත්ත්වය නිසාය.
- 23 වී වගාවකට පොහොර යෙදීමෙන්
- (1) මුළු පිරිවැය වැඩිවේ. (2) වීවලා පිරිවැය සහ මුළු පිරිවැය වැඩිවේ.
 (3) ස්ථාවර පිරිවැය සහ මුළු පිරිවැය වැඩිවේ. (4) සමස්ථ පිරිවැය වැඩිවේ.
 (5) ප්‍රාග්ධන පිරිවැය වැඩිවේ.
- 24 දළ ආහාරවල
- (1) 18% අඩුවෙන් දළ තන්තු අඩංගු වේ. (2) 18% වැඩියෙන් දළ තන්තු අඩංගු වේ.
 (3) 20% වැඩියෙන් දළ ප්‍රෝටීන අඩංගු වේ. (4) 20% වැඩියෙන් දළ තන්තු හා දළ ප්‍රෝටීන අඩංගු වේ.
 (5) 20% අඩුවෙන් දළ ප්‍රෝටීන අඩංගු වේ.
- 25 ශාක මගින් සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණයට එරෙහිව අයන උරාගැනීම වඩාත් හොඳින් විස්තර වනුයේ,
- (1) ආසුරියෙනි. (2) සක්‍රිය අවශෝෂණයෙනි.
 (3) විසරණයෙනි. (4) අක්‍රිය අවශෝෂණයෙනි.
 (5) ධ්‍රැවීයතාවයෙනි.
- 26 වියළි කලාපයේ ගොවියෙකු අඹේවෙල ගොවිපලෙන් ප්‍රීෂියන් වර්ගයේ කිරි එළඳෙනක මිලට ගෙන අඹේවෙල ගොවිපලට සමාන ආහාර දෙමින් ඇතිකළ ද කිරි නිෂ්පාදනය බරපතල ලෙස පහත වැටුණි. මෙයට ප්‍රධාන හේතුව විය හැක්කේ,
- (1) අනුරාධපුරයේ පවතින උණුසුම් කාලගුණය ය.
 (2) අනුරාධපුරයේ පවතින වියලි කාලගුණය ය.
 (3) අනුරාධපුර ගොවිපොළෙහි පවතින දුර්වල සනීපාරක්ෂක තත්ත්වය ය.
 (4) අනුරාධපුරයේ පවතින පරිසර දූෂණය ය.
 (5) අනුරාධපුරයේ පවතින ශාක විවිධත්වය ය.

- 27 වාණිජ කුකුළු ගොවිපලක ප්‍රධාන දොරටුව අසල ජල ගිල්වුමක් සාදා තිබෙන අතර ගොවිපලට ඇතුළුවන වාහනවල රෝදවලට පළමුව රසායන ද්‍රව්‍ය විසුරුවා ඉන්පසු ජල ගිල්වුම හරහා ධාවනය කිරීමට සලස්වනු ලැබේ. මෙ සිදුකරනුයේ,
- (1) ජෛව ආරක්ෂක ක්‍රමයක් ලෙසය.
 - (2) පැහැදිලි අරමුණකින් තොරවය.
 - (3) කුකුළු ගොවිපලවල සිදුකෙරෙන සම්ප්‍රදායයක් ලෙසය.
 - (4) ගොවිපල පරිශ්‍රයට මඩ ඇතුළුවීම වැළැක්වීමට රෝද පිරිසිදු කිරීමටය.
 - (5) ගොවිපල පරිශ්‍රයෙන් දූවිලි අඩුකර ගැනීමටය.
- 28 මන්සල් වර්ෂ සටහනෙහි වර්ෂ කේතයන් සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් පදනම් වී ඇත්තේ,
- (1) රතු, කහ, නිල් හා කොළය
 - (2) දුඹුරු, රතු, කහ හා නිල්ය
 - (3) රතු, කහ, කොළ හා සුදුය
 - (4) කොළ, සුදු, රතු හා නිල්ය
 - (5) නිල්, කොළ, රතු හා තැඹිලිය
- 29 ශාක පෝෂණය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය වනුයේ,
- (1) අංශු මාත්‍ර ප්‍රමාණවලින් අවශ්‍ය වන නිසා ක්‍ෂුද්‍ර පෝෂක අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය ලෙස නොසැලකේ.
 - (2) හොඳින් සැකසූ පසක අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍යවලින් තොරව ශාක වගා කළ හැකිය.
 - (3) සෛලයක් තුළ දක්නට ලැබෙන සෑම ඛණිජයක්ම සෛලයට අවශ්‍ය වේ.
 - (4) නයිට්‍රජන් යනු අවල ශාක පෝෂකයකි.
 - (5) බෝරෝන් උණුකාව මිටි ස්ඵල කඳක් ඇතිවීමට හේතු වේ.
- 30 පාංශු ජල ප්‍රමාණය මැනිය හැක්කේ,
- (1) පීඩනමාන ආධාරයෙනි.
 - (2) පීඩන බෝම්බය ආධාරයෙනි.
 - (3) අග්නි දීප්තමාන ආධාරයෙනි.
 - (4) පරමාණුක අවශෝෂණ වර්ණාවලිමානය ආධාරයෙනි.
 - (5) ආතතිමාන ආධාරයෙනි
- 31 කිරි දෙවීමට පෙර පෙරහන් කෝප්ප පරීක්ෂාව කරනුයේ,
- (1) කිරිවල අඩංගු මුළු සුණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ඇස්තමේන්තු කිරීමට ය.
 - (2) බාසෙල්ලොසිස් පරීක්ෂා කිරීමට ය.
 - (3) කිරිවල මේද ප්‍රමාණය ඇස්තමේන්තු කිරීමට ය.
 - (4) කිරිවල වර්ණය ඇගයීමට ය.
 - (5) මැස්ට්‍රිට්ස් පරීක්ෂා කිරීමට ය.
- 32 කිකිලියකගේ ඩිම්බ සංසේචනය සිදුවන්නේ,
- (1) මැග්නමයේ දී ය.
 - (2) ගර්භාෂයේ දී ය.
 - (3) කාකාපයේ දී ය.
 - (4) යෝනි මාර්ගයේ දී ය.
 - (5) පුනීලයේ දී ය.
- 33 වැලි 55%, ලෝම 20%, මැටි 25% වූ පාංශු නියැදියක වයන පංතිය වනුයේ,
- (1) රොන්මඩ සහිත මැටි ලෝම
 - (2) වැලිමය ලෝම
 - (3) වැලිමය මැටි
 - (4) ලෝම වැලි
 - (5) වැලිමය මැටි ලෝම
- 34 කාබනික පොහොර භාවිතයේ ප්‍රතිලාභයක් වනුයේ,
- (1) පසට අවශ්‍ය පමණ පොස්පරස් ලබාදීමය.
 - (2) පසට අවශ්‍ය පමණ නයිට්‍රජන් ලබාදීමය.
 - (3) පසෙහි P^H අගය 7 ඉක්මවා වැඩි කිරීමය.
 - (4) පසේ ජලය රඳාගැනීමේ ධාරිතාව වැඩිදියුණු වීමය.
 - (5) ශාක පෝෂක ඉක්මනින් පාංශු ජලයට නිදහස් කිරීමය.

- 35 පහත ප්‍රකාශ අතරින් පළිබෝධ නාශක යොදා ක්ෂේත්‍රයට නැවත ඇතුළුවීම සම්බන්ධයෙන් හොඳම උපදේශය වන්නේ,
- (1) පළිබෝධ නාශක යෙදීමෙන් සති 2 ක් යනතුරු ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු නොවිය යුතුය.
 - (2) අස්වනු නෙලීම සඳහා පමණක් ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු විය යුතුය.
 - (3) ක්ෂේත්‍රය වියළී ගිය පසු ඇතුළු විය හැකිය.
 - (4) ඊළඟ පළිබෝධ නාශක යෙදීම තෙක් ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු නොවිය යුතුය.
 - (5) පළිබෝධ නාශක යෙදීමට සති 2 කට පෙර සිට ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු නොවිය යුතුය.
- 36 ආහාර තාප සැකසීමට බඳුන්කරනු ලබන්නේ,
- (1) ව්‍යාධිකාරකයන් නැති කිරීම, එන්සයිම සක්‍රිය කිරීම සහ විටමින සුලභතාව දියුණු කිරීම සඳහා ය.
 - (2) ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විසින් සිදුකරන ආහාර නරක්වීම නැතිකිරීම හෝ අඩුකිරීම, ව්‍යාධිකාරකයන් නැති කිරීම සහ රුචිය ඉහළ නැංවීම සඳහා ය.
 - (3) එන්සයිම සක්‍රිය කිරීම, රුචිය ඉහළ නැංවීම සහ විටමින සුලභතාව දියුණු කිරීම.
 - (4) ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මගින් සිදුකරන ආහාර නරක්වීම නැතිකිරීම හෝ අඩු කිරීම.
 - (5) ව්‍යාධිකාරකයන් නැති කිරීම, රුචිය ඉහළ නැංවීම සහ විටමින සුලභතාව දියුණු කිරීම සඳහා ය.
- 37 ශ්‍රී ලංකාවේ එළවළු සහ පලතුරුවල පසු අස්වනු හානිය පිළිබඳව වඩාත් නිවැරදි වගන්තිය වන්නේ,
- (1) ගොවීන්ට වඩා හොඳ ගබඩා පහසුකම් ලබාදීමෙන් එළවළු සහ පලතුරුවල පසු අස්වනු හානිය අවම කරගත හැකිය.
 - (2) පසු අස්වනු හානියට ප්‍රධානතම හේතුව අධික ලෙස පොහොර යෙදීමය.
 - (3) දුර්වල මහා මාර්ග තත්ත්වය නිසා ප්‍රවාහනයේ දී සිදුවන පසු අස්වනු හානිය අඩු කළ නොහැකිය.
 - (4) පෙර අස්වනු සාධක නිසි පරිදි හැසිරවීමෙන් පසු අස්වනු හානි නැති කරගත හැකිය.
 - (5) එළවළු හා පලතුරු වල පසු අස්වනු හානියට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වන්නේ අයෝග්‍ය හැසිරවීම, ඇසිරීම සහ ප්‍රවාහනයයි.
- 38 ජෛව සංවරනයට වඩාත් ශ්‍රාභී ශාක වනුයේ,
- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) සඵලතාව අඩු ශාක වේ. | (2) ඉහළ ප්‍රජනක ධාරිතාවක් සහිත ශාක වේ. |
| (3) දීර්ඝ ආයුෂ සහිත ශාක වේ. | (4) සඵලතාව වැඩි ශාක වේ. |
| (5) කෙටි ආයුෂ සහිත ශාක වේ. | |
- 39 එළකිරිවල ප්‍රධාන සංඝටකය
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| (1) කිරි මේද වේ. | (2) ලැක්ටෝස් සීනි වේ. |
| (3) ජලය වේ. | (4) ප්‍රෝටීන් වේ. |
| (5) මේද නොවන සංඝ ද්‍රව්‍ය වේ. | |
- 40 ආහාර විෂවීම ඇතිකරනු ලබන්නේ,
- | | |
|---|---------------------------------------|
| (1) රසායනික හා ඔක්සිජන් මගිනි. | (2) ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් හා රසායනික මගිනි. |
| (3) ක්ෂුද්‍ර පෝෂක හා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මගිනි. | (4) මහා පෝෂක හා ඔක්සිජන් මගිනි. |
| (5) එන්සයිම හා කාබන්ඩයොක්සයිඩ් මගිනි. | |
- 41 රජයේ කෘත්‍රීම සිංචන මධ්‍යස්ථාන පිහිටා ඇති ස්ථාන වනුයේ,
- (1) පොළොන්නරුව, කුණ්ඩසාලේ සහ යාපනය ය
 - (2) නුවර එළිය, කුණ්ඩසාලේ සහ තින්නවේලිය
 - (3) පොළොන්නරුව, කුණ්ඩසාලේ සහ තින්නවේලිය
 - (4) මහනුවර, කුණ්ඩසාලේ සහ තින්නවේලිය
 - (5) නුවර එළිය, කුණ්ඩසාලේ සහ යාපනය ය

- 42 කුකුළන්ගේ ගම්බෝරෝ රෝගය සාදනුයේ,
 (1) වෛරස් විසිනි. (2) බැක්ටීරියා විසිනි.
 (3) කිනිකුල්ලන් විසිනි. (4) දිලීර විසිනි.
 (5) මයිටාවන් විසිනි.
- 43 පලතුරු සැකසීමේ දී සීනි එකතු කිරීමේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වනුයේ,
 (1) රසය වැඩිකිරීම සහ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මර්දනය කිරීමයි.
 (2) ජල රඳාසිටීමේ ධාරිතාව වැඩිකිරීම සහ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මර්දනය කිරීමයි.
 (3) ජල රඳාසිටීමේ ධාරිතාව වැඩිකිරීම සහ වර්ණය දියුණු කිරීමයි.
 (4) ජල රඳාසිටීමේ ධාරිතාව වැඩි කිරීම සහ එන්සයිම අක්‍රිය කිරීමයි.
 (5) රසය වැඩිකිරීම සහ වර්ණය දියුණු කිරීමයි.
- 44 කෘත්‍රීම සිංවනය සඳහා ශුක්‍රාණු එකතු කිරීමේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානය පිහිටා ඇත්තේ,
 (1) මැල්සිරිපුරය (2) කුණ්ඩසාලේය (3) වැලිපරය (4) අඹේවෙලය (5) පොළොන්නරුවේය
- 45 පරිනත ගොවිපළ සතෙකුගේ ප්‍රෝටීන ජීර්ණය සිදුකරන ප්‍රධාන එන්සයිමය වනුයේ,
 (1) පෙප්සින් (2) ලයිපේස් (3) ඇමයිලේස් (4) ට්‍රිප්සින් (5) ඩයිපෙප්ටයිඩේස්
- 46 4°C උෂ්ණත්වයක දී යෝගට් ගබඩා කර තබාගත හැකි කාලය
 (1) දින 2 4 පමණ වේ. (2) දින 5 7 පමණ වේ.
 (3) දින 7 10 පමණ වේ. (4) සති 2 පමණ වේ.
 (5) මාස 1 පමණ වේ.
- 47 ක්ලෝරිනේටඩ් හයිඩ්රොකාබන් පලිබෝධක නාශකවලට වඩා ඕර්ගනික් පොස්පේට් පලිබෝධනාශක ජනප්‍රිය වී ඇත්තේ ඕර්ගනික් පොස්පේට්
 (1) යනු අර්ධ ජීව කාලය කෙටි පලිබෝධනාශකයක් නිසාය.
 (2) මගින් ගොවිපොළ සේවකයාට ඇතිකරන බලපෑම අඩු නිසාය.
 (3) ස්වභාවික සතුරන් නොමරන නිසාය.
 (4) යෙදීමට පහසු නිසාය.
 (5) ඉහත සඳහන් සියල්ලම
- 48 වියලි කලාපයේ බෑවුම් සහිත බිමක් හිමි ගොවියෙකුට එහි විශාල බීජ සහිත බෝගයක් සිටුවීමට අවශ්‍යව ඇත. ඔහුගේ ක්ෂේත්‍රය සඳහා වඩාත් උචිත බිම් සැකසීම වනුයේ,
 (1) තැටි නගුලෙන් සි සෑමය (2) පෝරු ගෑමය.
 (3) මඩ කිරීමය. (4) කැට පොඩිකිරීමය.
 (5) අවම බිම් සැකසීමය.
- 49 වසුපැටවකුගේ අග්න්‍යාසයෙන් සුවය වන ප්‍රධාන ප්‍රෝටීන ජීරක එන්සයිමය
 (1) කයිමො ට්‍රිප්සින්ය (2) පෙප්සින්ය
 (3) රෙනින්ය (4) ශ්ලේෂ්මලය
 (5) ට්‍රිප්සින්ය
- 50 කුරුළු උණ රෝගයේ රෝග කාරකයා
 (1) පරපෝෂිතයෙකි. (2) වෛරසයකි.
 (3) බැක්ටීරියාවකි. (4) දිලීරයකි.
 (5) ප්‍රෝටෝසෝවායකි.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උ/පෙළ) විභාගය

කෘෂි විද්‍යාව - II

13 ශ්‍රේණිය

කාලය පැය 03 යි.

- සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 කි.)

A කොටස ව්‍යුහගත රචනා

- 01 (a) පහත සඳහන් උපකරණය ඇසුරින් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.



- (i) ඉහත උපකරණය නම් කරන්න.
(ii) පහත කොටස් නම් කරන්න.

P

Q

R

S

T

- (b) (i) කිරි ගවපාලනයේ දී බහුලව භාවිතා කරනු ලබන සතුන් හඳුනාගැනීමේ ක්‍රම තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

1.

2.

3.

- (ii) ශ්‍රී ලංකාවේ සුලබව දක්නට ලැබෙන සෞම්‍ය කලාපික ගව වර්ග තුනක් නම් කරන්න.

1.

2.

3.

(c) (i) පහත ආහාරවල ප්‍රධාන පෝෂණීය අගය සඳහන් කරන්න.

ආහාරය	ප්‍රධාන පෝෂණීය අගය
පත්‍රමය එළවළු
කුඩා මසුන්
ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි

(ii) එක් එක් ක්‍රමය සඳහා උදාහරණයක් සහිතව ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා වන සම්ප්‍රදායික ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම දෙකක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

ක්‍රමය	උදාහරණය
1.
2.

(d) (i) Ca හා Fe වඩාත්ම ලබාගත හැකි ආහාර ප්‍රභව දෙක බැගින් ලැයිස්තුගත කරන්න.

Ca	Fe
1.
2.

02 (a) ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආරක්ෂිත බෝග වගාව ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී.

(i) ආරක්ෂිත බෝග වගාව ජනප්‍රිය වීමට ප්‍රධාන හේතු තුනක් දක්වන්න.

1.
2.
3.

(ii) ආරක්ෂිත ව්‍යුහ තුනක් නම් කරන්න.

1.
2.
3.

(b) (i) පසක අඩංගු ප්‍රධාන සංඝටක හතර කවරේ ද?

1.
2.
3.
4.

(ii) පසක ජලය රඳවාගැනීමට දායක වන ප්‍රධාන බල සඳහන් කරන්න.

1.
2.
3.

(c) (i) ශාකවල නයිට්‍රජන් උග්‍රණතාවේ හා කැල්සියම් උග්‍රණතාවේ ලක්ෂණ අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස කුමක් ද?

.....
.....

(ii) ශාක පරිවෘත්තියේ දී මැග්නීසියම්වල එක් ප්‍රධාන කාර්යයක් දක්වන්න.

.....

(d) (i) ශ්‍රී ලංකාවේ බෝග වගා ක්ෂේත්‍රවල දක්නට ලැබෙන එක් විදේශ ආක්‍රමණික ශාකයක් නම් කරන්න.

.....

(ii) විදේශ ආක්‍රමණික ශාකවල ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1.

2.

(iii) විදේශ ආක්‍රමණික ශාකවලින් කෘෂිකර්මයට ඇතිවන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා සුදුසු පාලන ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1.

2.

03 (a) (i) බෝග ශාකවල රෝග ඇතිකරන ව්‍යාධිජනකයින් තුනක් ලැයිස්තුව කරන්න.

1.

2.

3.

(ii) ශාකයන්හි රෝග වර්ධනය වීමට හිතකර වැදගත් තත්ත්ව දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1.

2.

(b) (i) පහත දැක්වෙන හෝර්මෝනවල සම්භවය වන ස්ථානය හා කාර්යය සඳහන් කරන්න.

ගවයාගේ	සම්භවය වන ස්ථානය	කාර්යය
ඊස්ට්‍රජන්
පොස්ට්ග්ලෑන්ඩින්
ප්‍රොජෙස්ටරෝන්

(ii) ගොවිපල සතුන් දෙමුහුම් අභිජනනය කිරීමේ වාසි දෙකක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

1.

2.

(iii) ගොවිපල සතුන්ගේ “සුව පහසු කලාපය” තීරණය කිරීමේ දී සලකනු ලබන ප්‍රධාන කාලගුණික සාධක 2 ක් නම් කරන්න.

1.
2.

(c) (i) කිකිලියකගේ ප්‍රජනන පද්ධතියේ විවිධ කොටස් තුනක් නම් කර එම එක් එක් කොටසින් කෙරෙන එක් ක්‍රියාවක් බැගින් නම් කරන්න.

1.
2.
3.

(ii) ගොවිපල සතුන්ගේ මද සමායෝජනයේ වාසි තුනක් දක්වන්න.

1.
2.
3.

(d) කුකුළන් සඳහා භාවිතා වන ප්‍රධාන ප්‍රෝටීන් ආහාර සංඝටක දෙකක් හා ඒවායේ අඩංගු ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය ලැයිස්තුගත කරන්න.

ආහාර සංඝටක	ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය %
1.
2.

1.
2.

04 (a) ගවයන්ගේ මද ලක්ෂණ හතරක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

1.
2.
3.
4.

(b) එළදෙනකුගේ ඩිම්බ කෝෂයක ප්‍රාථමික කාර්යයන් දෙකක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

1.
2.

(c) කිකිලි බිත්තරවල රැක්කවීමේ ප්‍රතිශතයට බලපාන වැදගත් සාධක පහක් දක්වන්න.

1.
2.
3.
4.
5.

(d) කිරි අස්වැන්නට හා කිරිවල සංයුතියට බලපාන ප්‍රධාන සාධක දෙක බැගින් සඳහන් කරන්න.

- | | | |
|----------------|----|-------|
| කිරි අස්වැන්න | 1. | |
| | 2. | |
| කිරිවල සංයුතිය | 1. | |
| | 2. | |

B කොටස රචනා

● ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 15 කි.)

- 01 (a) බීජ වජ්‍යකරයක ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලිව නම්කළ රූප සටහනක් භාවිතයෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- (b) කෘමිනාශක ඉසීමේ දී යොදාගත යුතු පූර්ව ආරක්ෂක උපක්‍රම විස්තර කරන්න.
- (c) විවිධ බෝග සංස්ථාපන ක්‍රම විස්තර කරන්න.

- 02 (a) කාබනික ද්‍රව්‍ය මගින් පසෙහි සාරවත් බව වැඩිදියුණු කරන ආකාරය විස්තර කරන්න.
- (b) බීජ ප්‍රරෝහණ ප්‍රතිශතය ඇස්තමේන්තු කිරීම සඳහා ක්‍රමයක් විස්තර කරන්න.
- (c) වියළීමේ දී ආහාරවල සිදුවන භෞතික හා රසායනික වෙනස්කම් විස්තර කරන්න.

- 03 (a) යම් ව්‍යාපාරයක නිෂ්පාදනය ඉහළ යන විට ලාභය සීමාකාරී වේ. මෙම තත්ත්වයට බලපාන සාධක කවරේ ද?
- (b) ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන කෘෂි දේශගුණික කලාප සපයා ඇති සිතියමෙහි සටහන් කරන්න. එක් එක් කලාපයේ සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය දක්වන්න.
- (c) කොම්පෝස්ට් සෑදීමේ ප්‍රධාන පියවර විස්තර කරන්න.

- 04 (a) මිශ්‍ර බෝග වගාවේ වාසි හා අවාසි සඳහන් කරන්න.
- (b) ජෛව විද්‍යාත්මක පළිබෝධ පාලනයේ වැදගත්කම විස්තර කරන්න.
- (c) හොඳින් සැකසූ පසක ලක්ෂණ කවරේ ද?

- 05 (a) පැහැදිලිව නම් කළ රූප සටහනක් ආධාරයෙන් ද්විබීජ පත්‍රී බීජයක එක් එක් කොටසේ ප්‍රධාන කාර්යය විස්තර කරන්න.
- (b) වායව අතු බැඳීමේ වාසි මොනවා ද? වායව අතු බැඳීම රූප සටහනක් මගින් පැහැදිලි කරන්න.
- (c) එළදෙනකගේ ක්ෂීර පද්ධතියේ රූප සටහනක් යොදාගනිමින් ක්ෂීර ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න.

- 06 (a) කුඩා පරිමාණ බ්‍රොයිලර් කුකුළු ගොවිපලක් සැලසුම් කිරීමේ දී සලකා බැලිය යුතු විවිධ සාධක ලැයිස්තුගත කරන්න. ඉහත සාධක ගොවිපලෙහි සාර්ථකත්වයට බලපාන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න.
- (b) ජාන සම්පත් සංරක්ෂණයේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.
- (c) කෘෂිකාර්මික බෝග කෙරෙහි දුර්වල ජලවහන තත්ත්වයන්ගේ අහිතකර බලපෑම් සඳහන් කරන්න.